

Vincent und Gauguin piesă radiofonică de Paul Börner ★ 23.10: Conf.

549 m. BUDAPESTA 120 kw. 546 kHz.

14.05: Concert de balalaici ★ 14.30: Concert executat de orch. poliției ★ 17: Povești pentru copii ★ 18: Emisiune pentru copii ★ 18: Emisiune pentru agricultori ★ 18.30: Concert orch. de salon Bertha ★ 19.20: Lectii de limba engleză ★ 19.50: Causerie de Miklas Radnai directorul operei ★ 20.30: Serată festivă a operei regale ungare ★ 23.45: Concert orch. de țigani Csorba.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw. 1252 kHz.

19.30: Concert variat de muzică ușoară și de dans ★ 20.30: Rezultate sportive ★ 20.40: Recital de canto ★ 21: Informațiuni ★ 21.20: Continuarea recitalului de canto ★ 21.30: Bursa ★ 21.35: Concert variat executat de orch. radio, ★ 23.35: Concert simfonic german executat de orch. radio ★ 23.25: Muzică de dans la plăci.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER 60 kw. 191 kHz.

16: Met., bursa ★ 16.15: Emisiune pentru copii ★ 17: Concert de după amiază trans. din Leipzig ★ 18.40: Lectură ★ 19: O călătorie muzicală în jurul Europei ★ 19.30: Actualități ★ 19.55: Versul ★ 20: Ora distractivă ★ 21: Kernspruch, știri ★ 21.15: Statul nostru. Transmisiunile prin Hamburg, Königsberg, Frankfurt, Stuttgart și München ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.25: Conf. ★ 24: Muzică de dans trans. din Londra 0.25: Muzică de țigani trans. din Budapesta.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw. 167 kHz.

16.45: Bursa ★ 19.20: Met., comunicate agricole, causerie ★ 19.45: Causerie ★ 20: Lecturi literare ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Seară de cântece ★ 23.30: Concert european, orchestra dirijată de Inghelbrecht, cu concursul d-lui Passani și d-ra Elsa Rhlmann. Berlioz: Carnaval; Fauré: Balasă; Debussy: Preludiu; Ravel: Scheherezada; Charpentier: Napoli.

galski: Idilă; Balakirew: Islamey-fantezie orientală.

22.45: Radio Jurnal.

23.15: Concert de noapte (transmisiune dela Restaurantul Cina).

240,2 m. NICE CANNES JUAN-LES-PINS 1249 kHz.

21: Bursa ★ 21.10: Actualități ★ 21.20: Radio concert ★ 22: Informațiuni ★ 21.15: Concert orch. radio.

259,1 MORAVSCA-OSTRAVA 11 kw. 1158 kHz.

17: Trans. din Kosice ★ 18.30: Teme din legenda St. Venceslas în literatura cehă ★ 18.50: Plăci ★ 18.55: Emisiune german ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.55: Trans. din Brno ★ 22: Concert coral ★ 22.30: St. Venceslas. Extrase din muzica din filme de Hradil ★ 23: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBURG 60 kw. 1031 kHz.

16.15: Ora copiilor ★ 16.40: Pentru doamne ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.30: Lied-uri și arii vechi ★ 18.50: Intre țară și oraș, conf. ★ 19.25: Pentru tineret ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Concert seral, orchestra radio, dirijată de Eugen Wilcken ★ 20.45: Știri politice ★ 21.15: Ora Națiunii, culori ★ 21.55: Concert seral, dirijat de Prof. Heinrich Laber. Solist: Rolph Schroeder (vioară) ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.30: Muzică de dans.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw. 1004 kHz.

20.55: Recital de canto ★ 21.20: Lectură ★ 21.35: Recital de vioară ★ 21.55: Emisiune teatrală ★ 22.35: Romante populare rusești ★ 23: Trans. din Praga ★ 23.45: Informațiuni.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw. 959 kHz.

19.45: Bursa ★ 19.49: Comunicate agricole ★ 19.50: Causerie ★ 19.58: Plăci ★ 20.10: Jurnal vorbit ★ 20.30: Plăci ★ 21.10: Concert orch. radio ★ 23.20: Ultimele știri

315.8 m. BRESLAU 60 kw. 950 kHz.

16.10: Conf. ★ 16.25: Concert de lied-uri executate de Alfred Stöcker (tenor). La pian: Kurt Hattwig ★ 17: Concert de după amiază, orchestra dirijată de Gerhard Ewald Rischka ★ 19: Conf. de Kurt Berger ★ 19.15: Pentru tineret, Scapa Flow, scenariu de Willi Rockow ★ 19.50: Programul următor ★ 20: Reportaj radiofonic ★ 20.45: Știri politice ★ 21: Actualități ★ 21.15: Ora Națiunii ★ 21.55: Muzică distractivă. Executanți: Franz Hauck (saxofon), Orchestra Radio, corul Radio. Dirijor: Paul Boelker. Lincke: Uv.; Strauss: Sânge vinez; Lehar: Potpourri din Văduva veselă; Strauss: Vals; Pollak: Potpourri ★ 23.20: Ora, meteorul, știri, sport ★ 23.45: Muzică de dans. Capela de jazz dirijată de Fred Ilgner.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND 15. w. 932 kHz.

18: Plăci ★ 19.45: Recital de canto ★ 20: Conf. ★ 20.15: Plăci ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert de promenadă

VINERI

28 Septembrie 1934

1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw. 160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw. 823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opereta „Alessandro Stradella” de Flotow, executată de Orch. Simfonică din Berlin dirijată de Weissmann (O); Cântece de toamnă și liniștea pădurii-valsuri de Waldteufel și Favilla, executate de orchestra Odeon (O); Fantezie din Johnny spielt auf de Krenek, exec. de orch. Odeon (O); Poem de Fibich și Humoreske de Dvorak, executate de Orch. Ultraphon (Ultraphon); Intermezzo din „Madame Butterfly” de Puccini executat de Orchestra și Corul Scalei din Milano, dirijate de Carlo Sabajno (H. M. V.).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Concert de muzică pastorală exec. de Orch. Radio: Rossini: Uvertură la opera „Wilhelm Tell”; Amadei: Suită câmpenească; Cortopassi: Rusticanella; Karastoyanoff: Amintire din Bitolia; D'Ambrosio: Aubade; L. Aubert: Crăciun pastoral; Königsberger: Idilă; Smetana: Scene țărănești.

19.00: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

19.15: Muzică distractivă executată de Orchestra Radio: Schoemaker: Box-piesă descriptivă; Catalani: Fantezie din „La Wally”; Grünfeld: Vals din opereta

„Om de viață”; Welsch: Potpuriu de cântece populare.

UNIVERSITATEA RADIO 20.00: Ideile predominante la congresul filozofilor dela Praga de P. Comarnescu.

20.20: Lieduri (transmise prin doză electromagnetică): Sărbătoarea dragostei de Weingartner și Dimineața de Rich. Strauss, cântate de Rich. Tauber, (O); 'S zuschaun de Bohm și Cântec de leagăn de Weber, cântate de Lotte Lehmann (O); Nerăbdare de Schubert și Floare de Lotus de Schumann, cântate de Rich. Tauber (O); Teiul și La mare de Schubert, cântate de Alex Kipnis.

20.45: Intr'un petec de grădină de T. Argezi.

Seară de soliști:

21.00: Muzică italiană, executată la vioară de Sandu Albu: Corelli: La Folia; Nardini: Concert în mi minor (Allegro moderato, Andante cantabile, Allegretto giocoso); Nicolo Porpora: Minuetto; Bocherini: Allegretto; Pugnani: Preludiu și Allegro.

21.30: Antologia Radio.

21.45: D-na Sofia Munteanu-canto; Hugo Wolf: 1) Intr'o călătorie; 2) Cântecul Weyiei; Joseph Marx: Noapte fericită; Richi. Strauss: 1) Cu ochi tăi albaștri; 2) Un vis prin amurg; C. Brăiloiu: Cine n'are jale în lume; Brediceanu: Spune mândro adevărat.

22.15: D-ra Illy Wechsler-pian: Moszkowsky: Studiu de concert în sol bemol major; Rachmaninoff; Preludiu în sol diez minor; Rimsky-Korsakoff: Sborul bărzăunului; Scriabin: Studiu; Ro-

★ 22.35: Recitări ★ 22.25: Continuarea concertului ★ 23.30: Jurnal vorbit ★ 23.40: Plăci.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

17: Trans. din Kosice ★ 18.30: Primii soldați ai republicii. Conf. ★ 18.45: Emisiune germană ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.40: Conf. ★ 20.55: Arie din opere slave executate de Pribytkov dela Operă. Glinka: „Ivan Sousanine”; Dvorak: „Le Jacobin”; Glinka: „Ruslan și Ludmila”; Dvorak: „Rusalka”; Ceaikowsky: „Eugen Onegin”; 21.15: „Saint Venceslas”, Extrase din tragedia de Dürchy. Membrii Teatrului Național ★ 22: Trans. din Mor. Ostrava ★ 23: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw. 904 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.30: Lectură ★ 18.45: Emisiune pentru tineret ★ 19: Wilhelm Plog (50 de ani dela nașterea lui) Introducere: Paul Behlau ★ 19.45: Bursa ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Der Struwwelpeter d. dr. Fritz Reuter (pentru cor feminin). Dirijor: Johannes Röder ★ 20.45: Actualități politice ★ 21: Știri ★ 21.15: Ora Națiunii. Culori ★ 21.55: Proba de caracter, joc de societate cu muzică ★ 23: Știri ★ 23.20: Intermezzo muzică 24: Concert seral, Dirijor: Johannes Röder: Keler-Bela: Uv.; Massenet: Meditație din Thais; Friedmann: Parafrază; Audran: Melodie din opt. Păpușă; Waldeufel: Vals; Blon: Mars.

349,2 m. STRASBURG 50 kw. 859 kHz.

18: Concert orch. radio ★ 19: Cause-rie ★ 19.30: Concert ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Plăci ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Concert de soliști ★ 23: Concert dela Cafe Odeon.

356,7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază trans. din Breslau ★ 19: Știri ★ 19.05: Lectură ★ 19.30: Muzică de cameră executată de: Willy Steiner și Carl Bohn (vioară), Alfred Schattschneider (celo), Karl Rockstroh (piano) ★ 20: Atenție, escroc, Dr. Fritz Schwegk ★ 20.10: Ochii lui Dumnezeu, conf. ★ 20.25: Ecoul zilei ★ 20.45: Actualități politice ★ 21: Știri ★ 21.15: Ora Națiunii ★ 21.55: Concert de lied-uri de Paul Graener executate de: Walter Ludwig (tenor) La piano: compozitorul ★ 22.30: Simfonie No. 3 în Des-dur de Büttner executată de orch. radio. Dirijor: Otto Frischhoeffler ★ 23.20: Met., știri, sport ★ 23.50: În tact de vals. Concert orch. radio. Dirijor: Willy Steiner ★ 0.30: Emisiune la miez de noapte.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz. (Florența, Torino, Genova, Trieste)

17.35: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18: Concert simfonic ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 20: Radio-jurnal ★ 20.30: Muzică variată ★ 20.45: Comunicate ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Dansul libelulelor operetă în trei acte de Lehar ★ 24: Jurnalul radio.

382,2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16.35: Știri politice ★ 17: Concert de după amiază trans. din Colonii ★ 18: Emisiune pentru tineret ★ 18.20: Walter Niemann execută la piano din pro-

Dilatarea stomacului

Dilatarea stomacului este adeseori provocată de un exces de aciditate a sucului gastric. Aciditatea se acumulează în stomac și dă loc la fermentarea alimentelor, de unde urmează acea senzație de balonare atât de desagrabilă și adeseori dureroasă. Pentru a evita dilatarea, luați o jumătate linguriță de Magnesia Bisurata după fiecare masă, sau atunci când se simte nevoia.

Magnesia Bisurata neutralizează aciditate și împiedică formarea gazelor; ea previne arsurile, apăsările, răgăielile acide, indigestiile și asigură o digestie sănătoasă și normală. Flaconul Lei 75, sau în format mare economic Lei 110.

prile-i opere ★ 18.50: Știri politice, met., semnal orar ★ 19: Conf. ținută de maiorul Henn ★ 19.20: Povestiri vesele ★ 19.40: Muzică de fanfară executată de corpul muzical al bat. III al reg. II inf. Dirijor: Ferdinand Bier: Rönnfeld: Mars; Suppé: Uv. la Flotte Bursche; Jürich: Steagul hitlerist-mars; Wilde: Mars; Schmeling: Cântec; Gloger: Mars; Robrecht: Potpuriu de valsuri: Dicker: Bucată de caracter; Schröder: Mars ★ 20.45: Actualități politice ★ 21: Știri ★ 21.15: Ora Națiunii ★ 22: Concert de orch. ★ 23.20: Știri, sport ★ 23.50: Muzică de dans trans. din Klnigsberg.

395,8 m. KATOVICE 12 kw. 758 kHz.

19: Causerie ★ 19.10: Trans. din Varșovia ★ 20: Plăci ★ 20.20: Trans. din Varșovia ★ 20.30: Plăci ★ 20.45: Lectură ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21.05: Trans. din Varșovia ★ 23.40: Plăci ★ 24: Trans. din Varșovia ★ 0.05: Conf.

420,8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

17.30: Jurnal pentru copii ★ 17.55: Radio jurnal ★ 18.10: Concert de muzică variată ★ 18.55: Comunicate ★ 20: Radio jurnal ★ 20.15: Bult. met. știri. Plăci ★ 20.30: Cronica agricolă ★ 21: Semnal orar ★ 21.10: Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Variete ★ 22.30: Conf. ★ 22.45: Concert de muzică simfonică modernă ★ 23.30: Muzică de dans ★ 24: Jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 636 kHz.

19.55: Semnal orar, programul următor ★ 20: Discursuri ★ 20.30: Reclame. ★ 20.40: Plăci ★ 21.15: Trans. din Zagreb ★ 22.45: Plăci ★ 23: Semnal orar, informațiuni de presă ★ 23.15: Muzică dela restaurantul Domovina ★ 23.50: Muzică de dans la plăci.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

19: Causerie ★ 19.20: Muzică de cameră și ușoară ★ 20: Cronica turistică și sportivă ★ 20.15: Muzică de dans ★ 20.50: Lobetanz operă în 3 acte de Thuille ★ 22: Ultimele noutăți ★ 23.15: Causerie.

470,2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

17: Trans. din Kosice. Concert orch. radio ★ 18.30: Conf. ★ 18.45: Plăci ★ 18.55: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20.05: Lectură ★ 20.40: Causerie ★ 20.55: Cuvânt introductiv la emisiunea

următoare ★ 21: Trans. dela Sala Smetana a Municipiului din Praga. Concert dela Liga St. Venceslas ★ 22: Semnal orar ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni ★ 23.15: Plăci ★ 23.45: Informațiuni în limba rusă.

483,9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

18: Concert orch. simfonică ★ 19: Causerie ★ 19.15: Plăci ★ 19.30: Recital de piano ★ 20: Causerie ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Tribuna radiofonică ★ 22.15: Concert executat de orch. simfonică ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Plăci ★ 23.25: Concert de orch.

506,8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16.30: Ora, meteorul, bursa ★ 16.50: Pentru doamne. Trei poete austriace: Ada Christen-Marie Majmajer-Betti Paoli, conf. de Margarette Roederer. 17.15: Știri ★ 17.20: Pentru tineret. Trio pentru pian în G-dur de Mozart ★ 17.45: Concert de după amiază la plăci. Muzică din opere ★ 18.30: Conf. pentru pedagogi, de ing. Lothar Fröhlich ★ 18.55: Concert de pian executat de Hedda Ballon. Marx: Preludiu; Heller: Toccata; Rinaldini: Cântec; d'Albert: Scherzo; Dohnanyi: Rapsodie în C-dur; Casella: Toccata ★ 19.25: Știri sportive ★ 19.35: Raport asupra călătoriilor străinilor ★ 19.50: Ora, meteorul, știri ★ 20: Oră patriotică ★ 20.20: Muzică distractivă. Dirijor: Josef Holzer. Acompaniat de: Rita Georg (sopr.). Orchestra simfonică vieneză. Strauss: Uv. operetei Batista reginei; Fall: Cântec din Flori din Florida; Abraham: Tangolita, cântec din Bal în Savoy; Lehar: intermezzo din Conte de Luxembourg Strauss: O fantezie din opereta Marietta; Millöcker: Cântec din opereta Die Dubary; Kalman: Cântec din Ducesa din Chicago; Müller: Uv. la Bufonul curții; Lehar: Cântec din Frumoasă e lumea; Morena: O vizită la Millöcker, potpouri; Strauss: Polc.

21.45: Zece minute distractive. 21.55: Radiofonia și viața religioasă, conf. de dr. Rudolf Henz. 22.15: Sărbătoare de muzică radiofonică concertul V-ultimul). Dirijor: Oswald Kabasta. Executanți: Erika Rokyta (sopr.) Isolde Riehl (alt), Franz Borsos (tenor), Joseph Manowarda (bas), Franz Schütz (orgă).

23.20: Concert seral a plăci de gramofon.

23.30: Știri serale.

23.50: Continuarea concetrului seral (plăci).

Hans Totzauer. Gustav Haintze (canto). Muzică de: Bochmann, Ansaldo, 0.20: Muzică de dans, capela de jazz Lehar, Geitner, Meisel, Kreisler, Packay, Casler, Stolz, Totzauer, Shurhill-Ronell, Gebhardt, Schieder, Kreuzberger, Tower, Benes-Berndt, Fain, Engel-Berger, Henn.

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw. 574 kHz.

16.10: Muzică de cameră ★ 16.40: Muzică populară ★ 17: Concert de după amiază, orchestra simfonică Baden-Baden ★ 18.30: Conf. de Dr. Emma Schill ★ 18.50: Valsuri la plăci ★ 19: Pentru tineretul hitlerist ★ 19.25: Căntece populare executate de corul de cameră ★ 20: Muzică de dans la plăci ★ 20.30: Meteorul, pentru agricultori ★ 20.45: Știri politice ★ 21: Știri din Berlin ★ 21.15: Ora Națiunii ★ 21.55: Concert

simfonic cu Elly Ney. Orchestra dirijată de Edwin Lindner ★ 23: Povestește camarade! un sfert de oră pentru soldații de pe vechiul front ★ 23.20: Meteorul, știri, sport ★ 24: Concert seral dirijat de Johannes Roeder. Keler-Bela: Uv.; Massenet: melodii di nopera Thais; Adam: Melodii din Păpușă; Waldteufel: Vals; Blon: Marș ★ 1: Concert nocturn.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw. 556 kHz.

17: Muzică distractivă ★ 19: Ora copiilor ★ 19.30: Pentru grădinari ★ 20: Ora, meteorul ★ 20.20: Conf. ★ 20.50: Poem muzical ★ 22.20: Continuarea poemului simfonic ★ 23.15: Știri.

549 m. BUDAPESTA 120 kw. 546 kHz.

13.05: Concert orch. de țigani Pepita ★ 14.30: Concert de orch. Muzică ușoară ★ 17: Emisiune pentru studenți ★ 18: Trans. dela o mină ★ 18.50: Concert de taragotă de Imre Dabos ★ 19.30: Causerie ★ 20.05: Plăci ★ 20.45: Știri sportive ★ 21: Divorcons! comedie în trei acte de Sardou și Năjec ★ 22.45: Informațiuni ★ 23.05: Concert orch. de țigani Horvath ★ 23.30: Revistă străină ★ 0.15: Concert de piano executat de Jenő Takacs.



29 Septembrie 1934

1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw. 160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw. 823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Mignon” de A. Thomas, executată de Orch. Simfonică din Berlin, dirijată de Weissmann (O); Primăvară, cât ești de frumoasă, vals de Paul Lincke și Vis de dragoste după bal de Czibulka executate de Orch. Odeon (O); Cântec indian de Rimski-Korsakoff și Vals Trist de Sibelius executate de Orch. Odeon (O); Potpourri din opereta Sânge polonez de Nedbal, executate de Orchestra de salon (Ultraphon); Pe o piață persană și În grădina unei mănăstiri de Ketelbey executate de Orchestra Odeon și cor bărbătesc (O).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Muzică populară executată de Orchestra Fănică Luca: Arie naționale; Doi ochi negri și o horă; F. Luca-voce: 1) De ți-am greșit; 2) Rădeai; 3) Aseară ți-am luat cercei; Arie naționale.

19.00: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Fănică Luca: Arie naționale (solo de țambal); F. Luca-voce:

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw. 1252 kHz.

19.30: Concert variat de muzică ușoară de dans ★ 20.30: Rezultate sportive ★ 20.35: Recital de vioară ★ 21: Informațiuni ★ 21.20: Concert variat executat de orch. radio ★ 21.35: Bursa ★ 21.40: Continuarea concertului variat ★ 22.30: Concert ★ 22.50: recitalde canto ★ 23.25: Muzică de dans.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER 60 kw. 191 kHz.

16: Met., bursa ★ 16.15: Causerie ★ 17: Concert seral trans. din Muenchen ★ 18.30: Oră literară ★ 18.45: Dialog radiofonic ★ 19.10: Concert de lied-uri contemporane ★ 19.35: Versul ★ 19.40: Strigoii pe casă, o aventură de Walter Kasten ★ 20.10: Elly Nev., execută din operele lui Beethoven și Schubert ★ 21: Kernspruch, știri ★ 21.15: Ora Națiunii ★ 21.55: Concert de orch. ★ 23: Met., știri, sport ★ 24: Concert nocturn.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw. 167 kHz.

19.50: Causerie ★ 20: Dialog radiofonic ★ 20.25: Cronica socială ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Lecturi literare ★ 21.30: Știri de presă, met. ★ 21.45: Teatru ★ 23.30: Muzică de dans, orchestra Andolfi.

240.2 m. NICE CANES JUAN- LES-PINS 1249 kHz.

21: Bursa ★ 21.10: Cronica cinematografică ★ 21.30: Radio-concert ★ 22: Inf. ★ 22.15: Concert orch. radio.

259,1 MORAVSUA-OSLAVA 11 kw. 1158 kHz.

16.15: Trans. din Praga ★ 17.40: Trans. din Brno ★ 18.40: Conf. ★ 18.50: Cronica săptămânii ★ 19: Informațiuni locale ★ 19.05: Conf. ★ 19.20: Emisiune pentru lucrători: Conf. ținută de Bryndak ★ 19.30: Concert executat de Schrammel Ostrava ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Revistă radiofonică ★ 20.55: Trans. din Praga ★ 21.35: Trans. din Brno ★ 22: Trans. din Bratislava ★ 23: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBURG 60 kw. 1031 kHz.

16.10: Cărți noi ★ 16.20: Pentru doamne ★ 16.30: Ora copiilor ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.45: Cărți populare ★ 19.25: Concert de orgă ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Povesti pentru doamne ★ 20.25: Muzică de sfârșit de săptămână ★ 20.25: Lied-uri vesele pentru tenor și bas. Fritz Kurt Wehner (tenor), Hubert Klur (bas.), La pian: Johannes Bodammer ★ 21: Meteorul, știri ★ 21.10: Scenariu vesel radiofonic de Joachim Lange. Muzica de Fritz Henschke ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.50: Muzică de dans.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw. 1004 kHz.

20.10: Trans. din Mor. Ostrava ★ 20.55: Trans. din Praga ★ 21.35: Trans. din Brno ★ 22: „Les poires de St. Venceslas” comedie ★ 23: Trans. din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30: Trans. din Praga.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw. 959 kHz.

19.45: Bursa ★ 19.49: Plăci ★ 20.02: Causerie ★ 20.10: Jurnal vorbit ★ 20.30: Plăci ★ 21.20: Concert Philips ★ 22: Concert de muzică de dans ★ 23.20: Ultimele știri.

315.8 m. BRESLAU 60 kw. 950 kHz.

16.10: America fără lucru, conf. ★ 16.30: Convorbire radiofonică ★ 17: Muzică militară ★ 19: Conf. de Dr. Georg Scharf ★ 19.25: Conf. ★ 19.50: Programul următor, apoi met., pentru agricultori ★ 20: Sunete de clopote ★ 20.05: E. duard Reinacher citește din propriile opere ★ 20.30: Programul săptămânii viitoare ★ 21: Actualități ★ 21.10: Acumintiri despre vară: aerul de vară, călătoriile de vară, îmbrăcămintea și nopțile de vară ★ 23: Povestiri vesele ★ 23.20: Ora, met., știri, sport ★ 23.45: Serată veselă. Muzică de dans, acompaniată de Claire Rapmund, Helmut Hallendorf, Richard Odda.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND 15. w. 932 kHz.

18: Matineu pentru copii ★ 19: Plăci ★ 19.15: Causerie ★ 19.30: Recital de vioară ★ 20: Plăci ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 20.55: Cronica radiofonică ★ 21: Concert orch. simfonică.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

16.15: Trans. din Praga ★ 17.40: Weekend distractiv. Orch. radio ★ 18.40: Informațiuni ★ 18.45: Emisiune germană ★ 19.20: Actualitățile săptămânii ★ 19.35:

1) De ziua nunții tale; 2) Săbărelul; 3) Aoleo, mă doare coasta; F. Luca, solo de nai: Arie naționale.

UNIVERSITATEA RADIO Economie:

20.00: Fructele românești în târgurile Poloniei de altă dată de P. P. Panaltescu.

20.20: Schlagere noi (transmise prin doză electromagnetică).

20.45: Vezi rândunelele se duc de Prof. I. Simionescu.

21.00: Concert de seară. Mircea Lazăr-canto, acomp. de Orch. Radio: Mascagni: Siciliana; Bizet: Aria florii din Carmen; Wagner: Aria de concurs din „Maestrii cântăreți”; Halevy: Arie din „Ebrei”.

21.20: Muzică de balet executată de Orchestra Radio: Delibes: Suită de balet din „Sylvia”; Nottara: Dansuri din baletul „Iris”.

22.00: Poșta Radio.

22.20: Dansuri de pretutindeni executate de Orchestra Radio: Lehar: Sunt îndrăgostit din opereta „Lumea e frumoasă”; Friedmann-Gärtner: Dans vinez No. 1; I. S. Bach: Gavotă în re minor; Zanella: Dans țărănesc Mascagni: Dans erotic; Bullerian: Byczok-dans rus No. 1; Granados: Dans spaniol No. 6; Rondella aragonesa; Hartog: Rigaudon; Snoeck: Dans javanez.

23.00: Radio Jurnal.

23.25: Concert de noapte, executat de Orch. J. Marcu. (Transmisiune dela Restaurantul Continental).

Informațiuni teatrale. Plăci ★ 19.45: Pentru lucrători ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Trans. din Mor. Ostrava ★ 20.55: Trans. din Praga ★ 21.35: Cultură fizică. Lecții dirijate de Kropal, Kopecky, acordeon ★ 22: Trans. din Bratislava ★ 23: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw. 904 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.30: Ora autorilor: Wilfried Wroost ★ 19: Concert seral la plăci ★ 19.35: Un sfert de oră pentru amatori ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Concert de piano executat de Willy Craney ★ 20.30: Povestiri vesele ★ 21: Știri ★ 21.10: Sertă distractivă dansantă ★ 23: Știri ★ 1: Muzică de dans trans. din Leipzig.

349.2 m. STRASBURG 50 kw. 859 kHz.

18: Concert orch. radio ★ 19: Curs de limba franceză ★ 19.15: Căuserie ★ 19.45: Concert ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Cronica radiofonică ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Serbare franceză-jugoslavă ★ 23.40: Muzică de dans.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

17: Concert de după amiază executat de orch. radio ★ 19: Știri ★ 19.05: Cultura fizică în Franța și Belgia. La microfon: dr. Werner Storz ★ 19.20: Martin Plüdermann: Lied-uri executate de Cornelius Bronsgeest (bariton) La piano: Alexander Ecklebe ★ 19.50: Altweiber sommer, scenă radiofonică de Franziska Girgenson ★ 20.40: Ecoul zilei ★ 21: Știri ★ 21.15: Muzică de dans ★ 23.20: Met., știri, sport ★ 23.50: Muzică de dans trans. din Leipzig.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz. (Florența, Torino, Genova, Trieste)

17.35: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18: Pentru doamne ★ 18.10: Muzică de dans ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 20: Comunicate ★ 20.30: Muzică variată ★ 20.45: Comunicate ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Dragostea celor trei regi tragedie în trei acte de Montemezzi.

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16.25: Emisiune pentru tineret ★ 16.45: Știri politice, met., semnal orar ★ 17: Concert distractiv de după amiază executat de orch. radio ★ 18.30: Muzică pentru două țitere executată de Adolf și Anna Androl ★ 19: Lexiconul prezentului ★ 19.15: Reportaj radiofonic ★ 20: Lied-uri de Löns executate la lăută de Oskar Besemfelder ★ 20.30: Conf. ținută de dr. ing. Kurt Sommer ★ 21: Știri ★ 21.15: Concert executat de orch. simfonică. Orch. Emde. Dirijor: Hilmar Weber: Soliști: Ria Rosal (sopr.) Rio Gebhardt (piano) Liszt: Dans la cârciuma din sat Thomas: Recitativ și arie din Mignon; Strauss: Muzică de balet din Ritter Pasman; Gebhardt: Concert în Es-dur pentru piano și orch.; Glasounow: Scene de balet; Strauss: Cântec; Künneke: Suită simfonică ★ 23.20: Știri, sport ★ 23.50: Muzică de dans executată de orch. Emde.

395.8 m. KATOVICE 12 kw. 758 kHz.

20.20: Trans. din Poznan și Varșovia ★ 20.45: Lectură ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: Trans. din Varșovia ★

21.15: Plăci ★ 21.30: Trans. din Varșovia ★ 0.25: Trans. din Vilno ★ 0.55: Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

17.30: Jurnal pentru copii ★ 17.55: Radio jurnal ★ 18.10: Concert vocal și instrumental ★ 18.55: Comunicate ★ 20: Radio jurnal ★ 20.15: Bul. met. Știri ★ 20.30: Muzică variată la plăci ★ 20.40: Cronica sportivă ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Știri sportive ★ 21.10: Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Trans. unei com. lii ★ 24: Jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

19.55: Semnal orar ★ 20: Concert al orch. radio ★ 20.30: Reclame ★ 20.40: Continuarea concertului de orchestră ★ 21 Discursuri ★ 21.30: Compoziții de Mokranjatz. În pauză, semnal orar, știri ★ 23.30: Muzică dela restaurantul Ruskicar ★ 24: Muzică de dans.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

17: Reportaj radiofonic ★ 17.30: Concert ★ 19: Ora copiilor ★ 19.30: Curs de engleză ★ 19.45: Un sfert de oră pentru tineret ★ 19.55: Muzică de jazz ★ 20.15: Căuserie cinegrafică ★ 20.40: Cronica radio ★ 21: Conf. cu exemple muzicale ★ 21.35: Concert al Orch. Radio ★ 22: Ultimele noutăți ★ 22.10: Recital vocal. Opere de Delmet și R. Hahn ★ 22.35: Continuarea concertului ★ 23.20: Muzică de dans.

470.2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

16.15: Concert orch. de jazz ★ 17.40: Trans. din Brno ★ 18.40: Informațiuni ★ 18.45: Radio agricol. Informațiuni economice ★ 18.50: Plăci ★ 19: Pentru lucrători. Conf. ★ 19.10: Plăci ★ 19.15: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20: Semnal orar ★ 20.10: Trans. din Mor. Ostrava ★ 20.55: Conf. ★ 21.10: Impresii nocturne, op. 39 de Novak executate de d-na Krasova dela Teatrul Național din Praga, la piano: Jirak ★ 21.35: Trans. din Brno ★ 22: Semnal orar ★ 22: Trans. din Bratislava, Les poires de St. Venceslas comedie muzicală în 3 tablouri de Kostal ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 23.15: Plăci ★ 23.30: Concert muzical Milinovsky; Kmoch: Mariette-mars; Poncar: Therese-polca; NN: Vals; Milinovsky: Polca; Cerny: Vals lent; Kmoch: Vals; Kovarik: Mazurca; Tichy: Mars.

483.9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

18: Concert executat de orch. radio ★ 19: Lectură ★ 19.15: Emisiune pentru tineret ★ 19.45: Concert de orch. ★ 20.15: Cronica radiofonică ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert executat de orch. simfonică ★ 22: Căuserie ★ 22.15: Concert

orch. simfonică ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Plăci ★ 24: Concert de orch.

506.8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16: Ora, meteorul, bursa, Clearing ★ 16.15: Lecții de franceză predate de Marya Delvard ★ 16.40: Teatru pentru tineret. Der Traum ein Leben, povestire dramatică în 4 părți de Franz Grillparzer ★ 18.30: Știri ★ 18.35: Concert de mandoline. Dirijor: Rudolf Schmidhuber. Prima asociație de orchestră de mandoline. Boeldieu: Uv. operei Califul din Bagdad Schumann: Traumerei; Walter: Cântec; Roderich Bass: Polcă; Komzak: Cântec popular ★ 19: Aniversarea Seipel Dolffus, transportarea cosciugurilor din Krypta.

21: Ora, meteorul, sport.

21.10: Un deceniu dela teatru radiofonic. Cuvânt introductiv: Dr. Hans Nüchtern 1924, dialogul. Plugarul și moartea de Johannes von Saaz. 1934 Roșu-Alb-Roș, cântecul unui steag. Maria Stuart în Schuttlund de Marie von-Ebner-Eschenbach.

23.30: Știri.

23.50: Muzică de dans, capela de jazz Karl Krall. Refrenuri: Heinrich Friedl. Muzică de: Fountain, Casler, Kahal, Kollo, Vislovich, Maxen, Packay, Eving, Benatzky, Grün, Meisel, Degenkolb, Warren, Bergmann, Wachsmann, Thaller, Eisemann, Rubin, Churshill, Marquina.

1: Concert nocturn la plăci. Muzică de: Lanner, Papini, Kern, Polite, Scolati, Lloyd, Noble, Trantow, Vacek, Schwartz, Cowler, Pinturin.

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw. 574 kHz.

16.10: Semnale Morse ★ 16.30: Muzică ★ 16.45: Un capitol interesant al igienei rasei germane, de prof. Dr. J. Gonsler ★ 17: Concert de după amiază, orchestra filarmonică dirijată de Hellmut Schlawing ★ 19: Vocea graniței ★ 19.20: Halali, scenariu de vânătoare de Josef Held ★ 20: Muzică de dans ★ 21: Știri ★ 21.05: Despre ținutul Saar ★ 21.15: Oră veselă din München ★ 23: Met., sport ★ 23.30: Știri ★ 23.45: Muzică de dans, capela Willi Wende ★ 1: Concert nocturn. Ca introducere: 15 variațiuni și fuge în Es-dur op. 35, de Beethoven, executate de Otto Sonnen.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw. 556 kHz.

19: Reportaj radiofonic ★ 20: Sunete de clopote ★ 20.20: Reportaj printre culisele scenei teatrale ★ 21.30: Muzică pentru violoncel ★ 22: Știri ★ 22.10: Sertă veselă și muzică de dans.

549 m. BUDAPESTA 120 kw. 546 kHz.

13.05: Concert de muzică militară ★ 14.30: Radio concert ★ 17: Emisiune

A apărut

Pescarii

roman de C. Ardeleanu

Editura Adeverul

Lei 60.—

pentru tineret ★ 18: Concert executat de orch. de concert Budapesta. Dirijor: Fridl: Muzică ușoară: Filme sonore. Potpuriu; Muzică populară ★ 19: Causerie ★ 19.30: Arie populare cântate de Bela Csoka, acompaniat de orch. de țigani Aurina ★ 19.40: Concert executat de orch. filarmonică cu ocazia festivalului Tesz: Imn național, Prolog; Causerie de Victor Papp; Dohnanyi: Uv. festivă; Bartok Suită; Kodaly: Dans galant; Liszt: Preludii ★ 23.40: Plăci.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw.

1252 kHz.

19.30: Concert variat de muzică ușoară de dans ★ 20.30: Rezultate sportive ★ 20.35: Concert variat francez executat de orch. radio ★ 21: Informațiuni ★ 21.30: Jumătate oră humor ★ 22: Cronica economică ★ 22.05: Concert executat de orch. radio ★ 23: Piele Măle muzical ★ 23.50: Muzică de dans.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER

60 kw. 191 kHz.

16: Met., bursa ★ 16.15: Oră veselă pentru copii ★ 17: Concert de după amiază executat de orch. radio ★ 19: Feuilleton sportiv săptămânal ★ 19.55: Versul ★ 20: Muzică de suflători la plăci ★ 20.40: Convorbiri radiofonice ★ 21: Kernspurch, știri ★ 21.10: In jurul serbării din Octombrie. Oră distractivă trans. din Muenchen ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Conf. ★ 24: Continuarea orei distractive, trans. din Muenchen.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw.

167 kHz.

16: Ora copiilor ★ 19.20: Met., comu-

Cititi toți azi:

SFÂRȘITUL

Iui TIM SHEA

- Maestrul pungașilor americani -

de

JOSEPH DELMONT

Trebuie să râzi cu lacrimi de poznele ingenioase ale acestui pungaș în stil mare al Statelor-Unite, dar și de felul cum acest maestru își găsește în sfârșit nașul în chinezul Sing Lu Hă.

în „LECTURA“

— FLOAREA LITERATURILOR STRAINE —

Numarul năi cuprinde **P g i h - morului** Consult. psihoqratologice.

Lei 4, Romanul complet.

La chioscari și librari.

nicate agricole, causerie ★ 19.35: Causerie hipică ★ 19.50: Causerie ★ 20: Conf. ★ 20.15: Știri ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Emisiunea unei opere ★ 23.30: Muzică de dans.

DUMINICA

30 Septembrie 1934

1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw.

160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.

823 kHz.

11.30: Cronica religioasă de I. Savin.

11.45: Muzică religioasă executată de Sextetul Cotroceni: G. Dima: Răspunsurile mari; Pre tine te laudăm; Cu trupul lui Hristos; Beethoven: Imn de slavă. (Sub conducerea d-lui I. M. Peiu.

12.00: Zoologie muzicală, executată de Orchestra Radio: Chillemont: Uvertură romantică la „Cărbușul de aur”; Linke: Idila licuricilor; Recktenwald: Salutul de dimineață al privighetoarelor; polca de concert pentru piccolo (solo D. Teodorescu); Kochmann: Liliacul-foxtrot fantezie; Schütt: Canarul, pentru violină (solist D. Teodoru); Beil: Nunta broaștelor-humoresque; Krome: Privighetoarea în tufișul de liliac; Penn-Tavan: Albina și cununița; Poliakin: Canarul-polca pentru violină (solo D. Teodoru); Lilienberg: Cântecul în pădure al păsării de noapte; Bortkiewicz și

Moussorgsky: Găinăria și dansul puilor în găoace; Kochmann: Vânătorul de păsări-foxtrot-fantezie; Lehar: Potpuriu din opereta „Cântecul Ciocârliiei”.

13.00: Cota anelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Minunea Helianei” de Korngold, executat de Orch. Simfonică dirijată de Weissmann (O); Sphärenklänge-vals de Jos. Strauss, exec. de Orchestra Simfonică din Berlin, dirijată de Bodansky (O); Cântec trist de Ceikowsky executat de Orchestra Odeon (O); Fr. Schubert: Antr'act din „Rosamunde”, executat de Orch. simf. din Berlin dir. de G. Szell; Selecțiuni din opereta „Mikado” de Sullivan executate de Orchestra Odeon (O); Noua Viena noaptea-potpuriu de Komzak, executate de Orch. Odeon (O).

13.45: Jean Moscopol-diseur: muzică ușoară: Dendrino-Kirițescu: Lasă-mă să stau aproape-tango romanță; I. Vasilescu: Cel din urmă tango-tango romanță; I. Vasilescu: Norocul meu ești tu-tango romanță; P. Andreescu: Miedor de sărutarea ta-tango romanță; P. Andreescu; Lilli, Lulu, Lolo, Lala-fox

trot; Foaie verde spic de grâu-cântec popular.

14.15: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

Ora satului:

17.00: Cunoștințe folositoare de dr. D. Pașcanu.

17.15: V. Bărnă: Muzică românească.

17.30: De vorbă cu sătenii de Gr. Oprișan.

17.45: Viața satului de George Acsinteanu.

18.00: Concert de muzică variată executat de Orch. Jean Marcu: Arie naționale; Wolstaedt: Frații veseli-vals; Paschill: Floarea României-potpuriu; Andreescu: Și tu-tango; Youmans: Carioca-rumba; Romanțe și Arie Naționale.

19.00: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Jean Marcu: Warren: Umbre-vals; J. Marcu: Mica-tango; Gillet: Scrisoare către Manon: Stroe: Romanța dragostei; Vindio: Yama; Romanțe și arie naționale.

UNIVERSITATEA RADIO

20.00: Demostene Botez.

20.20: Muzică instrumentală (transmisă prin doză electromagnetică): Sonata Kreutzer de Beethoven, executată de Isolde Menges-violină și Arthur de Greef-piano.

20.45: Săptămâna de Gh. D. Mugur.

21.00: Concert de muzică spaniolă executată de Orch. Radio: Friedmann: Toreadorul-marș; Waldteufel: Espana-vals; Percy Elliot: Suită spaniolă; Moszkowsky: Dansuri spaniole; De Micheli: Serenadă spaniolă; Rubinstein: Toreador și Andaluză; A. de Taeye: Andaluză; E. Gillet: Amintiri din Spania.

Ora veselă:

22.00: Guriști, diseuri și muzică ușoară (parodie) de Nelu Manzatti.

22.15: Rezultate sportive.

22.25: Muzică de operetă executată de Orchestra Radio: O. Strauss: Uvertură la „Visul unui Vals”; J. Gilbert: Potpuriu din „Suzana”; Lehar: Potpuriu din „Clo-Clo”.

23.00: Radio Jurnal.

23.25: Concert de muzică veselă (transmisă prin doză electromagnetică).

A APĂRUT

IN CĂUTAREA MEA

note de călătorie

de **DEMOSTENE BOTEZ**

Ed. Adeverul

LEI 50

A APĂRUT

NADIA

roman de
Olga Monta

Editura „Adeverul”

L E I 40.—


Beta Passband 3+1

— Cel mai eficient dintre montajele moderne de mare randament —

Amatorul constructor este ispitit de mulțimea montajelor publicate, să execute fiecare dintre ele, căci se simte atras, atât de varietatea problemelor tehnice, cât și de farmecul rezolvării lor și de confirmarea rezultatelor: de recepție! Fiecare montaj se mândrește cu alte avantaje. De obicei la calcularea

de principiu distingem selfurile de antenă La-La1, de selfurile de acord L1 (unde medii) și L2 a primului circuit acordat. Prin inducție foarte slabă, energia oscilației sau frecvenței alese prin „acordare”, este comunicată circuitului al doilea de acord, compus din selfurile L3 și L4. Fiecare circuit este acordat

între circuitul al doilea, adică între sta-torul celui de al doilea condensator de acord și grătarul primei lămpi, servește pentru eliminarea eventualelor tendin-țe de acroșaj. Rezistența aceasta nu tre-buc să fie bobinată cu fir, căci în cazul acesta ea ar reprezenta un șoc de frec-vență înaltă, ci trebuie să fie o rezisten-



BETA-PASSBAND 3+1

FIG. 1.

costului reiese că realizarea lui nu este cu puțință, din cauza crizei financiare ce bântuie lumea întreagă.

Deși aparatele realizate de amatori sunt mai eficiente decât cele oferite în comerț, diferența de preț este mai totdeauna compensată de riscul, adică de probabilitatea reușitei. Numai atunci, când aparatul construit în regim propriu ar fi considerabil mai eficient decât un model comercial de același randament, atunci am putea spune că riscul greșelilor și nereușitei este complet evitat.

Montajul de față a fost elaborat pentru realizarea unui randament impecabil cu minimum de jertfe materiale. Costul acestui aparat, cu filtre de bandă și hautparleur electrodinamic, nu trebuie să întrecă în nici un caz, 4500 lei (construit ca șasiu, deci fără cutie), complet cu lămpi. În schimb, acest montaj oferă:

Recepția tuturor posturilor europene, în gamele 200—600 și 600—2000 metri, în condițiuni impecabile de selectivitate (filtre de bandă de 7—9 KHZ), pe o antenă exterioară normală, dând audițiuni într'un vorbitor electrodinamic normal, cu monoreglaj și volumcontrol.

Mijloacele, prin care realizăm făgăduiala de mai sus, sunt următoarele:


Pentru selecționarea frecvențelor, servesc trei circuite acordate. În schema

printr'un condensator variabil de 500 cm.

Amatorii obișnuți cu citirea scheme-lor de principii (fig. 1) își vor da seama de faptul că avem aface cu un filtru de bandă cuplat inductiv. Circuitul L1-L2 acordat cu 500 cm. condensator variabil este prima jumătate a filtrului de bandă, iar circuitul L3-L4 la fel acordat, este a

ta chimică și pe cât posibil, anti-induc-tivă.

Lampa 1 are un factor de amplificare foarte mare și din acest motiv, trebuie să prevedem un dispozitiv, care per-mite micșorarea sau mărirea amplificării, după plac. Acest dispozitiv este un po-tențiometrul, utilizat ca o rezistență va-riabilă, de 0,02 MO, în circuitul catodic.



BETA PASSBAND 3+1

FIG. 2.

doua jumătate. Putem să afirmăm că la grătarul lămpi amplificatoare de frec-vență înaltă, care este o pentodă de frecvență înaltă cu caracteristică expo-nențială (panta variabilă) nu mai a-jung toate oscilațiunile obținute din an-tenă, ci numai o mică parte dintre ele.

Rezistența de 500 ohmi, intercalată


O capacitate de 0,1 Mf servește pentru stabilizarea potențialului de catodă. A-cest condensator trebuie să fie de o exe-cuție specială, anume „condensator an-tiinductiv” (L egal cu zero). Termenul însemnează că la fabricarea condensa-torului, armăturile și șilele izolatoare

(Continuare în pag. 27)

au fost executate după un procedeu, care exclude funcționarea bobinajului și ca selfinducție.

Tensiunea de ecran, pe care o primește această lampă, este dată printr'un potențiomtru fix, format din două rezistențe de câte 0,40 MO. și stabilizată printr'un condensator de 1 MF.


De la placa lămpii, vom oferi o tre-



cere oscilațiilor de frecvență înaltă amplificate, printr'un condensator fix de 350 cm., spre al doilea circuit acordat L5L6. Curentul de placă trece prin șocul de frecvență înaltă, care este de asemenea de o construcție specială. Acest șoc barează trecerea frecvențelor înalte și permite trecerea curentului anodic. Astfel, curentul de placă a fost desfăcut în componentele lui: curentul continuu trece prin șoc, curentul de frecvență înaltă prin condensator.

În al treilea circuit acordat, compus din selful L5-L6 și condensatorul variabil de 500 cm., observăm și un condensator de 20.000 cm. Acesta servește ca padding, adică pentru înlesnirea acordului la monoreglaj. De la statorul condensatorului de acord, un condensator de detecție, de 200 cm., mijlocește trecerea oscilațiilor spre grătarul lămpii. O rezistență de 1 MO servește pentru detecție. Lampa detectoare este tot o pentodă de frecvență înaltă, normală.

În circuitul de placă a lămpii detectoare găsim două căi: una prin selful de reacție Lr și condensatorul de reacție Cr de 500 cm. variabil, servind pentru trecerea oscilațiilor de frecvență înaltă scăpate nedetectate, altul prin re-




zistență de 1000 ohmi spre transformatorul de joasă frecvență. Prin această rezistență va trece deci curentul continuu pulsativ al plăcii. Acest curent continuu pulsativ este purtătorul frecvenței detectate, adică al frecvenței joase. Prin urmare, și la placa lămpii detectoare am procedat la o bifurcare.

În interesul clarității receptiei, nu vom permite să treacă curentul continuu al plăcii prin bobinajul primar al transformatorului de joasă frecvență,

care constituie organul de legătură între placa detectoarei și grătarul finalei, ci vom proceda la o nouă bifurcare. Anume, componenta de curent continuu a plăcii va trece prin rezistența de 0,02 MO, iar componenta de joasă frecvență va trece prin condensatorul de 50.000 cm. și prin bobinajul primar al transformatorului.

Curentul de placă a lămpii detectoare primește o tensiune filtrată printr'o rezistență de 0,01 MO și un condensator de 1 MF. În paralel cu bobinajul primar al transformatorului de joasă frecvență găsim un condensator de 500 cm. Toate aceste măsuri au fost luate pentru a da o calitate optimă sunetelor.

Lampa finală este o pentodă de putere, care primește o negativare prin intermediul bobinajului secundar al transformatorului de joasă frecvență. Această negativare este filtrată cu ajutorul unei rezistențe de 0,2 MO. și a unui condensator de 0,5 MF.



Ecranul lămpii finale primește tensiunea anodică redusă printr'o rezistență de 0,01 MO și filtrată cu 0,1-1 MF. În circuitul de placă a lămpii finale găsim bobinajul primar al transformatorului de esire. Acest transformator nu figurează în lista de piese, el făcând parte din vorbitorul electrodinamic, pe șasiul căruia este fixat.

În ce privește alimentarea, debitul de curent al aparatului este asigurat printr'un transformator de rețea, având bobinajul pimar adaptabil pentru 110 și 220 volți, iar bobinajele secundare sunt: 2x350 sau 2x400 volți 50 mA, 4 volți 2 amperi pentru încălzirea lămpii redresoare și 2x2 volți 4 amperi pentru încălzirea lămpilor.

După cum rezultă din fig. 1, bobina de excitare a vorbitorului electrodinamic servește totodată ca șoc de filtraj. Deci datele acestei bobine trebuie să fie: rezistența ohmică cel mult 2500 ohmi, intensitatea curentului de excitare vreo 50 miliamperi. Din aceste date rezultă că aparatul nostru va consuma aprox. 50 mA curent anodic total.

Pentru primul filtraj, ne servim de

un condensator de 8 MF., care poate fi și electrolitic, dacă rezistă la 500 volți tensiune de regim. După ce curentul anodic a trecut prin bobina de excitare și tensiunea ei s'a redus cu 100-130 volți, este filtrat din nou, de data această printr'un condensator de 4 MF. Placa lămpii finale primește tensiunea integrală rămasă după filtraj. Plăcile lămpilor de frecvență înaltă și detectoare primesc o tensiune din nou filtrată, printr'o rezistență de 1000 ohmi și un condensator de 2 MF. Scopul acestei filtrări este mai mult decuplarea circuitelor de placă a lămpilor.

Ramura de minus a tensiunii anodice redresate servește totodată ca potențial de negativare. Acest potențial este egal cu scăderea de tensiune produsă dealungul unei rezistențe de 500 ohmi, intercalată în această ramură. După trecerea prin rezistența de negativare de 500 ohmi, ramura minus este conectată cu „catoda generală”, zisă „pă-

mântul” sau — în ce privește executarea montării — „șasiul aparatului”.

Selfurile

„sunt partea principală a montajului. De execuția lor precisă depinde buna funcționare, monoreglajul, etc., așa încât, datele lor constructive trebuiesc date cu o exactitate cât mai mare.

Selfurile aceste, redată în fig. 5 și 6, alcătuiesc ceea ce în limbajul radiofonic numim un „Kit”. De data această, kitul mai este întregit printr'un comutator special și printr'un șoc de frecvență înaltă. Deci „Kit-ul” nostru se compune, conform figurei 2, din:

Carcasa 1, cu selfurile de antenă La și La1, precum și cu selfurile de acord ale primului circuit acordat L1 și L2.

Carcasa 2 cu selfurile de acord al celui de al doilea circuit acordat: L3 și L4.

Carcasa 3, cu selfurile celui al treilea circuit acordat: L5 și L6, precum și cu selful de reacție Lr.

Șocul de frecvență înaltă, care se intercalează în circuitul de placă a primei lămpi și în fine.

Comutatorul cu 4 perechi de contacte. Costul total al acestui „kit” nu între-

ce 580 de lei, dacă e cumpărat din comerț. Amatorii, care dispun de îndemânare suficientă, ca să realizeze singur selfurile, fac o economie de aproape o sută de lei. Dacă incorporăm șocul și comutatorul între piesele absolut necesare ale kitului, o facem numai din cauză că un șoc nepotrivit și un comutator neprecis (cu contacte dubioase), primejdiesc buna funcționare.

În figura 2. carcusele sunt indicate prin linii întrerupte. Fiecare contact, care trebuie fixat pe carcasă, este însemnat cu o cifră. Din fig. 1. rezultă și felul de funcționare a comutatorului, ale cărui perechi de contacte servesc pentru scurtcircuitarea selfurilor de unde lungi atunci când voim să recepționăm undele normale.

Carcusele selfurilor vor fi echipate cu borne executate în formă de papuci de cablu, fixați pe partea liberă a carcuselor. Prima carcasă va avea șase contacte din acest fel, a doua numai trei, iar a treia carcasă va avea iarăși șase contacte. Figura 3 arată în ce fel sunt contactele acestea plasate. Din fotografia alăturată a selfurilor putem să vedem toate amănuntele.

Intrucât la realizarea aparatului, carcasa 1. și 2. se fixează deasupra șasiului, adică „în picioare”, iar carcasa 3, se montează dedesubtul șasiului, vom prevedea primele două carcuse cu echele mici, iar carcasa 3. cu două piciorușe de 2-3 cm. înălțime. La fixarea celor două carcuse ale filtrului de bandă, trebuie să observăm o distanță de 57 mm. între axul acestor bobine, căci în felul acesta se realizează acel grad de cuplaj, care garantează atât selectivitatea perfectă, cât și un transport de energie suficient de intens.

Datele precise pentru construirea selfurilor sunt:

Carcasa 1. Spațiul liber de jos începând cu 30 mm., apoi la un interval de 2 mm. selful de acord de unde lungi L_2 cu 200 spire sârmă de 0,2 mm., izolată dublu mătase și executată în „fagure”. La o distanță de 6 mm. urmează selful de antenă, unde scurte cu 50 spire sârmă de 0,15 mm. (email), apoi — la un interval de 3 mm. — selful de acord de unde normale L_1 , cu 102 spire sârmă emailată de 0,35 mm. Sus rămâne un spațiu liber de 4 mm.

Carcasa 2. are numai două bobinaje: cel de acord L_4 de unde lungi cu 200 spire sârmă de 0,2 izolată dublu mătase și, la un interval de 19 mm., cel de acord unde medii cu 102 spire sârmă emailată de 0,35 mm. Distanțele sunt redate în desen.

Carcasa 3. este bobinată cu aceleași materiale, așa că nu e necesar să le repetăm. Selful de acord L_5 are și-o priză intermediară, plasată la spira 30 de la capăt.

Sfârșitul fiecărui bobinaj este adus printr-o gaură de 1,5 mm. diametru, spre interiorul carcusei și fixat la borna respectivă. Vom evita construirea unor șocuri, pe care unii amatori obișnuiesc să facă atunci când trec capătul bobinajului, prin două găuri.

Comutatorul

...este de o fabricație foarte îngrijită și poate fi întrebuițată, prin modificarea valțului său, atât pentru 4X2 contacte, cât și pentru mai multe combinații. În fig. 4 găsim desenul lui exact. Valtul sau „rotorul” comutatorului este demontabil și segmentele lui pot fi remontate după plac, așa că putem face cu ajutorul lui,

patru combinații diferite. Dacă ne place, putem să modificăm comutatorul în așa fel încât două dintre contacte să servească drept interupător general.

În fig. 5. vedem forma definitivă a selfurilor. Dintre bobinele, cele cilindrice le putem executa cu ușurință, însă cele „fagure” trebuiesc comandate la un atelier echipat cu aparate automate de bobinat.

Lista de piese

Pentru realizarea acestui montaj avem nevoie de:

Un șasiu de metal, din tablă de aluminiu de 2 mm. grosime, mărimea adecvată a pieselor de cari dispunem,

1 agregat de 3 condensatori de precizie, cu trimeri și segmente,

1 scală de precizie (redată de altfel în fotografia din fig. 5),

1 transformator de rețea, conform datelor indicate mai sus,

1 joc de selfuri, cuprinzând trei carcuse, un comutator și un șoc de frecvență înaltă,

1 transformator de joasă frecvență, raport 1:4 sau 1:5,

1 vorbitor electrodinamic, având bobina de excitație de 2500 ohmi și transformatorul de eșire adaptabil pentru pentode,

unul de 20.000 ohmi 2 wați și unul de 0,2 MO 2 wați.


Lămpi: O pentodă de frecvență înaltă exponențială ca prima lampă, o pentodă de frecvență înaltă normală ca detectoare, o pentodă finală de putere, o redresoare care suportă 400 vți 50 mA debit.

Material mărunț: bucese, sârmă de conexiuni, tub izolator, sârmă de lipit, șurupuri, reglete de hares, etc.

Valoarea totală a acestui material este de vreo 4500 lei. Această însemnează că aparatul poate fi realizat cu suma aceașă, de orice amator de radio. Intrucât munca proprie nu se socotește, nu trebuie să mai adaogăm decât costul cutiei.

Se cere toată atenția la alegerea condensatorilor, care trebuie să suporte tensiunea întreagă redresată. Eventual, se recomandă intercalarea unei siguranțe anodice (bec de lampă de buzunar), în cazul că vrem să evităm arderea transformatorului din cauza unei eventuale elacări de condensator.

Realizarea acestui aparat, pentru care va apare un plan de montaj în mărime naturală, nu necesită cunoștințe speciale. Singura operație mai dificilă este acordarea monoreglajului, dar în cazul



1 condensator de reacție, 500 cm., variabil, cu dielectric de mică, cu buton, 3 socluri cu 5 contacte și un soclu cu 4 contacte,

1 condensator electrolitic de 8 MF 500 volți tens. regim,

1 condensator 4 MF 1000 volți verif.

1 condensator 2 MF 1000 volți verif.

4 condensatori de 1 MF verificați cu 1000 volți,

1 condensator de 0,5 MF verif. 1000 volți,

2 condensatori antiinductivi de 0,1 MF, verificați cu 1500 volți.

Condensatori centimetrici: 1 de 50 mii cm., 1 de 20 mii cm., 2 de 5 mii cm., 1 de 500 cm., 1 de 350 cm. și 1 de 200 cm.

Rezistențe: 1 de 500 ohmi 12 wați bobinată cu fir, 1 de 500 ohmi antiinductivă, 1 de 500 ohmi 2 wați, 1 potențiomtru de 20.000 ohmi, 2 rezistențe de 40.000 ohmi, 1 de 1 MO, 1 de 2 MO, 2 de 1000 ohmi 2 wați, 2 de 10.000 ohmi 2 wați,

că selfurile sunt făcute de un laborator conștiincios, le obținem gata acordate pentru monoreglaj și aparatul lucrează de la prima punere în funcțiune.

Piese mari: transformatorul de rețea, agregatul, scala, etc. vor fi montate deasupra șasiului, iar piesele mici dedesubt. Vorbitorul va fi conectat cu șasiu, prin intermediul unui soclu de lampă sau prin bucese, plus un cordon de ce lpuțin 65 cm. lungime (spre a putea opera la șasiu).

Ing. I. TRIANDAFIL



RADIO-PRACTICA

In sfârșit

...s'a descoperit taina cristalelor folosite ca detectoare în aparatele noastre cu galenă. Technica radiofonică nu putea să dea până acum o explicație complexă a unui fenomen atât de bine cunoscut chiar de amatorul începător galenist: dacă vârful unui ac metalic atinge un cristal, oscilațiile electrice, trecând prin punctul de contact, sunt detectate.

Explicația acestui fenomen a fost căutată în teoria cuplelor termo-electrice, întrucât se presupunea că, prin trecerea curenților de frecvență înaltă, suprafața extremă de mică de contact se încălzește și livrează un curent termo-electric. Confirmarea teoriei nu a putut fi găsită. Un alt savant, presupunea că între cristal și ac se produce un fenomen de electroliză și astfel are loc detectarea etc. O mulțime de presupuneri au fost discutate în revistele de specialitate: nici una însă nu a fost acceptată ca definitiv dovedită.

În fine, tehnicienii laboratoarelor s'au gândit și la... stratul de aer, care desparte acul de cristal. Se știe că la o atingere ușoară, tot mai rămân particule de aer între ac și cristal și acest extrem de redus, este străpuns numai în cazul, când apăsăm acul mai tare, adică atunci când, din cauza contactului prea intim, galena nu mai funcționează.

Intrucât în laboratoarele fabricilor de elemente redresoare cuproxid se lucrează încontinuu la cercetarea fenomenelor de redresare prin cristale și oxizi, teoria aceasta a stratului de aer a fost verificată cu rigurozitate. Și iată că rezultatele au fost surprinzătoare.

S'a măsurat grosimea stratului de aer, care mai rămâne între vârful acului și cristal, atunci când apăsarea nu este tare și galena funcționează cu un randament optim. S'a constatat, că stratul nu este mai gros de cât a zecea milionă parte dintr'un milimetru. Și acest strat există, nu numai în locul atingerii, ci — ca un strat de gaze absorbite — pe toată suprafața cristalului, într'o grosime egală cu a sută mii parte dintr'un milimetru. Fenomenele acestor straturi de gaze absorbite sunt cunoscute din fizică. Ne întrebăm însă care este confirmarea experimentală?

Ea a fost dată de o experiență celebră.

Un aparat cu galenă, în plină funcțiune, a fost așezat sub recipientul de strictă al unei măsuri pneumatice. Pe măsură ce se pompa aerul din recipient galena lucra din ce în ce mai slab iar la un anumit grad de vid înceta să mai funcționeze. Dând drumul din nou aerului, ea funcționa iarăși.

Făcând din nou vid, s'a încercat înlocuirea aerului prin oxigen, hidrogen, apoi prin aerul complet uscat. În aceste cazuri, galena a refuzat să funcționeze. Însă atunci, când balonul a fost umplut cu aburi de apă, a funcționat normal.

Concluzia era evidentă: prezența unui strat de gaze absorbite este absolut necesară pentru fenomenul detectării. Nu este însă indiferent ce fel de gaze sunt aceste. Ele trebuie să fie corpuri izolatoare, cu proprietatea de a conduce cu-

rentul electric numai într'o direcție — dacă sunt în stare de absorbire și deci, formează un strat de grosime extrem de redusă.

Greșeli calculabile

...se comit la... negativările lămpilor de frecvență înaltă, indirect încălzite. La aparatele alimentate din sector de curent alternativ, obicinuim să luăm negativarea lămpii finale din scăderea de tensiune, produsă dealungul unei rezistențe intercalate între priza mediană a bobinajului de încălzire și catoda gene-

rală. Sau, la lămpile finale indirect încălzite se întrebuintează o „rezistență catodică”. În calcularea rezistenței de negativare sau catolice, consumația anodică a lămpii finale. În orice caz, această rezistență va fi printr'un condensator de 2MF.

Intr'adevăr, dacă un contact al acestui condensator este legat la „pământ”, aparatul nu va avea o audiere amestecată cu sunetul rețelei, adică cu acele 50 de perioade pe secundă, datorite redresării monofazice sau o sută de perioade ale redresării bifazice. Îndată ce avem însă în aparat și alte lămpi amplificatoare, care primesc o negativare prin rezistențe catodice, asistăm foarte des la o audiere amestecată cu un puternic substrat de zgomot de curent alternativ.

Cauza nu este lampa finală, ci lămpile amplificatoare de frecvență înaltă. De obicei, în paralel cu rezistențele catodice ale acestora, se leagă condensatori de 1 MF. Trebuie să știm că un condensator de 1 MF opune unui curent alternativ de 50 cu vrea 3200 ohmi. Intrucât valoarea rezistenței catodice este cuprinsă între 200 și 1000 ohmi, este natural că... o componentă de curent alternativ va găsi o mai mare rezistență chiar în condensatorul de filtraj (3200 ohmi) decât în însuși rezistență (max. 1000 ohmi). Deci, în cazul cel mai favorabil, 76 la sută din aceste frecvențe vor trece prin rezistența catodică la pământ și numai 24 la sută prin condensator. E clar că aceasta echivalează cu modularea parazită a lămpii respective.

Singurul ajutor eficient este adaptarea unor condensatori de mare capacitate: 16—20 MF, cari să filtreze potențialul obținut prin rezistența catodică. Un condensator de 8 MF prezintă o proporție mult mai favorabilă între partea filtrată și nefiltrată a componentei parazitare (1 la sută prin condensator, 29 la sută prin rezistență).

Cui i-ar da în gând să întrebuinteze în acest scop condensatori verificați cu 1200 volți sau condensatori electrolitici, construiți pentru o tensiune de regim de 470 volți sau condensatori electrolitici, construiți pentru o tensiune de regim de 470 volți?

Nici nu ar găsi loc în aparat pentru capacitatea așa de mari. Dar fabricile întrebuintează condensatori electrolitici mici, ceva mai mari ca o rezistență megohmică și cari au totuși o capacitate de zeci de microfarazi. Natural, acești condensatori nu suportă decât tensiuni reduse, însă negativările lămpilor de frecvență înaltă se ridică rareori peste câteva volți.

Am recunoscut deci un nou adevăr — și nu ne putem folosi de el, deoarece materialul respectiv: condensatori microfaradici de dimensiuni mici, capacitate mediocre 10—50 mF) și tensiuni joase (10 — 100 volți) nu se găsesc în comerț.

Razele morții

În publicația franceză „Science et Monde” citim un interview, acordat de profesorul D'Arsonval, cu privire la faimoasa invenție a fizicianului american Tesla, care a spăimântat lumea cu „raza morții”.

— E o rază „periodică” — a spus d-l D'Arsonval — fiindcă se anunță regulat realizarea ei de patruzeci de ani, de când timp este în studiu.

Și alte reviste se arată sceptice și chiar ironizează invențiunea razelor macabre. Totuși, „Haut-Parleur” remarcă faptul că domnul Tesla nu poate fi un impostor, iar invenția sa nu este una din acele numeroase „invenții americane”, care în fond se reduc la nimic.

Domnul Tesla este un fizician, căruia T. F. F. îi dădorește dispozitivul de acord. Totuși s'ar putea ca îmbătrânind, un inventator să păstreze imaginația sa vie de altă dată, și minunat de extinderea domeniului undelor, el confundă extensiunea aceasta pur cantitativă, cu creșterea de putere. Fiindcă undă hertziană, purtătoare de semnale, a cucerit lumea, el vrea ca această undă să domine lumea, și astfel imaginația sa atribuie undelor hertziene o putere, pe care nu o au.

Dintr'o subtilă purtătoare de semnale, el vrea să facă un vehicul de fulgere, ceea ce este absurd. Și cum inventatorul cunoaște fizica, deși cam disprețuiește datele numerice, devizul pe care propune să fie realizat, nu este tocmai absurd. Raza morții — recunoaște profesorul D'Arsonval — o avem în toate undele scurte, grație cărora, putem să ucidem celula vie. Dar pentru a o face capabilă să distrugă armate întregi sau să deoboare, la patru sute de kilometri distanță, o flotă aeriană, nu e decât o chestiune de intensitate.

Evident, — continuă D'Arsonval, — cu condiția de a mobiliza toată energia electrică a țării, pentru această proiectare de energie radiantă, sub formă de rază X, s'ar putea să ajungem să oprim un șpor de rațe, la o mare altitudine.

Este drept că energia electrică aplicată acestei radiații ucigătoare, ar trebui, după domnul Tesla, să fie utilizată sub o tensiune de cincizeci milioane de volți, o condiție nu tocmai ușoară de realizat deocamdată..

R.

A. M.

SFATURI PRACTICE

Oscilatorul universal

...A fost anul trecut unul dintre atout-urile revistei noastre. Cu ajutorul acestei piese, care întrunea părțile cele mai dificile ale superheterodinei: preselecția, acordul, oscilatorul, au fost realizate sute de aparate care lucrează și azi spre cea mai deplină mulțumire a posesorilor.

Precizia cu care se execută acest oscilator universal cu preselecție, permite monoreglajul perfect și astfel, toate undele cuprinse în gamele 200-600 și 600-2000 metri se perindau în haut-parleur.

Salonul din Paris, în care are loc acum expoziția cea mai importantă a anului și în cadrul căruia sunt înfățișate noutățile anului 1935, a acordat o deosebită atenție reeditării acestui „oscilator cu preselecție, echipat cu comutator pentru gamele de unde”. Adică, tot vechiul oscilator universal, dar complet modernizat cuprinde toate circuitele necesare pentru recepționarea lungimilor de undă în gamele: 11-30 metri, 29-80 metri, 75-210 metri, 200-565 metri și 710-2000 metri. Adică: gama undelor ultra-scurte, foarte scurte, scurte, medii, lungi!

Cu ajutorul acestei piese, la care se mai adaugă doi sau trei transformatori de frecvență medie, orice amator poate realiza o superheterodină universală, care aduce în haut-parleur toate posturile de radiodifuziune existente.

Schema de principiu din fig. 1 ne dă indicațiuni asupra construcției, respectiv schemei de principiu. Într-o cutie de secțiune pentagonală, sunt adăpostite cele șase selfuri, editate în cinci serii, corespunzătoare diferitelor game de undă. Adică, oscilatorul universal cu preselecție cuprinde treizeci de bobine, acordate precis pentru monoreglaj! Este delă sine înțeles, că o piesă de o construcție atât de complicată, nu poate fi executată decât într-un laborator perfect utilat. Toate sursele de defecte — în

proape inexistente, adică reduse la o lungime de câțiva milimetri.

În felul acesta, pierderile sunt reduse la valori minime.

Fusul rotativ al comutatorului nu lucrează prin arcuri de contact, ca în trecut, ci prin frecarea unor cilindri. Astfel, contactele sunt curățate mereu, chiar prin mișcarea produsă la comutare.

Figura 2 indică felul plasării selfurilor în cele cinci compartimente, precum și secțiunea comutatorului. Din




Fig. 1

comparația figurilor 1 și 2, vom afla că oscilatorul este împărțit în 3x5 adică cincisprezece compartimente.

Bineînțeles, comutatorul nu acționează numai asupra selfurilor, ci și asupra condensatorilor padding etc. cari trebuiesc intercalați în circuite, la anumite game de unde. Astfel se explică de ce numărul contactelor este mai mare decât acela al capetelor comutabile de la selfuri.




Fig. 2

primul rând comutatorul — au fost studiate și făcute inofensive, grație unei construcții judicioase.

Comutatorul reprezintă o adevărată capodoperă. Optzeci patru de contacte funcționează aici, cu punctualitatea unui ceasornic. Conexiunile între contacte și fusul rotativ al comutatorului sunt a-

Până la sosirea celor două exemplare, cari au fost comandate „prin avion”, este suficient să arătăm că orice superheterodină, care se va construi în viitor, va putea fi executată ca „universală pentru toate gamele de unde”, dacă la montare folosim un asemenea oscilator universal.

Și acest avantaj nu este deloc neglijabil: în cursul zilei, vara ca și iarna, vom putea asculta posturile cele mai îndepărtate pe unde foarte scurte, din Australia, America etc. Vom asista la convorbirile transoceanice, vom urmări comunicările telefonice între Berlin și Tunis etc. Programul de amiază al Londrei ne va fi tot așa de familiar, ca și acela de după amiază al Parisului sau al Romei. Cu adevărat „lumea toată” — mulțumită unei piese.

Variațiuni

...de intensitate a recepției alcătuiesc un neajuns, constatat adesea de amatori. De obicei, se descrie fenomenul în felul următor: „ascultând la aparat, recepția slăbește. Dacă întrerup apoi pentru un moment recepția la repunerea în funcțiune, obții iarăși intensitatea normală a audierii, pentru câțiva timp. Apoi, același lucru reîncepe...”

Nu e nevoie de o prea mare pătrundere ca să putem găsi cauza. Rezistența de detecție s'a defectat și este aproape complet întreruptă, sau vreun contact al comutatorului de lungimi de unde nu este bun. Întrucât majoritatea contactelor la comutator servesc numai pentru mutarea unui circuit de frecvență înaltă, este natural că la cea mai mică oxidare, murdărire sau slăbire a suprafețelor sau arcurilor de contact, frecvența înaltă să nu mai găsească o conductibilitate perfectă. Vom curăța deci contactele și vom îndoi arcurile lor ca să facă contacte solide.

O asemenea întrerupere însă se poate produce și la un piciorus de self sau lampă. Se știe că piciorusele acestea se oxidează, dacă stau mult timp într-o bucsă, deoarece umezeală din aer își găsește acolo un loc de refugiu. Prin urmare, în cazul de mai sus, vom schimba rezistența de detecție, vom curăța și alina contactele comutatorului și ale selfurilor și lămpilor. Poate, cu ocazia aceasta dăm și de un condensator fix de o calitate inferioară, care s'a defectat, având o întrerupere între conexiune și armatura interioară. Aparatul astfel pus la punct, va funcționa normal.

A. M.

ÎN ACEEAȘI ZI

În care ne-a sosit scrisoarea dvs., vom expedia răspunsul la adresa dvs., dacă adresați întrebarea

SERVICIULUI DE INFORMAȚIUNI RADIO

al revistei noastre.

Veți alătura un plic francat și prevăzut cu adresa dvs.

Acest serviciu, înființat în ziua de 15 Sept., este destinat să servească interesele cetitorilor noștri din provincie, în modul cel mai rapid posibil.

De vorbă cu cititorii

8744. DOUA BIGRILE, Constanța.

Am un aparat cu 2 bigrile, montaj mai vechi. Aud numeroase posturi, dar toate deodată. De exemplu, odată cu București, aud Moscova, Budapesta și câteva posturi germane. Ce pot face?

Cu două bigrile, nimic. Dacă executați un montaj, în care valorificați amplificarea acestor două lămpi, atunci va fi complet lipsit de selectivitate. Iar dacă executați un montaj selectiv, nu mai auziți nimic. Noi am făcut experiența cu un montaj cu 3 bigrile, având 2 circuite acordate și am obținut rezultate foarte bune — în cască. Acest model, pe care noi l'am denumit „3 B Fără bani”, va fi publicat în curând. Lucrează cu 20 de volți tensiune la placă, deci cu 4—5 baterii de buzunar legate în serie, iar încălzirea o are dela un acumulator de 4 volți 24—48 amperioare.

2) Cum pot să înlătur parazitii industriali?

Acesta este ceva imposibil — deocamdată. Montajul indicat mai sus nu este sensibil față de paraziți, forțele lui fiind concentrate la amplificarea frecvenței înalte. Probabil, la aparatul dv. actual, toată forța constă în amplificarea frecvenței joase.

8745. LEHRER-Teleajen.

Am executat aparatul „Midget” și sunt mulțumit. Un singur defect constat: difuzorul vibrează în permanență.

Defectul nu este al aparatului sau al montajului, ci al lămpii detectoare, care este microfonică. Trebuie să schimbați lampa cu una HR 410 sau corespunzătoare. Nu credem că ați greșit la executarea conexiunilor, provocând un cuplaj parazit care face să acroșeze în permanență. Dacă nu puteți găsi gresala, trimiteți aparatul laboratorului

8746. CITITOR, Piatra Neamț.

spre verificare.

Cât costă monopentoda „RELU” sau materiale pentru acest montaj?

Materialele complete costă vreo 1750 lei, împreună cu lampa.

2) Cât costă un post de emisie pentru unde scurte și cum obțin autorizația de amator?

Costul unui post de emisie este tot atât de variat, ca și costul unui aparat de recepție. Cu o sumă de 8—10 mii lei, se poate construi un mic post de emisie, care satisface exigențele mai modeste. Pentru un post, care poate lucra oricând, la orice distanțe mari, se cere o cheltuială de 20—30 mii lei. Autorizația se obține prin mijlocirea Radio-Clubului Craiova.

8747. CLANDESTIN FULGHER

Am cumpărat un aparat cu galenă, care se aude însă foarte încet. Ce să fac? Nu pot cheltui multe parale.

Dacă dispuneți de o antenă de 40—50 de metri lungime, trebuie să auziți binisor chiar și cu galena comercială. Suntem dispuși să credem că nu aparatul cu galenă este cauza, ci felul instalației antenei și prizei de pământ.

8748. EUGEN WERBITZKY, R.-Vâlcea.

1) Cred că valoarea „Jubilar-Superului” și „Binode-Superului” este aceeași?

Da, întrucât montajele sunt asemănătoare, lămpile sunt identice și frecvența medie este acordată la ambele aparate, la 7 KHZ lățime de bandă.

2) Puteți să-mi trimiteți schema în mărime naturală al aparatului „Binode-Super”?

Noi avem o schemă de conexiuni în mărime naturală: originalul acela, după care a fost făcute cliseele la publicare (variante de curent alternativ) întrucât acest original nu a fost executat pe hârtie sau pânză de calc. Copierea este o muncă de două zile pentru un desenator și ar costa prea mult.

3) Dacă în cursul acestui sezon va mai apare un montaj 4+1 modern?

Chiar mai multe montaje. De altfel, aproape nu apare număr al revistei noastre fără montaj și, pe cât posibil, puțicăm numai montajele cari asigură o perfectă reușită.

4) Dacă selfurile lui „Jubilar-Super”, descrise ca executate în „Jagure”, pot fi făcute și în „mosor”?

Nu, căci în cazul acesta, nu ar mai fi posibilă acordarea transformatorilor de frecvență medie la o bandă de 7 KHZ lățime. De altfel, selfurile pot fi comandate la un atelier de bobinaj din Capitală sau eventual, s'ar putea comanda tot kit-ul necesar. Întrucât în paginile revistei nu putem și nici nu vrem să publicăm adrese de firme și ateliere, decât numai în coloanele deschise comerciale, vă rugăm să ne trimiteți o carte poștală, prevăzută cu adresa dv. și vă vom comunica adresele. Ar fi de dorit, că în viitor, cererile de preturi, de adrese, etc. să fie însoțite de cărțile poștale sau plicurile francate și prevăzute cu adresa solicitantului. Astfel, am fi scutiți de publicarea acestor amănunte de caracter prea comercial, ca să intereseze marea comunitate a amatorilor de radio.

5) În anumite scheme se indică: rezistență de 1000 sau 5000 ohmi 40 mA. Iar în cataloagele firmelor nu găsim, decât indicațiuni în wati. Care este raportul între amperi și wati?

Vom demonstra rezolvarea problemei, cu ajutorul unui caz practic. Să presupunem, că dv. aveți nevoie de o rezistență de cinci mii ohmi, care trebuie să suporte 40 de mili-amperi. Scăderea de tensiune produsă de lungul acestei rezistențe va fi deci de 5000 înmulțit cu 0,04 adică 200 volți. Astfel, rezistența consumă o energie de 200 volți și 0,04 amperi, adică 8 wati. Pentru siguranța funcționării aparatului, veți alege o rezistență care suportă până la 10 sau 12 wati. Dealtfel, watt-ul este unitatea de energie electrică consumată și se calculează înmulțind tensiunea cu intensitatea curentului electric.

6) Am executat aparatul „Maximus 2+1”, făcând anumite modificări.

Este dovedă că ați înțeles modul de funcționarea a acestui montaj și pășind la îmbunătățirea selfurilor, prevăzând selful de antenă cu prize intermediare, ați obținut o selectivitate mai bună. Prin urmare, ați făcut ceea ce trebuie să fie ținta amatorului constructor: să se depărteze de executarea rigidă a unei scheme sau descripțiuni și să creeze după concepția proprie. Nu putem decât să vă felicităm.

8749. C-TIN BARBULESCU, Grosi-Arges.

Lampa mea bigrilă acroșează în aparatul cu o lămpă descris în nr. 308?

Indată ce aparatul este bine executat și lampa nu este defectă, iar tensiunile bine alese, lampa trebuie să acroșeze foarte bine. În ce privește condițiunea pusă de dv. ca să auziți București într'un vorbitor extrasensibil, distanța fiind de 120 km., putem să promitem că în asemenea excelente condițiuni locale de recepție, cum le aveți dv.: 500 metri înălțime, antena de 30 mtr. ridicată la 7 mtr. deasupra obiectelor masive, montajul cu 2 lămpi trebuie să acționeze un vorbitor extrasensibil. Bineînțeles, recepția va rămâne tot slabă, întrucât energia electrică, consumată la placa lămpii bigrile este mică și astfel, energia transformată în sunete nu poate fi decât infimă. De un montaj mai bun nu este nevoie: dacă acesta este bine executat, el satisface exigențele relative la un montaj cu 2 bigrile.

8750. ALBEANU ATHANASE, Constanța

B. R. M. 52 și MENIS L. Ploesti.

Care este grosimea și izolamentul sârmei, la aparatul „GMS”, descris în nr. 312?

Sârma de cupru de 0,4 mm. izolată de două ori cu mătase. Întrucât selful respectiv are 212 spire și carcasa prezintă un diametru de 7 cm., diametrul sîrmei va fi de 70,5 mm. Prin urmare, lungimea unei spire va fi de 22,2 cm. Iar pentru 212 spire ne trebuie 47 metri sârma de 0,4 mm. dublu mătase. Din prudență, vom lua 50 de metri. Întrucât un kilogram din această sârma are o lungime de vreo 800 metri, veți avea nevoie de vreo 62 grame de sârma.

8751. IOAN PAUNESCU, Craiova.

Văd că veți publica aparatul „Maximus 2+1” într-o nouă formă, având și gama undelor scurte. Transformatorul de rețea va putea fi executat așa cum s'a descris la aparatul 1+1 din nr. 308?

Apariția montajului este iminentă. Transformatorul de rețea va acoperi consumația anodică a unei pentode de înaltă frecvență ca detectoare și a unei pentode de putere ca finală, plus excitarea unui vorbitor electrodinamic. Pentru acest scop, e nevoie de un transformator puternic — iar acel propus de dv. este doar un simulacru de transformator de rețea, capabil să alimenteze numai lampa detectoare, nu însă lampa finală și nici să acopere excitarea dinamicului. În ce privește rezistențele etc., din schema de conexiuni, valoarea lor va fi schimbată radical, potrivit scopului urmărit: recepție bună pe trei game de undă. Credem că nu veți putea executa montajul, înainte de apariția lui. Lița de frecvență înaltă 10×10 fire se găsește la București, la numeroase magazine. Noul montaj nu lucrează cu difuzor cu paletă liberă, ci este construit pentru vorbitor electrodinamic. Fiind executat aparatul pentru curent alternativ, veți putea lucra cu el, atât la Craiova cât și aici.

8752. NICOLAIDE N., St. G. Pr. 14.

Un montaj, care să funcționeze la sector, cu un transformator de sonerie.

Condițiunea aceasta este atât de grea, încât nu credem s'o putem îndeplini. Căci aparatul alimentat cu un transformator de sonerie, nu ar da auditiuni superioare celor ce pot fi obținute cu o... sonerie. Cel mai modest montaj, care poate fi realizat (și pentru care un transformator de sonerie este încă insuficient) a fost cel publicat sub „1+1” în nr. 308 al revistei.

8753. UN AMATOR NECAJIT, R.-Vâlcea.

Am executat aparatul „Maximus 2+1”.

Merge foarte bine și am numai o singură nemulțumire: debitează un urlet, chiar înainte de a face să acroșeze detectoarea. Am pus vorbitorul pe un ecran și am izolat acest ecran, de cutia aparatului, cu ajutorul unor discuri de cauciuc gros. Am învelit lampa detectoarea în cârpe, dar totul în zadar. Ce să fac?

Sunteți în fața unui fenomen indeobște cunoscut sub numele de „ reacție acustică”. Defectul se datorește lămpii detectoare, care are electrozii insuficient de solid fixați și astfel, putinele vibrațiuni mecanice, pe care lampa le primește prin intermediul soclului și picioruselor de contact, de la cutia aparatului, care la rândul lui vibrează împreună cu ecranul vorbitorului, ajung pentru a modula curentul de placă a lămpii. Întrucât orice corp ce vibrează are o frecvență proprie, este natural ca lampa să fie deosebit de sensibilă pentru acele sunete, care au aceeași frecvență cu vibrațiunile mecanice ale electrozilor din interiorul ei. Singurul ajutor eficace constă în schimbarea lămpii detectoare cu o altă pentodă de frecvență înaltă, eventual de un alt fabricat. Sau, pentru un timp de un an de zile, să faceți haut-parleurului o altă cutie, pe care o așezați la cel puțin un metru distanță de aparat și, natural, o echipați cu picioruse de cauciuc moale. În felul acesta, puteți utiliza lampa detectoare, cu toate că are defectul „microfonicității”. Din nefericire, fabricile nu schimbă lămpile, cari au acest defect, întrucât defectul poate să nu provină din fabricație, ci dintr'un accident. Dacă ati scăpat lampa din mână, suportii electrozilor slăbesc în urma socului suferit la cădere și astfel, lampa s'a ales cu un defect pe viață. Cât timp lăsați lampa această în aparat sau difuzorul în cutia aparatului, defectul va persista. Pentru a mări selectivitatea, este suficient să prevedeați selful de antenă undelor medii, cu mai multe prize intermediare.

8754. TSEFFPM, Nouă Sulita.

Cum aș putea alimenta o lămpă detectoare, de care scrie că suportă 150 volți și 4 volți, din sectorul de 220 volți curent continuu?

Lampa aceasta poate fi alimentată dintr'un acumulator de 4 volți în ce privește încălzirea filamentului. Tensiunea anodică necesară poate fi luată dintr'un reducător filtru. Credem că în aparatul dv. vor figura mai multe lămpi, căci cu o lămpă detectoare nu prea veți obține rezultate senzațio-

nale. Montaje mici, cu lămpi puține și material redus, au fost publicate în revista noastră, pentru alimentarea din sectorul de curent continuu (No. 265, 248).

8756. DIMITRIU-Galați.

Dorind să schimb lămpile aparatului meu industrial, vă rog să-mi indicați tipurile cele mai potrivite.

Tipurile indicate de dv. în cartea poștală sunt cele mai potrivite pentru aparatul dv. Dacă nu le găsiți acolo, ele pot fi procurate în București. Costul lor este vreo 1150 lei. Inguza dintre lămpi, care este demodată zi, ar fi cea 431. Ea poate fi însă înlocuită cu una mai modernă.

8757. CB 3 Dolj.

Cum se înțelege expresia „sasiu cu lămpi” din nr. 312 răsp. 8719?

Aparatul, gata construit în forma de sasiu, echipat cu lămpi și cordon, dar fără cutie și difuzor, costă lei 2850. Cu haut-parleur (paletă liberă) și montat în cutie: lei 4000. Adresați-vă laboratorului revistei.

8758. GEORGES H., Fălticeni.

Vreau să comand din străinătate aparatul popular „VE 301 B 2.”

Acest aparat se găsește și în țară, complet cu baterii, cu pretul de vreo 6800 lei. În caz că-l comandați de la dreptul din străinătate, va trebui să faceți întâi o cerere pentru obținerea unui permis de import etc. Deaceia, sfatul cel mai bun pe care vi-l putem da, este să vă adresați unui birou de vamă, pentru a vă informa asupra obstacolelor de ordin administrativ. Dacă îl aduți direct, vă costă poate mai mult.

8759. ABONAT 63838.

Am o superheterodynă la baterie, cu 5 lămpi. Vreau să o transform pentru priză.

În cazul acesta, vă veți adresa reprezentanței generale a kiturilor indicate de dv. sub numele ce l-ați dat aparatului. Acolo veți găsi scheme de principiu și realizare, în mărime naturală. Indicațiunile lămpilor etc. sunt de asemenea cuprinse în aceste scheme. Părerea noastră este însă, că acel aparat nu mai merită să fie transformat, într-*cât îi lipsesc calitățile* cari se cer azi unei superheterodine moderne, adică preselectie și filtrele de bandă, acordate pe 7 KHz. Prin faptul, că peste o lună sau două, veți avea posibilitate să construiți singur superheterodine universale pentru toate gamele de unde, orice cheltuielă pentru înzestrarea vechiului aparat cu lămpi noi etc. a devenit inutilă. Credem că este mult mai bine, să-l paraziți și să executați un montaj modern, cu materiale noi.

8760. I. ILIESCU, Hagi Ghită.

Câtă sârmă de cromnichel trebuie să bobinez și pe ce carcasă, ca să obțin o rezistență de 500 ohmi, 50 wați.

În primul rând, trebuie să calculăm, ce amperaj trebuie să treacă printr-o rezistență de 500 ohmi la 50 de wați debit. Formula pentru calcularea tensiunii ar fi în cazul nostru dedusă în modul următor: Voltajul produs prin scăderea de tensiune dealungul rezistenței egal cu rezistența în ohmi multiplicată cu intensitatea curentului în amperi, deci $V = R \times A$. Intrucât cunoaștem numai rezistența (500) și wattajul (50), trebuie să aflăm valorile R și V din aceste două date. Wattajul W este egal cu amperajul înmulțit cu voltajul deci $W = A \times V$ și prin urmare amperajul este egal cu $A = W/V$. Înlocuind această valoare în prima ecuație, obținem $R \times W = V^2$, deci valoarea lui V se obține extrăgând rădăcina patrată din $50 \times 500 = 25000$. Executând calculul, obținem 158 volți, respectiv 0,316 amperi. Dacă luați sârmă de cromnichel de 0,2 mm., puteți socoti o temperatură de 150 grade Cels. la trecerea unui curent de 0,316 amperi și un metru lungime din această sârmă va avea o rezistență de 35,5 ohmi. Astfel, pentru a avea o rezistență de 500 ohmi, ne trebuie $500:35,5$ adică 14,1 metri sârmă de cromnichel de 0,2 mm., pe care o bobinăm pe o carcasă de șamot de 3 cm. diametru și 16 cm. lungime. Intrucât sârma aceasta se încălzește la 150 grade Cels., carcasa o vom monta în așa fel, încât să nu atingă nici o altă piesă, iar pentru ventilația aerului incins să fie suficient loc. Sârma Cekas are aceleași date ca și cele publicate pe coperta revistei nr. 301.

8761. DIACONESCU, student, A. Locusteanu.

Am executat aparatul „Midget B 4”. Merge foarte bine, numai pe gama undelor lungi nu aud nimic.

Cauzele pot fi: comutatorul defect, selful greșit sau conexiunile greșite. Aparatul trebuie să aducă seara mai toate posturile pe unde lungi. Cereți o verificare laboratorului.

8762. VECHIUL CETITOR Off, Bazargic. Aveți informații despre funcționarea galenei „Optimus” la Bazargic?

Nu avem. Intrucât receptiile sunt în general bune la Bazargic, credem că o galenă „Optimus” combinată cu „DSC” și executată conform indicațiilor dela pag. 31 nr. 310, va da rezultatele cele mai bune. Ziua o veți folosi ca „Optimus”, iar seara ca „DSC”.


2) Care este costul aparatului „Radio-sum”?

Executat așa cum îl cereți dv. și echipat cu lămpi și cordon, vreo 1800 lei. În cazul că aveți un număr din piese, este preferabil să-l montați singur. Selectivitatea aparatului este aceea realizabilă cu un singur circuit acordat.

8755. IOAN BARBU, Caransebeș.

Nu am înțeles cum trebuie să fac transformatorul de rețea.

Singura neînțelegere, pe care o aveți, este în privința bobinajului de încălzire a lămpilor de recepție. Vă dăm aici schema completată. Condensatorii de 0,1 MF. cari servesc pentru liniștirea curentului de placă a



redresoarei, pot lipsi. Primul condensator de filtraj poate să aibe numai 2 MF. El trebuie însă verificat cu 2500 volți curent continuu. Al doilea condensator de filtraj este preferabil unui electrolitic de 10 mF. Dacă transformatorul dv. se încălzește grozav, faptul se datorește, fie dimensionării greșite: fir prea subțire la bobinajul primar, miez de fier prea mic, etc., fie materialului prost (tablă de fier moale, în loc de ferrosiliciu), fie unui defect (scurtcircuit parțial într-unul din bobinaje, din cauza izolamentului insuficient) sau însăfșit, debitului prea mare adică supraîncălzirii. Suntem înclinați să credem că în cazul dv., e vorba de un scurtcircuit parțial și atunci, transformatorul trebuie bobinat din nou. Potentiometrul dv. este bun. Piese se potrivesc la aparatul dv.

8763. P. D. Vernești-Buzău.

Un prieten mi-a dat un montaj „CB”, pe care l-am trimis în plic. Este bun?

Montajul dat de prietenul dv. este un aparat echipat cu 4 lămpi și anume: cu o pentodă de frecvență înaltă, o detectoare triodă și două lămpi triode în montaj „A-Pushpull”. El nu este deci „class B”, ci „Class A”. Astfel, toate avantajele amplificării „Class B” lipsesc acestui aparat. Faptul că folosește cu o lampă mai puțin și astfel lipsește lampa driver și transformatorul driver, nu egalează pierderea: aparatul „CB 4” lucrează cu 4 lămpi și este unul din cele mai perfecte montaje, iar aparatul dv. lucrează tot cu 4 lămpi și nu este sistem CB.

2) Ce substanță gelatinoasă să pun în acumulator, spre a stabili lichidul?

Evitați această operație, căci reduce viața acumulatorului la jumătate. Numai la acumulatorii portativi se obicnuiește.

8764. AMATORUL W., Bolgrad.

Care este prețul aparatului cutare, unde găsesc piesele, ce marcă și tip de lămpi dau rezultate optime, unde le găsesc și cu ce preț? Ce vorbitor îmi recomandăți?

Ne veți scuza dacă nu putem răspunde la întrebările dv. Intrucât rubrica de față este destinată pentru lămuririle de ordin tehnic, căutăm să evităm răspunsurile de ordin comercial. Cu mare plăcere indicăm orice sursă de piese, lămpi, aparate etc. În cazul acesta însă vă rugăm să nu semnați cu

un pseudonim, ci să ne indicați adresa completă și să alăturați, fie un plic francat și prevăzut cu adresa dv., fie o carte poștală francată și la fel adresată. Veți primi în timpul cel mai scurt răspunsul, căci noua noastră organizare ne permite să răspundem fiecărei scrisoare, chiar în ziua când o primisem (afară de cazul că ni se cere vre-o informație pe care și noi, la rândul nostru, trebuie să o obținem de la alții).

8765. CICU PREDESCU, Craiova.

1) Galena „GMS” poate să funcționeze și cu o antenă de cameră?

Nu poate să funcționeze nici cu o antenă interioară, nici cu una exterioară mică, ci numai cu o antenă exterioară de cel puțin 35 și cel mult 50 metri lungime, ridicată la 4—5 metri înălțime deasupra acoperisurilor sau arborilor din împrejurime. Costul acestei galene, în cutie, cu cristal, dar fără căști, este de lei 600. Cât privește schema unei galene, nu înțelegem ce-ați dorit să știți: schema unui aparat cu galenă (în cazul acesta trebuie să vă trimitem la citirea numerilor apărute) sau schema cristalului atins de un ac metalic?

8768. STUD. DRAGOS H., Cernăuți.

Am un aparat, care debitează numai fluerături și distorsiuni.

Faptul se datorește lipsei de selectivitate și mai precis: lipsei filtrelor de bandă. Aparatul nici nu poate fi modernizat. Credem că vreuna dintre lămpi nu este potrivită sau este defectă și acroșează în unele game. Distorsiunile se datoresc tot lipsei învecinate. O singură posibilitate ar fi pentru modernizarea aparatului: procurarea unui agregat cu 3 condensatori pe un ax, format mic și totuși executat cu mare precizie, precum și a unui kit de sulfuri-filtre de bandă în ferocart. Această modernizare însă n'ar costa mult mai puțin decât un aparat construit nou.

2) Cu o galenă se poate auzi uneori într-un vorbitor extrasensibil? Cu două bigrile de se nu?

Galena aduce în vorbitorul extrasensibil postul București, la o distanță de cel mult 30 km., ziua și 100 km. seara, dacă antena folosită are o lungime de 50 metri și este înaltă, bine izolată, etc. Sunt cazuri când audia în vorbitor este posibilă și la distanțe mult mai mari. Acestea însă nu pot fi considerate ca regulă, ci ca excepții. De obicei, amatorul recepționează întâi în casă și numai atunci, când auditiile sunt insuportabile de tari pentru casă, își cumpără un vorbitor extrasensibil, pentru a avea o audie înecată și clară într-o cameră de locuit. Energia detectată de o galenă nu poate fi mai mare și în cazul optim, intensitatea sonoră a audiei este încă atât de redusă, încât cei din cameră trebuie să păstreze o liniste absolută, spre a nu acoperi cu zgomote, audia. Avem în această privință cazuri concrete. Așa de exemplu, tehnicienii nostri au instalat o galenă DSC în locuința unui muncitor, devenit orb din cauza unui accident de muncă în turnătorile atelierelor CFR. Orbul locuiește în comuna Chitila, are o antenă de 50 metri și ascultă emisiunile Radio-București, cari au ajuns singura lui plăcere și distracție. Cu un aparat cu două lămpi bigrile, se realizează o energie ceva mai mare decât cu aparatul galenă. Această energie însă este suficientă numai pentru audii foarte incete în vorbitorul extrasensibil și amatorul se simte decepționat că aude atât de slab, cu toate că are două lămpi în aparat. El nu știe că lampa bigrilă nu poate acționa un vorbitor și pretinde audii puternice, cari nu sunt posibile nici la galenă, nici la bigrilă.

8769. GALENIST, Sibiu.


La ce dată se va mări puțința de emisiune a postului Radio-România?

Data certă a punerii în funcțiune nu o putem ști încă, însă este sigur că în cursul anului viitor.

2) Posed un aparat cu galenă, aud ziua bineșor Radio-România, dar seara alte posturi îmi acoperă audia acestei emisiuni. Ce să fac?

Construiți aparatul combinat O/DSC din No. 310 și veți putea recepționa ziua mult mai puternic decât până acum, iar seara mult mai puternic și selectiv, cu fișele în poziția I.

A. MUNTEANU



SEMNUL INCREDERII

5 motive pentru cari preferați un „PHILIPS“

1. Philips construiește cele mai perfecte aparate fiind cea mai mare uzină de radio, cu cea mai vastă experiență.
2. Redarea tridimensională de un colorit sonor subtil, este rezultatul celor mai intense cercetări de laborator.
3. Mulțumită vânzării în enorme cantități aparatul PHILIPS vă dă cea mai mare contravaloare pentru banii Dv.
4. Fiecare dintre tipurile PHILIPS este cel mai desăvârșit în categoria sa de preț.
5. Toți radiofoniștii din lume preferă aparatul PHILIPS pentru superioritatea sa.

PHILIPS

Radio România

RADIO ȘI ȘTIINȚĂ PENTRU TOTI

EXPOZIȚIA
DE RADIO
NOEMBRIE
BUCUREȘTI


BIROURILE : BUCUREȘTI STR. CONSTANTIN MILLE (SĂRINDAR) No. 5-7-9. Tel. 3.84.30

ABONAMENTE { UN AN : 300 LEI
6 LUNI : 150 LEI
3 LUNI : 75 LEI

Alexandru Mavrodi a murit!



La 25 Septembrie a încetat din viață Alex. Mavrodi, subsecretar de stat, fost președinte al societății române de radiodifuziune. Moartea prematură a acestui prieten și animator al radiofoniei naționale, întristează adânc întreaga noastră lume radiofonică.



EUMIG

va fi și în sezonul 1935 marca de radio conducătoare, la noi ca și în străinătate.

Aparatele EUMIG vor fascina publicul de la noi, ca și pe cel din toată lumea.

EUMIG 923 și 633

2+1 pentru curent alternativ și continuu.
17—2000 me.ri.

EUMIG OR 3

3+1. *Reflex-Super* cu octode.
17—2000 metri.
Selectivitate 9 klhz.

EUMIG OS 5

5+1. *Super* cu octode.
Randament maxim.
17—2000 m.
Selectivitate 9 klhz.

EUMIG WG 5

5 lămpi. *Universal-Super* pentru curent alternativ și continuu. 17—2000 metri.
Selectivitate 9 klhz.

Reprezentanța generală pentru România:
RICHARD HAHN, Str. Cavafii Vechi 3. Tel. 40523.

ALEXANDRU MAVRODI

Societatea de Radiodifuziune a socotește pe Alexandru Mavrodi ca primit cu durere vestea tristă despre moartea lui Alexandru Mavrodi, fost președinte al societății și ocrotitor al ei în calitate de subsecretar de stat al propagandei.

Nimeni n'ar fi crezut că acest om, care părea de fier după energia lui excepțională, se va sfârși înainte de vreme. A căzut brusc, ca fructul rupt de furtună. Suferința i-a fost scurtă, dar grea, doborâtoare.

Alexandru Mavrodi a fost o mare voință și o mare energie. Un constructiv. El n'a rămas niciodată la gânduri, pentru că cu gânduri nu se prăbușesc pietrele din cale. În activitatea lui ziditoare știa să răstoarne piedicile și împotrivrile, netezindu-și drumul către țel. Calea lui a fost fără cotituri. Dreaptă. Cale de constructor.

Sub înfățișarea severă a lui Alexandru Mavrodi se ascundea omul de suflet răspicat, ferm, cinstit, cald și prietenesc.

Nu s'a împotrivit niciunei idei de bine, nici unei acțiuni de folos general, ci ajuta puternic orice gând și muncă utilitară.

Om al ordinii, era implacabil împotriva dezordinii.

Nu-i plăceau experiențele, ci cerea realizări cu valori consacrate.

Cuvântul lui de ordine la radio era: „Să se folosească tot ce avem mai bun pentru emisiunea care trebuie să aibă un accentuat caracter național. Nu vreau să fac experiențe cu puteri nedovedite; eu vreau valori. Incercările pentru consacrare să se facă aiurea”.

Societatea de Radiodifuziune îl

pe un adevărat ctitor al ei.

Lui i se datorește legea din Octombrie 1932 pentru crearea fondului de dezvoltare a posturilor de radiodifuziune.

Lui i se datorește comanda postului național, care acum se ridică.

A lui a fost lupta susținută și bi-



† Alex. Mavrodi

ruitoare pentru obținerea la Luceana, a lungimei noi de undă.

Susținând radiofonia în forurile superioare de conducere a țării, el a afirmat-o ca pe un auxiliar al statului în opera lui de propagandă națională și culturală.

În instituția, care angajează prestigiul spiritual al țării, Alexandru Mavrodi a venit cu principii de fier și cu frâna dură a ordinii.

Societatea de Radio pierde în el un real sprijinitor.

Congresul de electro-radiologie dela Venetia

Zilele trecute s'a închis la Venetia congresul internațional de electro-radiologie.

Au participat peste două sute de savanți, iarul „Corriere dela Serra” scrie:

„După un secol și jumătate dela faimoasa descoperire a medicului și fizicianului Galvani, numele său a fost din nou pomenit cu venerație de către savanții biologi, întruniți la Venetia, cu prilejul primului congres de electro-radio-biologie.

Intr'adevăr, cele mai recente descoperiri i-au dat dreptate în ceea ce privește teoria electricității animale, deși, pe de altă parte, experiențele ulterioare au revelat inexactitatea interpretării, pe care el o dăduse contracțiunilor mușchiulare ale broaștei.

Geniala intuiție a lui Galvani bănuise un complex de fenomene, constatate abia în zilele noastre și numeroși savanți lucrează azi ca să lărgască punctul cunoștințelor noastre în domeniul acestei științe noi — electro-radio-biologia — al cărui prim element ne-a fost dat de către celebrul fizician de la Bolonia. Obiectul principal al congresului dela Venetia este de a coordona studiile sistematice făcute în laboratoarele din lumea întreagă, privitoare la influențele exercitate de către diferitele soiuri de radiațiuni.

Radiațiunile, emise de către substanțele organice, aparțin categoriei fenomenelor experimentale. Nu va fi vorba deci la congresul dela Venetia de fenomenele zise telepatice, mediumnice și altele.

Principala desbateră va avea loc în jurul descoperirii histologului rus Gurvitch, care cel dintâi a reușit să dea proba biologică a puterii de radiațiune a celulei vii, putere confirmată în urmă prin demonstrații fotografice și spectrografice, ca și prin experiențe în legătură cu electronii. E vorba de fenomene de oscilație și emanații corpusculare, strâns legate de fenomenul combustiei.

Va fi analizată întreaga gamă a radiațiunilor, în raporturile lor cu biologia, dela ultra-sunete până la radiațiunile zise „cosmice”, trecând bineînțeles prin undele electrice, lumina vizibilă și invizibilă, razele X, căldura și emanațiunile radiului.

Fizicianul american Wood va face o comunicare capitală asupra ultra-sunetelor.

Aceste vibrațiuni speciale, neclasificate încă prin vibrațiunile electro-magnetice, dobândesc proprietăți curioase, atunci când trec prin complexe celulare.

Va fi deasemenea vorba de studiile electro-fiziologice ale savantului englez Adrian, care printr'un aparat extrem de fin, a reușit să înregistreze fenomene electro-fiziologice nervoase, care nu depășesc câteva miimi de volți și se datoresc excitației fibrelor, ce alcătuiesc nervii.

Putem spune că știința actuală tinde să vadă în fiecare fință vie un complex electric și să considere orice formă de viață, ca rezultatul unei radiațiuni electrice.

Congresul dela Venetia pune astfel bazele noiei științe **electro-radio-biologia**. Desbaterile au fost prezidate de însuș Marconi. Printre participanți, câțiva erau laureați ai premiului Nobel.

Aniversarea de zece ani a radio-difuziunii austriace

La 1 Octombrie crt., Radiodifuziunea austriacă sărbătorește zece ani de existență.

Austria a ajuns la o uriașă dezvoltare radiofonică. Dela stația de emisiune de 0.5 kw., înființată în 1924 pe lângă ministerul de războiu din Viena, s'a ajuns astăzi la o rețea cu șapte emițători, dispunând de o putință totală de 110 kw.

Numărul auditorilor a depășit o jumătate de milion, iar densitatea radiofonistilor s'a ridicat la 7.5 la sută.

Comemorarea acestui deceniu de existență se face printr'o serie de festivități. Astfel, între 20 și 28 Septembrie,

a avut loc prima sărbătoare de muzică radiofonică, în cadrul căreia s'a difuzat în prima auditiie opere simfonice de ale compozitorilor indigeni. La 1 Octombrie se va ține o ședință festivă, la care vor participa guvernul și reprezentanții autorităților. La 6 Octombrie va fi inaugurată marea expoziție jubiliară de radio. Săptămâna festivă va fi încheiată printr'o solemnitate religioasă oficiată în catedrala Sft. Stefan.

Tot în cadrul acestor festivități Radio-Viena difuzează Luni 1 Octombrie opera „Evangelimann” de Kienzl, care va fi retransmisă și de postul București.




PE MARGINEA PROGRAMULUI MUZICAL

CUM SE IMPRIMĂ O OPERĂ MUZICALĂ

Am avut adesea prilejul, în cadrul acestei rubrici, să descriem modul în care compozitorii își scriu operele lor.

În afară de factorul, care scapă oricărei investigații — geniul — putem constata un fel de manie la fiecare compozitor.

Dealtfel, am văzut încă și altceva. Am văzut laboratorul, unelte de fabricație



„Sondele” pentru gravat

ne, într'un cuvânt tehnica compoziției, care constă în faptul că fiecare compozitor știe ceea ce vrea să scrie, întrucât forma îi este impusă dinainte.

O sonată are o formă specifică și nu poate fi confundată cu un scherzo, iar tehnica unui compozitor trebuie să urmărească cunoștința desăvârșită a acestor forme.

Tot geniul său este să vadă în aceste forme — care pot fi adesea rigide — nucleul lor susceptibil de dezvoltare și să contribuie la desăvârșirea acestei forme.

În articolul de față ne propunem să arătăm felul cum se fabrică această muzică, cum e fixată pe hârtie, cum această muzică dintr'un manuscris se transformă într'un caet de muzică frumos imprimată.

Căci, grație imprimatului, manuscrisul devine capabil să trăiască.

Când o casă de editură a primit opera unui autor, ea e trimisă în secția co-



Foaia e imprimată

mercială, unde lucrarea e catalogată, după numărul de pagini, și alte semne exterioare, înainte ca ea să fie trimisă la secția de imprimărie.


În această secție, un lucrător mai vechiu și foarte îndemânat, gravorul, distribuie manuscrisul și stabilește numărul de pagini necesare, adică fixează planșele de gravat, precum și numărul portativelor pe fiecare pagină.

În urmă, el alege cel mai bun loc pentru întorsul paginilor.

În momentul când manuscrisul pleacă de la acest lucrător, imaginea compoziției — așa cum va fi imprimată — este complet fixată. Orice lucrător este întrucâtva un lucrător superior calificat, care lucrează cu o deplină răspundere.

Cu o reperiție neînchipuită, ei mănuesc „sondele”, cu care capelele de note, negre și albe, sunt gravate în planșele de cositor și de plumb. Apoi, fără nici o riglă sau altceva, numai cu mâna, acest artist adaugă o coadă cu ajutorul unei dalte fine.

Când întreaga pagină trebuie terminată, se adaugă textul și planșa este acum revăzută și cercetată. Abia atunci gravura e sfârșită și ne putem gândi s'o tipărim.



Mulajul în carton

Imprimarea muzicii este o operațiune foarte complicată. Se cer mai multe operațiuni în care — mai ales nouile negative — joacă un rol preponderent. Aceste negative sunt preparate cu acizi (planșele gravate sunt înmagazinate în niște subterane enorme pentru a servi la o a doua sau a treia ediție).

Grație acestor lucrări, ajungem în cele din urmă la mașina de tipărit, care dă niște foi proaspăt imprimate, foarte curate.

În alte secțiuni, aceste foi sunt legate, și se adaugă o copertă și broșura e gata pentru vânzare.


Astfel, o găsim în magazinul de muzică, fără să bănuim măcar ce muncă imensă și îndemănare au fost necesare pentru a o aduce în această stare.

RETRANSMISIUNE DIN VIENA: „DER EVANGELIMANN” DE KIENZL

Luni 1 Octombrie cor., vom asculta o

transmișiune din Viena, opera de Wilhelm Kienzl: „Der Evangelimann”.

Înainte de a ne ocupa de personalitatea compozitorului, credem să povestim pe scurt subiectul acestei opere.



Wilh. Kienzl

Johannes Freudhofer, învățător la Sf. Othmar, caută să intre în grațiile Marthei, nepoata jurisconsultului Friedrich Engel.

Toate eforturile lui sunt însă zadarnice, deoarece Martha iubește pe fratele lui mai tânăr, micul funcționar Mathias Freudhofer.

Johannes trădează secretul lor unchiului, care gonește din slujbă pe Mathias.

Înainte de a părăsi țara, Mathias cere — prin intermediul Magdalenei, — o prietenă, o ultimă întâlnire în curtea mănăstirii.

Johannes gelos află această veste și ascunzându-se devine martorul dragostei lor.

Orbit de gelozie și de ură, el dă foc sursei mănăstirii și fuge.

În acele locuri e găsit Mathias, pe care jurisconsultul îl pune în lanțuri. Martha leșină.

Actul al II-lea se petrece cu 30 de ani mai târziu. În prima scenă vedem o curte în vechea Viena. Aci locuiește Johannes Freudhofer, grav bolnav, cu conștiința chinată, îngrijit cu devotament de Magdalena. În curte, apare Mathias ca cerșetor, care recită — în schimbul unor mici pomeni — capitole din Evanghelie...

El cere Magdalenei puțină apă de băut și în acest moment ea-l recunoaște și află de calvarul său. Fusese condamnat la 20 de ani de închisoare.

Când se înapoiază la Sf. Othmar, după cei 20 de ani de osândă, el află că Martha căutase și găsisese moartea în valurile Dunării.

La această amintire, bătrânul cerșetor leșină.

Scena II: Johannes greu bolnav, cade în patul său, când aude deodată glasul cerșetorului. O roagă pe Magdalena să caute pe acest om și să-l aducă.

Mathias sosește și Johannes îi mărturi-

Funeraliile lui Alexandru Mavrodi

În prezența unei mari mulțimi, alcătuită din artiști, scriitori, ziariști, oameni politici și a numeroși prieteni și admiratori, s'a făcut ieri după amiază înmormântarea lui Alex. Mavrodi.

Încă dela ora 2 d. a. biserica Tabacu, — unde se afla așezat pe un catafalc copleșit de flori, trupul neînsuflețit al lui Mavrodi, — curtea bisericii și strada erau ocupate de acei cari au ținut să aducă un ultim salut fostului subsecretar de stat la președinția consiliului.

La ora 3 d. a., în prezența întregului guvern, în frunte cu primul ministru, a reprezentantului regelui, a familiei și a imensei asistențe s'a oficiat serviciul religios. Răspunsurile au fost date de corul Operei Române.

După terminarea slujbei s'au rostit discursurile.

DISCURSUL D-LUI PRIM-MINISTRU

D. prim-ministru G. Tătărescu a rostit următorul discurs:

Cu Alexandru Mavrodi se stinge o energie și un suflet de elită.

Energia aceasta a lăsat arme ce nu se vor șterge, pe câmpul plin de miraj și de atracție al presei.

Presei — și-a dat Alexandru Mavrodi, cu pasiunea apostolului, toată vlagă ființei sale pulverizându-și viața, fragmentându-și sufletul în lupte de fiecare zi, duse pentru luminarea și stăpânirea acelei forțe, nicidecum stăpânite, care se cheamă opinia publică.

Pentru împlinirea acestei misiuni — s'a născut, a trăit și a murit Alexandru Mavrodi.

Înaltele situațiuni pe care le-a ocupat, rând pe rând în stat, nu au fost pentru Alexandru Mavrodi decât variate locuri de realizare ale aceleiași vocațiuni: la Direcțiunea Teatrelor, ca și în guvern — el a fost și a rămas omul Presei, urmărind freacă și reacțiunile opiniei publice și aducând în fiecare post de răspundere forța totdeauna vie pusă în slujba acțiunii de luminare și canalizare a gândurilor și simțimintelor masselor.

O energie — dar și un suflet de elită.

Sufletul acesta nu a fost accesibil tuturor celor cari băteau la porțile lui. A-

lexandru Mavrodi a fost unul din acei oameni cari își apără ca un loc interzis străfundurile sufletești, dar dincolo de linia oprită se deschid tainele ce au ținut ascunse de privirile mulțimei comorile prieteniei, ale desinteresării și ale generozității împinse uneori până la jertfă.

Prieteniiile ca și credințele sale au făcut întotdeauna un stadiu pregătitor de așteptare; dar odată acceptate de sufletul său, ele erau slujite cu o statornicie și tenacitate ce mergeau până la fanatism. În apărarea lor dărză ele își făceau o chestiune de onoare de a nu ceda în fața curentelor și o chestiune de orgoliu de a nu se închina în fața forței — brăvând atacurile și sfidând amenințările.

Așa a trecut prin viață Alexandru Mavrodi.

Viața aceasta s'a rupt la drumul jumătate. El ne părăsește în clipa în care, mai mult ca oricând, am fi avut nevoie de prietenia, de sfatul și de credința sa; el lasă în urmă numai regrete și numai lacrimi.

În numele guvernului eu depun pe acest sicriu florile recunoștinței și aduc familiei îndoliata un ultim cuvânt de mângâiere.

Dumnezeu odihnească-l în pace.

ÎN NUMELE SENATULUI

D. TONY ILIESCU, vice președintele Senatului aduce defunctului ultimul omagiu din partea maturului corp.

— A apus pentru totdeauna o inteligență nespus de vie, o minte clară, luminată.

CUVÂNTAREA D-LUI AL. G. DONESCU

N'am venit, iubite Mavrodi în fața trupului tău neînsuflețit să mă închin în calitatea mea de reprezentant al Bucureștilor. Capitala toată este îndoliată că o părăsești și că o văduvești de sufletul tău, de spiritul tău cuprinzător ce i-a îngăduit să se simtă de-atâtea ori înălțată la gradul de cultură al metropolelor cu vechi civilizații.

Am venit ca un simplu cetățean al acestui oraș să-ți aduc prinos de mulțumire pentru tot efortul ce l-ai depus în

viață, prin condei, prin acțiune, prin propriul exemplu al purtării tale, ca să ridici numele de român acolo unde geniul și virtuțile lui merită.

S'a spus de Mavrodi și nicidecum nu se va spune destul, cât și-a servit el sincer, de desinteresat țara și Tronul. Când se va scrie istoria ultimei vremi a României, Mavrodi va apare ca un apărător neîntrecut al democrației românești; ca un slujitor devotat al regimului constituțional monarhic, în care credea cu toate puterile sufletului său. Conștient de chemarea României, conștient de realitățile românești, conștient de puterile acestui neam, n'a precupețit nici un efort, ca să contribuie la așezarea țării lui, pe drumul pașnicului progres. Dar în câtă modestie nu-și învâluia acțiunea aceasta ce-a întreprins-o cu toată convingerea și cu tot elanul!

Unii spun că pasiunea de căpetenie a lui Mavrodi a fost arta. Fiindcă ar fi realizat mai mult în acest domeniu. Energia lui neastâmpărată, e drept, acolo și-a cheltuit-o mai mult, în artă, unde spiritul său organizator a lăsat atâtea urme durabile. Dar pasiunea lui întreagă și adevărată a fost țara toată pe care o voia înălțată prin cultură, prin muncă, prin cinste, aceste altare la care s'a închinat în tot cursul vieții sale.

ÎN NUMELE TEATRULUI

D. ION MARIN SADOVEANU, directorul general al teatrelor, aduce ultimul salut al teatrelor naționale și al actorilor.

— Mavrodi iubea teatrul, ca orice om de acțiune și de minte clară. Directorul Alexandru Mavrodi se călăuzea de semne fixe. Numai cine l-a cunoscut de aproape poate ști cât l-a costat pe acest sensibil mâna lui de fier.

ÎN NUMELE SRIITORILOR

D. ION MINULESCU din partea S. A. D. R. spune:

Sugrumat de emoție, încerc să aduc, un umil și pios omagiu, acestui prieten, pentru cinstea sufletului său care a strălucit prin cea mai de Dumnezeu binecuvântată lumină omenească: prietenia.

CUVÂNTAREA D-LUI EMIL CIU-CEANU

Vice-președintele sindicatului ziariștilor din București, spune despre Alexandru Mavrodi:

Pregătit trecător pentru arta dramatică, în care și-a alintat primii pași în viață, s'a devotat însă cu pasiune ziaristicii, către care a simțit o chemare lăuntrică hotărâtoare și pe care a știut să o cinstească și să o slujească cu cea strălucire și credință, cari sunt date numai celor aleși.

Marea vrajă a gazetăriei a cuprins atât de puternic ființa lui Al. Mavrodi, încât dealungul activității sale prodigioase de peste trei decenii, n'a cunoscut bucurie mai mare, satisfacție mai înaltă decât cuvântul rostit din amvonul și altarul gazetei.

La căpătâiul său, „Sindicatul Ziariștilor din București” al cărui vrednic, mândru și neobosit președinte a fost, căruia i-a închinat atâția ani frumoși de rodnică activitate și prosperitate, îi aduce azi cuvântul său de mulțumire și de omagiu.

MUSICUS

(Continuarea în pag. 6)

sește nelegiuirea sa, fără să-l recunoască însă.

În acest moment, Mathias îl recunoaște, el vrea să se năpustească asupra fratelui său, dar cade plângând pe un scaun și își iartă fratele, care închide ochii pentru totdeauna.

Wilhelm Kienzl s'a născut în 1857 la Weizenkirche, un orașel din Austria de sud.

După terminarea liceului, el studiază la Graz, Praga, Lipsca și Viena, unde devine doctor phil., printr-o disertație asupra declamației muzicale.

În 1879 îl găsim la Bayreuth, la Wagner, iar în 1880 el ține lecții asupra muzicii la Muenich, devine șef de orchestră la Amsterdam, Graz, Hamburg și la Opera din Muenich, până în anul 1893.

În urmă, se retrage la Graz și ajunge în 1917, doctor honoris causa.

În același an el părăsește Graz, ducându-se la Viena, unde s'a stabilit.

A scris un mare număr de opere de muzică de cameră, piese de orchestră, bucăți pentru pian și lied-uri.

Creațiunea, care a rămas cea mai vie din toată producția sa, este fără îndoia-

lă „Der Evangelimann”, o operă populară prin subiectul ei lacrimogen și de mare efect.

Kienzl a mai scris și alte opere, precum și compoziții pentru cor. De reprezentat însă nu se reprezintă în general decât „Evangelimann”.

În afară de aceste lucrări, a publicat o serie întreagă de cărți și critici muzicale.

Marți 2 Octombrie, concert simfonic al Orchestrei Radio, sub direcția d-lui Alfred Alessandrescu.

Vom asculta întâiu, simfonia No. 3 în fa-major de Johannes Brahms.

D. Constantin Bobescu va executa apoi concertul pentru vioară în mi-major de Johann Seb. Bach.

După o conferință, d. Bobescu va continua cu un poem pentru vioară și orchestră de Ernest Chausson.

Veți auzi în urmă, „Marșul evreesc” de Mihail Jora, o bucată cunoscută de la concertul Ateneului, și care se remarcă prin concepția și ritmul ei original.

Concertul se termină cu celebra avertură la opera „Oberon” de Weber.

giu pentru toate câte a împlinit pentru noi, gazetarii, pentru toată truda lui fără de prihană și pentru nesfârșita lui iubire purtată profesiei noastre și nouă, până la capătul zilelor sale.

Au mai vorbit d-nii: **Eugen Titeanu**, din partea ziarului „Viitorul” și **Ion Clopoțel**, din partea ziariștilor ardeleni.

SPRE CIMITIR

La orele 4, carul funebru a pornit spre cimitir, urmat de familie, membrii guvernului și întreaga asistență.

CUVÂNTĂRILE

Aci cunoscutul ziarist d. B. Brănișteanu a rostit următoarea cuvântare:

Intristată adunare,

Cu inima strânsă mă apropii de trupul neînsuflit al lui Alexandru Mavrodi, pentru a-i spune un ultim adio.

Sunt chemat s'o fac în numele Asociației generale a presei române, în numele ziarului „Adevărul” și o fac înainte de toate în numele unei prietenii care datează din ziua în care Mavrodi și-a făcut intrarea în presa Capitalei.

S'a întâmplat aceasta acum vreo treizeci de ani. Mavrodi a venit atunci din Iași în redacția „Adevărului”, din care eu făceam atunci parte de un deceniu. De atunci el a rămas legat de ziarul nostru printr-o prietenie, pe care nimeni și nimic nu a putut-o diminua.

Principalele însușiri cari l-au distins pe Mavrodi până la sfârșitul vieții sale, le-a avut de atunci.

În primul rând o dragoste pasionată pentru meserie. În al doilea o fire combativă, energică, hotărâtă. Apoi o conștiință a datoriei, nelimitată de nici un fel de rezervă.

A fost din capul locului, cu trup și suflet la datorie. Ceeace însemnează a repeta cu alte cuvinte, ceeace un prieten și coleg a relevat. Anume, că Mavrodi nu a considerat niciodată ca o sinecură o funcțiune la care a fost chemat.

O simpatie caldă m'a atras din prima zi către noul și mai tânărul meu coleg. Ea nu s'a manifestat niciodată altfel decât sub forma unei afecțiuni discrete. El era un impulsiv și un om al acțiunii. Eu am fost de când mă știu un contemplativ, un om al gândirii. Dar tocmai acest contrast a alimentat amicitia noastră și a menținut-o până în cele din urmă, pe linia unei afecțiuni nesgomotoase, invizibilă pentru alții, amestec de afecțiune și considerație reciprocă. Din partea mea cred, pentru impetuositatea cu care el înțelegea să se manifesteze. Din partea lui, cum mi-a spus-o în multe rânduri, pentru constanța și conștiinciozitatea cu care m'am devotat carierei, pe care el o iubea atât, dar pe care de atâtea ori a părăsit-o un moment, spre a se deda altor indeletniciri, totdeauna cu dorința, de a reveni la dansa, mai pregătit, mai întărit, pentru a ajuta la înălțarea profesiei.

De aceea el a rămas același, oriunde l-a pus întâmplarea sau voința lui. Căci omul acesta, cu trupul slab, era numai voință. Întreg decursul vieții sale, a fost determinat de voința lui. Însăși durata vieții sale, atât de scurtă pentru noi, ar fi fost mai scurtă, fără puternica, neînfrânta lui voință.

Neînfrântă?

În cele din urmă nemiloasa secerătoare l-a biruit. Dar numai ea. Nimeni altul și nimic altceva, se poate lăuda cu aceasta. A trecut prin viață fără să-și îndoaie sira spinării. Și nu a cunoscut concedii decât față de cei pe care îi iubea.

Acum doarme liniștit. Toată lupta, tot

sbuciumul, toate frământările, s'au calmat. În fața morții, numai noi cei vii, suferim. Cel adormit a scăpat de toate durerile cari sunt partea vieții. După vorba marelui roman, cât timp a fost el, nu era moartea și acum că este moartea, nu mai este el.

Dar noi cari stăm aci lângă racla lui și ne încumetăm să facem izvodul vieții sale, silindu-ne să trecem la socoteală însușirile și faptele sale bune, rezumând mental greșelile ce ca orice ființă muritoare le va fi comis, ce ne îndrituește să-l judecăm? Mai ales în clipa când odată cu sfârșitul făptuirilor sale, el intră în competența unei judecăți care stă deasupra noastră a tuturor?

Să îndreptăm ce avem în noi bun la simțire, să întoarcem omenia sufletului nostru spre ai lui, în deosebi spre femeia devotată, a cărei modestie și putere de jertfă, ne-au mișcat de atâtea ori. Să-i spunem cu Ecclesiastul că un nume bun face mai mult chiar decât un balsam vindecător și ziua morții mai mult decât cea a nașterii. Când ni se naște cineva, nu știm ce va fi, când moare știm ce a fost. Și dacă lasă un nume bun putem să ne mândrim cu dânsul și să trăim în și prin el cu acea duioșie a amintirilor care asterne cu vremea mângăerea peste grozăvia durerii.

Ție însă bunul meu prieten, ție îți spun cu un cuvânt al unui bătrân al partidului tău: Dormi liniștit. Lupta dreaptă va birui.

După discursul d-lor Vulpescu, din partea Operei Române și Ciprian din partea artiștilor dramaticei ia cuvântul d. Inginer George Munteanu, directorul general al societății de radiodifuziune, care a rostit următoarea cuvântare:

Îndurerată adunare,

În numele Soc. de radiodifuziune, adânc lovită de moartea înainte de vreme a lui Alex. Mavrodi, aduc un ultim și îndurerat omagiu fostului nostru președinte.

În Alex. Mavrodi am avut exemplul unei mari voințe, dublată de însușiri mari constructive. Cu toată puterea și cu o energie niciodată înfrântă, susținând radiodifuziunea în forurile superioare ale țării, a afirmat-o ca pe un indispensabil auxiliar al statului în opera sa de propagandă națională și culturală.

Fondul de dezvoltare al radiodifuziunii și postul național, care azi se înalță, sunt opera lui.

Alex. Mavrodi a fost un om plin de înfăptuire. Înăfptuiri simple și drepte, cu o activitate fără orgoliu.

Instituția noastră a avut norocul ca în epoca ei de creștere să treacă prin școala lui, în mâinile lui fără șovăiri și fără tremurare.

Energia, pururi realizatoare, a președintelui Alex Mavrodi s'a imprimat pentru todeauna. Planul de dezvoltare al radiodifuziunii își va urma desfășurarea imprimată cu mâna-i de maestru.

Alex. Mavrodi pleacă. Sfaturile lui înțelepte și îndrumările lui energice vor pluti mereu în atmosfera din jurul nostru.

Vecinic îl vom purta în minte și în sufletul nostru, ghidându-ne pașii spre înăfptuiri noi care ne așteaptă.

Dumnezeu să-l așeze între cei drepți!

Reorganizarea radiofoniei engleze

Dela 6 Septembrie radiodifuziunea engleză a intrat într-o nouă fază de evoluție: Emițătorul național de 150 kw. de la Droitwich și-a început emisiunile. Cu începere dela 7 Octombrie viitor, el va înlocui complet pe Daventry. Până acum programul național a lui „British Broadcasting Corporation” era difuzat de către postul național Daventry, funcționând pe 1500 metri și o serie de stațiuni regionale: London National, West National, Nord National, Scottish National.

Multe altele difuzau un program regional și programul național în teritoriile neacoperite suficient de posturile principale de mai sus.

Această organizare avea ca scop să dea tuturor auditorilor, din toate regiunile țării posibilitatea să aleagă două programe engleze de două lungimi diferite de undă. Daventry, lucrând cu treizeci kilowați, nu acopera întregul teritoriu. Programul său era reluat de stațiunile regionale pe unde mijlocii.

De-acum Droitwich va emite același program național cu o putere de 150 kw. și se speră că întregul teritoriu va fi bine deservit.

În consecință, se prevede desființarea emisiunilor câtorva stațiuni regionale mari, rămânând postul lui scoțian sarcina de a relea emisiunile naționale, ca fiind mai depărtat.

Pentru a se completa transformarea rețelei britanice, se va spori puțința rețelei Plymouth și Bournemouth, se va inaugura o stație locală în Scoția și o stațiune în nordul Irlandei, la Lis-bourgh.

Această concentrare oferă avantagii evidente, dar ar fi primejdios ca ea să fie împinsă prea departe.

Anul trecut, când hitleristii au pus mâna pe radiofonia germană, au încercat să concentreze toate programele regionale în trei grupe geografice. Au fost însă nevoiți să părăsească această încercare.

În Italia sărăcia emisiunilor, care constituie un obstacol la dezvoltarea radiofoniei în această țară, se datorește în mare parte suprimării libertății în regimul fascist și centralizării excesive, care grupează toate posturile în două mari grupe „Grupul de nord” și Grupul Roma”.

Radiofonia britanică pare că dorește să evite această primejdie și înțelege să lase stațiunilor regionale viața și originalitatea lor.

Programe duble în Anglia

Radiofonia britanică lucrează după sistemul unui dublu program regional și național. Totuși, până în prezent, numai în orele de seară se difuza cu adevarat un program dublu. În timpul zilei toate stațiunile retransmiteau programul național. De acum înainte, forma programului dublu va fi aplicată în mod consecvent, stația regională difuzând și în intervalul dela orele 11,15-19 propriul lor program. Astfel, auditorii englezi vor putea, în orice moment, să aleagă între emisiunile posturilor regionale și cele naționale. În timpul nopții, nu toate stațiunile vor difuza muzică de dans, ci grupurile vor alterna.

3—18 NOEMBRIE 1934

EXPOZIȚIA DE RADIO

ȘI ELECTRICITATE

organizată de Revista „RADIOFONIA“

IN SALOANELE

T O T E L E C T R I C

Calea Victoriei 50 — vis-a-vis de Palatul Telefoanelor

Actualități radiofonice

O experiență interesantă

În ziua de 25 Septembrie 1934, la ora 15¹⁴, (ora românească), s'a făcut o experiență interesantă cu rezultate excelente.

O firmă mondială din Londra având de rezolvat o chestiune urgentă, pentru care trebuiau consultați reprezentanții din mai multe locuri, risipiți în toată lumea, ca: patru orașe din Australia, două din India, unul din Africa de Sud, precum și unul din Paris și altul din New-York, a căror întrunire ar fi cerut timp iar mijloacele obișnuite de comunicație ar fi fost deasemenea prea încete, a cerut concursul autorităților poștale din Anglia, care au izbutit să întruiească și să pună de acord pe aceeași lungime de undă (25 m.) toate localitățile de mai sus, unde sunt reprezentanții firmei. Reprezentantul din Londra a pus chestiunea iar ceilalți au putut răspunde pe rând, fiecare dintre ei putând asculta răspunsurile celorlalți ca și când s'ar fi aflat în jurul aceleiași mese. Deci o conferință mondială ținută din cabinetele de lucru risipite pe întregul glob, fără nevoie de deplasări sau alte neajunsuri.

Toate cele de mai sus au fost auzite în București, tot așa de bine ca o convorbire telefonică în oraș.

Iată un început, realizat prin radiofonie, care oferă posibilități încă nebanuite.

PĂSĂRILE, DUȘMANELE RADIOFONIEI

S'ar crede că păsările sunt geloase că oamenii au inventat aeroplanul, cu care au pătruns în domeniul lor. Au fost aviatori cari au trebuit să se lupte cu vulturi, iar Vedrine a fost atacat deasupra Pirineiilor de o astfel de pasăre uriașă. Acum a venit rândul stațiilor de

radio. Stațiunea Sottens a trebuit să-și întrerupă emisiunile din cauza unui corb care intrase în contact cu linia Romont-Sottens. Postul Varșovia a trebuit să facă o pauză de două ore în emisiuni, deoarece o barză atinsese în același timp cu aripele două cabluri, provocând un scurt circuit.

ecouri

Cu prilejul încheierii congresului eucharistic din Buenos-Aires, Papa va rosti în ziua de 14 Octombrie o cuvântare ocazională la postul Valicanului, care va fi retransmisă prin postul din Buenos Aires.

După ultimele statistici, numărul auditorilor din Marea Britanie și Irlanda de nord se ridică la 6.429.100.

În timpul ultimei expoziții de radio din Berlin, peste 300 de receptoare și 75 de difuzoare populare au fost distribuite în mod gratuit vizitatorilor.

Pe la începutul lunii Noiembrie se vor inaugura noulle studio-uri ale radiodifuziunii maghiare la Budapesta.

În Cehoslovacia se lucrează la un proiect de lege împotriva deranjamentelor la radio. Proiectul care va fi terminat chiar în toamna aceasta, va folosi experiența celorlalte țări în această materie.

Postul polonez, care va fi instalat la Thorn, cu o energie de 24 kw., va fi inaugurat în Decembrie cor.

În Statele Unite există un așa numit „ziar prin radio”. Din șase sute de stații existente, aproape o sută sunt în posesiunea marilor trusturi de presă și emit pentru scopuri proprii.

NORVEGIA ÎȘI CONSTRUEȘTE UN RECEPTOR POPULAR

În una din ultimele ședințe ale parlamentului norvegian, s'a iscat o dezbateri foarte vie asupra noului plan de radiodifuziune, care prevede instalarea unei rețele de mici emițătoare în cuprinsul întregii țări.

Revista engleză „Wireless Word” susține că, între altele, s'a hotărât că societatea de radiodifuziune împreună cu administrația telegrafelor, să procedeze la cercetări de laborator pentru realizarea unui receptor popular norvegian, după modelul celui german.

TRANSMISIUNEA CEHOSLOVACĂ DIN JAPONIA

Radiofonia cehoslovacă va prelua pentru prima oară la 20 Octombrie crt. o retransmisiune din Japonia: solemnitatea inaugurării congresului internațional al Crucii roșii din Tokio.

RADIOFONIA ÎN GRECIA

Planul dela Lucerna prevede pentru Grecia trei lungimi de unde și trei posturi de emisiune. Pentru moment însă nu există instalată încă nici o stațiune în această țară.

Din când în când lucrează la Salonic un mic emițător cu o putință de 1 kw. Această stație funcționează de curând, cu prilejul târgului de mostre, circa două ceasuri pe zi, pe unde de 1285 de kHz (233, 5m.). Până la 30 Septembrie crt., orele de emisiune vor fi 13.30—14.30 și 21—22 (ora românească). Odată cu terminarea târgului de mostre vor înceta emisiunile regulate.

Totuș, repetatele svonuri despre înstălarea la Atena a unei stații de 20 kw. respectiv 50 de km. par să aibă un te meiu mai serios actualmente, întrucă guvernul grecesc se află în fața unei propuneri pozitive, la care se așteaptă o hotărâre apropiată.

Radio-Fonia

PROGRAMUL SAPTAMANAL

RADIOFONIA

APARE SAPTAMANAL

32-40 PAGINI 7 LEI

PREȚUL ABONAMENTULUI:

Pe un an Lei 300

Pe șase luni „ 150

Pe trei luni „ 75

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

București, Str. Const. Mille, 5-7-9

Telefon 3-84-30

DUMINICA

30 Septembrie 1934



1875 m. RADIO-ROMANIA 20 kw.
160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.
823 kHz.

11.30: Cronica religioasă de L. Savin.

11.45: Muzică religioasă executată de Sextetul Cotroceni: G. Dima: Răspunsurile mari; Pre tine te laudăm; Cu trupul lui Hristos; Beethoven: Imn de slavă. (Sub conducerea d-lui I. M. Peiu.

12.00: Zoologie muzicală, executată de Orchestra Radio: Chillemont: Uvertură romantică la „Cărăbușul de aur”; Lincke: Idila licuricilor; Recktenwald: Salutul de dimineață al privighetoarei-polca de concert pentru piccolo (solo D. Teodorescu); Kochmann: Liliacul-foxtrot fantezie; Schütt: Canarul, pentru violină (solist D. Teodoru); Beil: Nunta broaștelor-humoresque; Krome: Privighetoarea în tufișul de liliac; Penn-Tavan: Albina și cununița; Poliakin: Canarul-polca pentru violină (solo D. Teodoru); Eilenberg: Cântecul în pădure al păsării de noapte; Bortkiewicz și Moussorgsky: Găinăria și Dansul puilor în găoace; Kochmann: Vanzătorul de păsări-foxtrot-fantezie; Lehar: Potpuriu din opereta „Cântecul Ciocârliei”.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Minunea Helianei” de Korngold, executată de Orch. Simfonică dirijată de Weissmann (O); Cântecul sferelor vals de J. Strauss, exec. de Orchestra Simfonică din Ber-

lin, dirijată de Bodansky (O); Cântec trist de Ceikowsky executat de Orchestra Odeon (O); Fr. Schubert: Antr'act din „Rosamunde”, executat de Orch. simf. din Berlin dir. de G. Szell; Selecțiuni din opereta „Mikado” de Sullivan executate de Orchestra Odeon (O); Noua Vienă noaptea-potpuriu de Komzak, executat de Orch. Odeon (O).

13.45: Jean Moscopol-canto: muzică ușoară: Dendrino-Kirișescu: Lasă-mă să stau aproape-tango romanță; I. Vasilescu: Cel din urmă tango-romanță; I. Vasilescu: Norocul meu ești tu-tango romanță; P. Andreescu: Miedor de sărutarea ta-tango romanță; P. Andreescu: Lilli, Lulu, Lolo, Lala-foxtrot; Foae verde spic de grâu-cântec popular.

14.15: Ora. Mersul vremii. Stroe și Vasilache: Ora veselă.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

Ora satului:

17.00: Cunoștințe folositoare de dr. D. Pașcanu.

17.15: V. Bărnă: Muzică românească.

17.30: De vorbă cu sătenii de Gr. Oprisan.

17.45: Viața satului de George Acsinteanu.

18.00: Muzică variată executată de Orchestra Sibiceanu: Arie naționale; Zaman: Dulci mângâieri-vals; Lander: Tango dramatic; Stoicescu: Subțirica din vecini. romanță; Bătrânețe haine grele, Răhiteanca pe sub mână și Hora lui Iordănică; Vasilescu: Norocul meu ești

tu și Alhambrita-foxtrot; Lehar: Cântec și vals din opereta „Țara surâsului”; Villnow: Toto-Tango; Kaper; Signorina-marș foxtrot.

19.00: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Sibiceanu: Arie naționale; Stroe-Vasilache: Trurli, trurli, trurli; Zavadsky: Dumka Gabriel: Dona Juanita-passo doble; Arie naționale.

UNIVERSITATEA RADIO

20.20: Demostene Botez: La goană.

20.20: Muzică instrumentală (transmisă prin doză electromagnetică): Sonata Kreutzer de Beethoven, executată de Isolde Menges-violină și Arthur de Greef-piano.

20.45: Săptămâna de Gh. D. Mugur.

21.00: Concert de muzică spaniolă executată de Orch. Radio: Friedmann: Toreadorul-marș; Waldeufel: Espana-vals; Percy Elliot: Suită spaniolă; Moszkowsky: Dansuri spaniole; De Micheli: Serenadă spaniolă; Rubinstein: Toreador și Andaluză; A. de Taeye: Andaluza; E. Gillet: Amintiri din Spania.

Ora veselă:

22.00: Guriști, diseuri și muzică ușoară (parodie) de Nelu Manzatti.

22.15: Rezultate sportive.

22.25: Muzică de operetă executată de Orchestra Radio: O. Strauss: Uvertură la „Visul unui Vals”; J. Gilbert: Potpuriu din „Suzana”; Lehar: Potpuriu din „Clo-Clo”.

23.00: Radio Jurnal.

23.25: Concert de muzică veselă (transmisă prin doză electromagnetică).

259,1 MORAVSCA-OSTRAVA
11 kw. 1158 kHz.

17: Trans. din Praga ★ 18.30: Aventurii și detectivii de Vavrik ★ 18.45: Emisiune germană. Piesă radiofonică ★ 19.45—0.30: Trans. dein Praga.

291 m. HEILSBERG 60 kw.
1031 kHz.

17: Povestire radiofonică ★ 19: O călătorie militară pe mare: Elisabeth Verch



GALENIȘTI!

Singurul aparat și detector
care vă satisface pe deplin,



A FOST, ESTE ȘI VA FI

„KING“

Cu acesta puteți asculta și posturile străine.

Cereți pretutindeni „KING“, reprezentant
general strada Carol No. 9, Telefon 334/58

★ 19.30: Lied-uri de Adolf Jensen și Georg Schumann executate de Mia Neusitzer-Thoennischen (sopr). La piano: Margarete Schumann ★ 19.50: Plăci ★ 20: Pentru doamne: Lectură ★ 20.40: Oră distractivă în dialect ★ 21: Emisiunea Reichului.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw. 1004 kHz.

19.05: Emisiune maghiară ★ 19.45: Trans. din Praga ★ 23.20: Informațiuni ★ 23.30: Trans. din Praga.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw. 959 kHz.

21.10: Emisiune teatrală ★ 21.55: Audierea unui film ★ 23.20: Ultimele informațiuni.

315.8 m. BRESLAU 60 kw. 950 kHz.

19: Cules silezian. O scenă de ziua culesului 1934. ★ 20: Actualități sportive. ★ 20.30: Foileton săptămânal. ★ 21: Ziua de omagiu a recoltei 1934.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND 15. w. 932 kHz.

18: Concert al orch. radio ★ 20.15: Causerie religioasă ★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 20.55: Cronica muzicală ★ 21: Concert simfonic ★ 21.45: Recitări ★ 22: Orchestra simfonică (continuare) ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Muzică de dans.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

17: Trans. din Brno ★ 18.30: Feuilletton radiofonic ★ 18.40: Plăci ★ 18.45: Emisiune germană. Concert executat de orch. radio. Dirijor: Rose. Cu concursul: Knittl (tenor) Opere de Mahler ★ 19.45—24: Tans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw. 904 kHz.

Zi consacrată omagiului culesului recoltei 1934.

349.2 m. STRASBURG 50 kw. 859 kHz.

18: Matineu teatral ★ 18: Causerie medical ★ 19.15: Causerie sportivă ★ 19.30: Concert de muzică variată ★ 20.30:

Semnal orar ★ 20.45: Plăci ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Serată alsaciană ★ 23.30: Muzică de dans.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

20: Causerie ★ 20.40: Ecoul sportiv ★ 21: Ziua consacrată omagiului recoltei.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz. (Florența, Torino, Genova, Trieste)
(programul nesosit)

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

19.30: Emisiune cu ocazia zilei culesului recoltei. ★ 20: Muzică populară. ★ 21: Wadmeister, operetă în trei acte de Johann Strauss. ★ 23: Știri. ★ 23.30: Muzică de dans.

395.8 m. KATOVICE 12 kw. 758 kHz.

16: Trans. din Varșovia ★ 16.25: Cuiă cu scrisori ★ 16.45: Trans. din Varșovia ★ 17.45: Trans. din Cracovia ★ 18.50: Trans. din Varșovia și Poznań ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Trans. din Varșovia ★ 22: Trans. din Leopold ★ 22.45: Comunicate sportive ★ 23: Causerie radiotehnică ★ 23.15: Plăci ★ 23.30: Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

17.30: Plăci, știri sportive ★ 18: Concert vocal și instrumental ★ 19.15: Bul. met ★ 20.30: Știri sportive, comunicate, plăci ★ 21.10: Plăci ★ 21.45: „Chopin” operă de G. Orefice. Apoi jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

18: Muzică de dans (plăci) ★ 15.55: Semnal orar ★ 20: Compoziții de Stan Golestan ★ 20.50: Plăci ★ 21: Discursuri ★ 21.30: Arie din diverse opere ★ 22: Piesă radiofonică ★ 23.30: Concert al orch. radio ★ 23: Semnal orar, știri de presă, sport ★ 23.15: Căntece populare ★ 23.45: Muzică de dans la plăci ★ 24: Muzică dela restaurantul Zanatski dom.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

19.30: Causerie religioasă ★ 20: Recital de violoncel ★ 20.30: Duminică sportivă ★ 21: Concert executat de orches-

tră radio ★ 21.45: Conf. ★ 2: Continua-
rea concertului ★ 22.20: Ultimele știri ★
22.30: Concert de orgă ★ 23: Ultimele
rezultate sportive.

470.2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

17: Concert executat de orch. reg. 5
inf. ★ 18.30: Conf. ★ 18.45: Emisiune
germană: Plaisanterie comedie radiofo-
nică ★ 19.45: Informațiuni în limba ger-
mană. Bul. met. ★ 19.55: Cuvânt intro-
ductiv la emisiunea următoare ★ 20:
Retransmisiune dela Teatrul Național.
Mazepa operă în trei acte de Cealkow-
sky ★ 22: Semnal orar ★ 23: Semnal
orar ★ 23: Ultimele informațiuni dela
biroul de presă cehoslovac ★ 23.20:
Plăci ★ 23.25: Informațiuni ★ 23.30:
Concert executat de orch. de salon. Di-
rijor: Cech. Tlchy: Polca; Karvas-Ti-
chy: Tango; Lewis: Slow-fox; Cink:
Vals cântat; Dielle: Vals; Schachter:
Tango; Grossmann: Fox rusesc.

483.9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

18.33: Plăci ★ 18.45: Concert de muzică
de cameră ★ 19.45: Concert ★ 20.15: Cau-
serie religioasă ★ 20.30: Jurnal vorbit
★ 21: Concert executat de orch. radio ★
22: Lectură ★ 22.15: Concert de orch.
radio (continuare) ★ 23: Jurnal vorbit
★ 23.10: Muzică de dans.

506.8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16.05: Cărți noi. ★ 16.30: Concert de
după amiază. Dirijor: Dr. Ph. de la
Gerda. Reuss: prolog la „Der Tor und
der Tod”; Pfitzner: Fantezie din le-
genda „Christelflein”; Kienzl: Cântec;
Gabriel-Marie: Suită de dans; Lehar:
uv. la opereta „Eva”; Strauss: „In ju-
rul dragostei”, vals; Hruby: Potpouri;
Ph. de la Cerdă: „Eu am găsit norocul
la tine” cântec; Stolz: Cântec. ★ 18:
Jocuri pentru tineret de Alfred Weid-
holz. ★ 18.25: Concursul de rîcidare
a greutăților. La microfon Willy
Schmiegner. ★ 18.45: Quartet de coar-
de în B-dur op. 130 de Beethoven.
Quartetul Rose. Arnold Rosé (vioara
1-a); Paul Fischer (vioara 2-a); Max
Hand (viola). Fried. Buxbaum (vio-
loncel). ★ 19.25: Înțelepciunea dra-
gostei și a morții lui C. Christoph

Rilke, de Rainer Maria Rilke. Muzica de Casimir v. Paszthory. Vorbește: Raoul Aslan. La pian: Hilde Löwe. ★ 20.05: Meteorul, programul următor, sport ★ 20.15: Concert de lied-uri de Joseph Marx. Executanți: Elisabeth Schumann (sopr.), la pian: compozitorul. ★ 20.50: Țara și popor la râu, reportaj. La microfon: Dr. Werner Riemerschmied, Andreas Reischek.

21.30: Parola.

21.30: Dela Bisamberg în toată lumea. Potpuori radiofonice de Dr. Lothar Riedinger. Dirijor: Josef Holzer. Executanți de Vera Schwarz (sopr.) Joseph Schmidt (tenor), Ernst Arnold (tenor), Margarethe Witzmann și Otto Löwe (recitări). Quartet popular Pepi Wichart; Adalbert Vesely (țiteră), Friedrich Klapper (pian), orch. de fanfară Eduard Pfleger. Capela de jazz Gustav Vogelhut; Corul Radio. Orch. simfonică vineză.

23.15: Conf.

23.30: Știri.

23.50: Concert seral. Dirijor: Julius Hermann. Elisele: Marș; Wagnes: Uv.; Lehar: fragmente din opera „Eva”; Vals; Komzak: Potpourri; Fall: Vals; Rosengranz: Marș.

0.45: Muzică de jazz. Capela de jazz Charly Gaudriot.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw.

556 kHz.

18: Lied-uri de Brahms ★ 18.20: Causerie cu plăci ★ 19: Oră distractivă de șah ★ 19.30: Concert distractiv ★ 20: Semnal orar, rezutate sportive ★ 20.05: Muzică populară la plăci ★ 22: Știri ★ 23.10: Muzică distractivă ★ 23: Reportaj.

549 m. BUDAPESTA 120 kw.

546 kHz.

13.30: Trans. din Szolnok ★ 14.30: Concert al orch. Operei dirijate de Frigyes Fridl. Uverturi clasice. Gluck: Iphigenie; Haydn: Arie; Mozart: Nunta lui Figaro; Cimarosa: Căsătoria secretă; Cherubini: Sacagii; Mozart: Così fan tutte; Gluck: Alceste. Haydn: Cântec; Beethoven: Egmont ★ 16: Pentru agricultori ★ 16.45: Concert al orch. de salon ★ 17.30: Causerie ★ 18: Orchestra Poliției ★ 19: Causerie veselă ★ 19.30: Concert al orch. de țigani Farkas ★ 20.40: Causerie ★ 21.10: Știri sportive ★ 21.30: Trans. din Viena ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.25: Concert de violoncel executat de Bela Csuka. Bach: Suită în minor; Rozsa: Rapsodie Nr. 3 ★ 0.15: Muzică de dans, jazz-ul dela cafeneaua Dunakorso.

520.4 m LUXEMBOURG 150 kw.

1252 kHz.

22: Continuarea concertului variat ★ 22.30: Concert de muzică ușoară ★ 23: Concert de muzică variată ★ 23.30: Muzică de dans.

1415 m. VARȘOVIA 120

212 kHz.

16: Reportaj radiofonic. ★ 16.15: Marșuri poloneze la plăci. ★ 16.25: Revista pieții produselor agricole, conf. ★ 16.35: Cântece regionale. Corul mixt dirijat de Kazuro. ★ 16.45: Conf. ținută de prof. Biedrzycki. ★ 17: Recitări. ★ 17.20: Recital vocal de Lipowska, acompaniat de profesorul Urstein la pian. ★ 17.45: Trans. din Cracovia, conf. 18: Muzică de dans executată de ansamblul Herman. Apoi continuarea muzicii ușoare din Cracovia. ★ 18.50: Cartea și știința” conf. de Burdecki. ★ 19: Teatrul de imaginații re-

prezintă o comedie originală pentru radio de Markowski. ★ 19.45: Viața tinerețului. ★ 20: Muzică ușoară. Orchestra Radio dirijată de Nawrot și Golebiewski (tenor) acompaniat de profesorul Lefeld. Lehar: Potpourri; Lehar: Arie din opt. Țara surăului; Lehar: Arie din opta: Giuditt' Strauss: Uv.; Denza: Viena; Krupinski: Arie; Friml: Romanță; Souze: Marș. ★ 20.45: Programul următor. 20.20: Foileton de actualitate.

21: Concert seral. Orchestra simfonică dirijată de Wilkomirski. Denska (piano). Brahms: Concert pentru piano în re-minor.

21.45: Jurnal radio.

21.55: Cum lucrăm în Polonia.

22: Trans. veselă din Lwow.

22.45: Informațiuni sportive.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23: Corespondența tehnică.

23.15: Reclame și concert.

23.30: Muzică de dans dela restaurantul Gastronomja, orchestra Kilkosz.

24: Comunicate met.

0.05: Muzică de dans.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER

60 kw. 191 kHz.

18.30: Dansuri vechi și cântece țărănești ★ 19.30: Concert seral dirijat de George Vack ★ 20.15: Plautermann crede... ★ 20.45: Sportul de Duminică ★ 21: Ziua consacrată omagiului recoltei 1934.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw.

167 kHz.

19: Concert de orch. ★ 29: Cirque Radio-Paris ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Muzică ★ 29.30: Muzică de dans.



1 Octombrie 1934

1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw.

160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.

823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării, Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică). Uvertură la Semiramida de Rossini executată de orchestra simfonică din Berlin dirijată de Weissmann (O); Polonez nr. 1 op. 140 de Chopin, executată de orchestra simf. din Berlin dirijată de Weissmann (O); Fantezie din „Dama de pică” de Ceaikowsky, executată de orchestra simfonică Odeon (O); Arie din „Manon” de Massenet, cântată de Arnold Georgewsky (O); Balet din „Faust” de Gounod, executat de orchestra simfonică dirijată de Henri Büsser (H. M. V.).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Concert de după amiază, executat de orchestra Radio: Zerco: Uvertură la opera „Le prince blanc”; Woodforde: Patru cântece de dragoste indiene; Gluck: Fantezie din Alceste; Kalman: Potpourri din opereta „Baiadera”; Lehar: Dragoste țigan-vals.

19.00: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Radio: Simonetti: Romanță pentru vioară (solo: D. Teodoru); Weniger: Potpourri de melodii celebre; Ketelbey: Ora cerească-reverie; De Falla: Aragonesea-piesă spaniolă; Paschill: Floarea românească-potp. național.

UNIVERSITATEA RADIO

20.00: Un congres la Atena, de prof. Octav Onicescu.

20.20: Muzică de cameră, executată de Quartetul Sarvas: Glazounow: Quartet în fa major (A. A. Sarvas-vioara I; I. Lăpoș-vioara II-a; C. Apostolescu-violă și Th. Lupu-violoncel).

20.50: Din cearșăcul spre Rusia — în semnările unui scriitor italian trecător

prin România, de Dragoș Vrânceanu.

21.05: Concertul coral de muzică clasică și românească executat de corul „Cântul nostru”: G. Niculescu-Imnul nopții; Schumann: Pe lacul lin; Worobkiewicz: Eri și azi; G. Givulescu: 1) Pe dealul cu siminicu; 2) Cine m'o dat dorului; D. Cuculin: Dor, dorule; I. Vidu: Ilenuta; Stoenescu: Lelisoară, lele dragă; Anastasescu: Foaie verde s'o răsură; Niculescu: Am un leu.

21.40: Antologia Radio.

21.55: Concert de discuri noi.

22.30: „Evangelistul”, operă în 2 acte de Wilhelm Kienzl, dirijată de autor (Retransmisiune din Viena). Orchestra Operei populare, corul Operei de stat și corul „Sängerknaben” din Viena.

Distribuția:

Friedrich Engel, judecător clerical la Mst. Sf. Othmar Georg Puntschert Martha, nepoata și pupila lui

Aenne Michalsty Magdalena, prietena ei Maria Wentz Johannes Freudhofer, învățător la Sf. Othmar Otto Staeren Matthias Freudhofer, fratele lui

Gunar Graarud Xaver Zitterbart, croitor Otto Glaser Anton Schnappauf, armurier

Erich Kunz Friedrich Aibler, un cetățean bătrân

K. l. Ferzena Soția lui Hedi Waldburg

D-na Huber Else Sgalitzer

Hans, un tânăr țaran Franz Borses

Acțiunea se petrece în secolul XIX (1820—1850), în actul I la Mst. Sf. Othmar, iar în actul II la Viena, la interval de 30 ani.

În pauză la ora 23.05, și la sfârșit la ora 0.30: Radio-jurnal.

259,1 MORAVSKA-OSTRAVA

11 kw. 1158 kHz.

17.55: Concert executat de orch. radio ★ 17.55: Trans. din Praga ★ 18.20: Plăci ★ 18.25: Lectură ★ 18.35: Suită pentru două viori și piano op. 71 de Moszkowsky executat de d-na Cittova și Fi-



ser. La piano: Musik ★ 19: Informațiuni locale ★ 19.05: Conf. ★ 19.20: Emisiune germană ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10 Plăci ★ 20.15: Conf. ★ 20.30: Recital de canto de d-na Fialova. La piano: d-na Repkova ★ 20.50: Jumătate oră humoristică. Quartetul de suflători (d-nii Cizek, oboi; Perny, clarinet Kitler, corn; Jakubec, bason) ★ 21.10: Trans. din Praga ★ 21.35: Trans. din Bratislava ★ 22: Trans. din Brno ★ 23: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBURG 60 kw.
1031 kHz.

19.15: Știri agricole ★ 19.25: Emisiune pentru tineret ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Concert vocal și instrumental ★ 20.30: Conf. ținută de dr. Heinrich Hamrjan ★ 21: Met., știri, sport ★ 21.10: Oră veselă ★ 22: Concert de celo executat de Karl Grosch (celo). Ernst Kallipke (piano) ★ 22.30: „Căutăm și găsim”, scene din operele tinerilor dramaturgi ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Conf. sportivă ★ 24: Concert nocturn trans. din Hamburg.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw.
1004 kHz.

20.30: Sonate pentru violoncel și piano ★ 20.55: Conf. 21.10: „Înainte de plecare”, scenă humoristică ★ 21.35: Concert de melodii ★ 22: Concert religios ★ 23: Trans. din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30: Plăci.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw.
959 kHz.

20.50: Opere de Schubert la plăci ★ 21.10: Jumătate oră humor ★ 22.10: Concert ★ 22.50: Plăci.

315.8 m. BRESLAU 60 kw.
950 kHz.

★ 19.50: Programul zilei următoare. met. pentru agricultori. ★ 20: Muzică de dans trans. din Hamburg. ★ 21: Actualități. ★ 21.10: Scenă radiofonică. ★ 22.10: Muzică de dans executată de orch. radio. ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport. ★ 23.25: Muzică de dans, orch. de dans radio.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND
15. w. 932 kHz.


18.22: Muzică la plăci ★ 18.45: Matineu pentru copii ★ 19.30: Orchestra radio ★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 20.55: Cronica teatrală ★ 21: Orchestra radio ★ 21.45: Causerie ★ 22: Orchestra radio ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Plăci.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

18.25: Cărți noi ceche ★ 18.45: Emisiune germană ★ 19.20: Trio cu piano în re-minor de Neumann executat de Holub, vioară, Krenek, violoncel, Bakala, piano ★ 19.45: Pentru lucrători. Conf. ținută de Pech ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Comunicate ★ 20.15: Trans. din Praga ★ 20.30: Recital de orgă de Holub ★ 21.35: Trans. din Bratislava ★ 22: Concert executat de orch. radio. Dirijor: Janota; Soliști: D-nii Kudlacek, vioară, Trkan, alto; Myslivicek: Uv.; Mozart: Simfonie concertante în Mi bemol major pentru piano, alto și orch.; Schubert: Simfonie în Si bemol major Nr. 5 ★ 23: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw.
904 kHz.

19.45: Bursa ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Muzică de dans executată de capela de dans radio ★ 21: Știri ★ 21.10: Kamf dem Odland Reportaj cu muzică ★



ÎNAINTE

ACUMA

0

**adevărată binefacere
pentru suferinzi de nervi!**

O asemenea schimbare uimitoare într'un timp relativ scurt — chiar

în câteva săptămâni

o produce mult încercatul nostru preparat de regenerare

Gratuit și fără taxe de porto,

expedim tuturor celor cari ni se adresează, un mod de întrebuințare explicit al acestui produs regenerativ. Numărul celor cari au urmat sfaturile noastre și prin aceasta au fost scăpați de suferințe, e neînchipuit de mare.

Scrieți chiar astăzi la adresa următoare:

Postsammelstelle: Ernst Pasternack
Berlin SO Michailkirchplatz 13. Ab.: 187.

22.10: Concert de piano executat de Willy Crane: Schubert: Impromptu op. 142 Nr. 1; Liszt: Tarantella din Veneția și Neapole ★ 22.30: Căutăm și găsim scene din operele tinerilor dramaturgi ★ 23: Știri ★ 23.20: Intermezzo muzical ★ 24: Concert nocturn executat de orch. radio. Dirijor: Adolf Secker: Svendsen: Poloneză festivă; Verdi: Suită din op. Aida; Weber: Invitația la dans; Bizet: Muzică de balet din Carmen; Strauss: Vals; Sousa: Marș.

349.2 m. STRASBURG 50 kw.
859 kHz.

18: Concert de orch. ★ 19: Causerie literară ★ 19.15: Feuilleton vorbit ★ 19.30: Concert de orch. ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Plăci ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Concert popular.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

19.30: Trio pentru flaut, vioară și bratsche în G-dur de Reuss ★ 20.20: Contemporani ★ 20.40: Ecou seral ★ 21: Știri ★ 21.10: Oră veselă ★ 21.50: Schiță radiofonică de Rolf Reissmann ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.20: Nopti africane, scenariu de Gulla Pfeffer.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz.

(Florența, Torino, Genova, Trieste) 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 20.30: Muzică variată ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radia. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronică radiofonică ★ 21.45: Muzică pentru radio amatori ★ 23: Concert de muzică de cameră.

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16.40: Știri politice. ★ 17: Concert de după amiază executat de asociația solistilor din Dresda. ★ 18: Conf. ★ 18.20: Muzică de flaut executată de Hermann Zunke. ★ 18.50: Știri politice. ★ 19: Conf. ★ 19.20: Muzică din opere executată de orch. radio. Dirijor: Curt Kretschmar. ★ 20.35: Conf. ★ 21: Știri. ★ 21.10: Diex toten Schiffe, baladă radiofonică de Martin Raschke. ★ 22.10: Concert seral executat de orch. simfonică radio. Dirijor: Theodor Blumer. Cu concursul: Wilhelm Ulbricht (tenor), corul de cameră. Acompaniament la piano: Friedbert Samuler. ★ 23: Știri, sport. ★

395.8 m. KATOVICE 12 kw.
758 kHz.

16.45: Trans. din Varșovia ★ 17.45: Causerie ★ 18: Trans. din Varșovia ★ 19: Causerie ★ 19.15: Trans. din Varșovia și Leopold ★ 20.25: Comunicate ★ 20.30: Trans. din Varșovia ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: Trans. din Varșovia și Cracovia ★ 23: Plăci ★ 23.15: Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

17.30: Jurnalul copiilor ★ 17.50: Jurnalul radio ★ 18: Concert vocal și instrumental ★ 18.55: Comunicate ★ 20: Jurnalul radio ★ 20.15: Bul. met., plăci ★ 20.30: Muzică variată, plăci ★ 20.40: Jurnalul radio, comunicate ★ 21: Semnal orar comunicate, jurnalul radio, știri sportive ★ 21.45: Muzică pentru radio amatori ★ 23: Varietăți ★ 24 Jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.
19.30: Curs de germană predat de Mira Krstić și Prof. Jovan Bogicevic ★ 20: Quartetul radio ★ 20.40: Reclame ★ 20.50: Plăci ★ 21: Discursuri ★ 21.30: Vestele vesele din Windsor operă de Nikolai. In pauză, semnal orar, informațiuni de presă.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.
19: Emisiune pentru copii ★ 19.30: Emisiune pentru doamne ★ 19.50: Muzică variată ★ 20.30: Cronica radiofonică ★ 20.40: Căuserie agricolă ★ 21: Trio în fa major op. 80 de Schumann ★ 21.30: Frânzul lui Pierot, comedie ★ 22: Concert, orch. radio ★ 22.15: Ultimele informațiuni ★ 22.45: Muzică de orch.

470,2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.
16.50: Bul. met. ★ 16.55: Trans. din Mor. Ostrava ★ 17.55: Căuserie pentru copii ★ 18.10: Conf. ★ 18.20: Plăci ★ 18.25: Școala profesională: Rosa ★ 18.35: Plăci ★ 18.45: Recital de canto de Pipek. La piano Maxian ★ 19.10: Radio agricol: Informațiuni economice ★ 19.20: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20: Semnal orar ★ 20.10: Plăci ★ 20.15: Curs de limba rusă 20.30: Căntece en vogue executate de d-na Berenova. La Piano: Kerten ★ 20.55: Conf. ținută de prof. Koriensk ★ 21.10: Marea montaj radiofonic. D-na Tomaskova-Novakva (cant). La piano: Maxian: Smetana: La malul mării. Etudă de concert; Schubert: La mare; Debussy: Marea; Borodine: Marea; Novak: Marea op. 43 ★ 21.35: Trans. din Bratislava, Jumătate oră melodii de Stancek ★ 22: Semnal orar ★ 22: Muzică religioasă executată de Asociația pentru Muzică religioasă. Dirijor: Nemek. Soliști: d-na Vojtkova, sopr. d-na Valdekova (mezzosopr.) Krasova (contralto) Knitt (tenor) Muz (bas) Orch. radio. Dirijor: Nemec: Messa St. Venceslas de Adam Michna, pentru solo, cor mixt în șase părți, orch. și orgă ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni ★ 23.15: Plăci.

483,9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

18: Muzică de dans ★ 19: Dialog radiofonic ★ 19.15: Plăci ★ 20: Recital de jazz ★ 20.15: Plăci ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert trans. din Londra ★ 22.30: Poeme ★ 22.45: Continuarea concertului trans. din Londra ★ 23.30: Jurnal vorbit ★ 23.40: Plăci.

506,8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.
16: Ora, meteorul, știri, comunicate, bursa, Clearing. ★ 16.20: Pentru doamne.

16.40: Pentru tineret. ★ 17.20: Comunicate. ★ 17.25: Concert de după amiază la plăci. ★ 18: Conf. muzicală ținută de Prof. univ. Dr. Robert Lach. 18.25: Concert de pian executat de Grete Hinterhofer. Schubert: Impromptu și marș militar. Marx: Preludiu și pagină de album; Strauss-Grünfeld: Soirée de Vienne. ★ 18.55: Critica teatrală vorbită: Hans Brecka. ★ 19.15: Cărți și alte mijloace de ajutoare la programul conferințelor săptămânale. ★ 19.20: Thomas Mac Callum: „Zece ani de cursuri de limba engleză”. ★ 19.40: Profesor univ. Dr. Josef Nadler: „Heinrich von Kleist și Austria”. ★ 20: Ora, met. știri, programul zilei următoare. ★ 20.10: Dr. H. C. Edmund Gleise-Horstenau: Amintiri personale despre mareșalul Conrad. ★ 20.30: Zece ani de radiofonie în Austria. Concert dirijat de Oswald Kabasta cu concursul următorilor: Loïse Hellergruber (sopr.); Eni Szantho (alt), Georg Maiky (tenor), Josef Manowarda (bas), Franz Schütz (orgă). Asociația prietenilor muzicii, și orch. simfonică vieneză. Imn; Wagner: uv. opere Maestrii cântăreți din Nürnberg. Cuvântări. Bruckner: Te-deum. 22: „Der Evangelimann” operă în 2 acte de Kienzl. în pauză, (23.05) știri, comunicate, meteorul.

0.20: Concert de căntece vieneze executat de quartetul popular Pepi Wichart cu concursul d-lui Franz Hofer (tenor). Căntece de: Gruber, Roll, Strecker, Fiebrich, Sziecinsky, Krazl, Förderl, Arnold, Kronegger, Pick. 1: Muzică de dans executată de capela de jazz Franz Jecha. Canto: Hans Nagel. Muzică executată de: Jürmann-Kaper; Mergler; Zips; Lehar; Förderl; Stolz; Sirowy; Mann; Engel-Berger; Buchhausen; Maly; Benatzky Klose; Richards; Flemming; Bernhauser.

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw. 574 kHz.

16: De ziua culesului 1934 ★ 16.30: Muzică distractivă populară, trans. din Muenchen ★ 19.15: August Laemmle povestește diferite farse ★ 19.30: „Din munții Kaerntner”, o oră Thomas Koschat ★ 21.30: Ziua culesului 1934.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw. 556 kHz.

18.55: Concert de lied-uri ★ 18.35: Concert de orgă ★ 19: Emisiune pentru copii ★ 19.30: Conf. tehnică ★ 20: Semnal orar. Met. ★ 21.15: Concert ★ 22: Met., știri ★ 22.10: Continuarea concertului ★ 23: Lectură.

549 m. BUDAPESTA 120 kw. 546 kHz.

7.45: Cultură fizică ★ 10.45: Informațiuni ★ 11: Căuserie ★ 11.40: Oră actuală ★ 13: Muzică de clopote ★ 13.05: Quartet vocal ★ 14.30: Orchestra de salon Virany ★ 17: Jumătate de oră pentru studenți ★ 18: Căuserie ★ 18.85: Concret vocal executat de Piroška Tutsek ★ 19.10: Lecții de germană ★ 19.45: Muzică de dans ★ 20.20: Căuserie de Alajos Mecs ★ 20.50: Concert de pian executat de Sami Biro ★ 21.40: Seară de recitări de Arpad Odry ★ 22.30: Informațiuni ★ 22.50: Orchestra de țigani Racz ★ 24: Plăci.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw. 1252 kHz.

21: Informațiuni ★ 21.20: Concert variat, orch. radio ★ 22.15: Concert italian, orch. radio ★ 22.45: Bursa ★ 22.50: Continuarea concertului italian ★ 23.30: Muzică de dans.

1415 m. VARȘOVIA 120 212 kHz.

16.30: Comunicate. ★ 16.35: Comunicate, bursa. ★ 16.45: Muzică ușoară. Orchestra de jazz dirijată de Gorzynski și Lawinski (recitări vesele). ★ 1.45: 7 Lecții de germană de prof. Zygmalski. ★ 18: Recital de pian de Gertruda Konatowska. ★ 18.25: Corespondența de Stepowski. ★ 18.35: Muzică ușoară la plăci. ★ 18.50: Căuserie de dr. Max Chejfec. ★ 19: Corespondența agricolă. ★ 19.10: Viața artistică a capitalei. ★ 19.15: Recital de vioară de Gimpel. ★ 19.45: Trans. din Lwow, pentru copii. ★ 20: Audiție soldățească. ★ 20.25: Pentru cercetași. 20.30: Foileton. ★ 20.45 Programul următor. ★ 20.50: Informațiuni sportive. ★ 21: Muzică ușoară. Orchestra dirijată de Nawrot. Kaler-Bella: Uv. romantică; Nedbal: Vals trist; Jolson: Cântec, Dreyer: Tu știi deja; Svenson: Cântec de leagăn, Strauss: Polcă; Schinelli: Arie; Katuszek: Ochii tăi; Fray: Cântec; Strauss: Marș.

21.45: Jurnal radio.

21.55: Cum lucrăm în polonia.

22: Trans. dela Conservatorul din Varșovia. (Asociația amatorilor de muzică veche. Dirijor: Zalewski și Boleslas Kon (piano). Mozart: Divertisment în re-major; Haydn: Concert pentru pian în re-major.

22.45: Conf. intitulată Cultura și barbarismul de Suchodolski.

23: Reclame și concert.

23.15: Muzică de dans dela dancing-ul Adria, orchestra Melodyst.

24: Comunicate met.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER 60 kw. 191 kHz.

★ 18.30: Versuri ★ 19: Concert de vioară ★ 19.20: Conf. politică ★ 19.40: Actualități ★ 20: Oră festivă a tineretului hitlerist: „Recoltă”, cantată pentru solo voce, cor și orch. ★ 20.40: Plăci ★ 21: Kernspruch, știri ★ 21.10: Concert seral trans. din Muenchen ★ 22.30: „Căutăm și găsim”, scene din nouile opere dramatice ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Conf. sportivă ★ 24: Muzică de dans.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw. 167 kHz.

16.45: Bursa ★ 18.20: Meteorul, comunicate agricole, căuserie ★ 19.50: Cronica literară ★ 20.15: Cronica cinematografică ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Emisiune de Bernard Shaw ★ 21.30: Știri serale, met. ★ 22.10: Rezultate sportive.

In BIBLIOTECA ȘCOLARĂ

a apărut

ANTOLOGIA UMORULUI ROMANESC

VOLUMUL al II-lea

Prețul 20 Lei

**Către publicul cumpărător
de RADIO și foști revânzătorii:**

TELEGRAMA:

**Au sosit noile modele de Radio „MARCONI”
„HIS MASTER'S VOICE” și „COLUMBIA” toate
curentele și toate lungimile de undă, scala avion**

**COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY ROMÂNĂ S. A., București,
Calea Victoriei 48-50. Sucursale: Timișoara, Cluj, Cernăuți, Chișinău,
Revânzatori în fiecare oraș.**

MARTI

2 Octombrie 1934



259,1 MORAVSCA-OSTRAVA 11 kw. 1158 kHz.

★ 18.35: Trans. din Praga ★ 19.10: Conf.
★ 19.20: Trans. din Praga ★ 20.10: Plăci
★ 20.15: Trans. din Brno ★ 20.30: Mu-
zică ușoară executată de orchestra ra-
dio. Dii: Musik: Fucik: Marș fantas-
tic; Nedbal: Vals; Friml: Dans egiptean;
Kubin: Vals; Sebek: Serenadă italiană;
Fichs: Polca ★ 20.35: Trans. din Praga
★ 23.30: Causerie esperanto.

291 m. HEILSBURG 60 kw. 1031 kHz.

★ 19.15: Știri agricole ★ 19.25: Emisiune
pentru fetele dela țară ★ 19.55: Met. ★
20: Muzică dirijată de Bruno Reisner ★
21: Met., știri, sport ★ 21.10: „Ducele și
fata felcerului”, scenă radiofonică ★
22.20: Zece cântece germane pentru cor
mixt, solo, tenor și piano de Zillinger ★
23.10: Met., știri, sport ★ 23.30: Reportaj
radiofonic ★ 23.50: Concert nocturn.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw. 1004 kHz.

20.30: Trans. din Mor. Ostrava ★ 20.55:
Trans. din Praga ★ 21.35: Concert exe-
cutat de orchestra radio ★ 23: Trans.
din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30:
Plăci.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw. 959 kHz.

19.45: Bursa ★ 19.49: Plăci ★ 20.10:
Jurnal vorbit ★ 20.30: Plăci ★ 21.50:
Muzică de cameră ★ 22.35: Concert de
orch. ★ 23.20: Ultimele informațiuni.

315.8 m. BRESLAU 60 kw. 950 kHz.

16.10: Concert vocal. ★ 16.40: Conf. ★
17: Concert de după amiază. ★ 18.30:
Pentru agricultori: met. ★ 18.35: Emi-
siune pentru doamne. ★ 18.55: Locomo-
tiva e bolnavă, reportaj radiofonic. ★
19.15: Cântece populare executate de qu-
artetul Beuthen. ★ 19.50: Programul zilei
următoare, met., pentru agricultori. ★ 20:
Emisiune pentru germanii din străinătă-
te. ★ 21: Știri. ★ 21.10: Elly Ney cântă în
concertul orch. radio. Dirijor: Ernst Pra-
de: Haydn: Simfonia No. 12; Brahms:
Concert No. 1 în d-moll pentru piano și
orchestră; Wetz: Simfonia No. 2 A-dur. ★

1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw. 160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw. 823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de
prânz (transmis prin doză electromag-
netică): Uvertură la opera „Zampa” de
Herold executată de orchestra simfoni-
că din Berlin, dirijată de Georg Széll
(O); Cântecul Mariei-vals de Jos. Strauss
și Comoara-vals de Joh. Strauss execu-
tate de orchestra Odeon (O); Mazurka
de Chopin și Dacă versurile mele ar a-
vea aripi de Reynaldo-Hahn, executate
la violoncel de Squire (C); Potpuriu din
opereta „Casa cu trei fete” de Schubert-
Berti, executat de orchestra Marek We-
ber (H. M. V.); Selecțiuni din opereta
„Vestii noi” de de Sylva, Brown și Hen-
derson (C).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică u-
șoară (transmisă prin doză electromag-
netică).

14.15: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurn-
al.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin
doză electromagnetică).

18.00: Muzică variată executată de or-
chestra P. Moșoi: Arie naționale; Vasi-
lescu: Norocul meu esti tu-tango; Man-
zatti: Fără tine-tango; Andreescu: Lidy,
Lolo, Lulu-foxtrot; Cavadia: Dorinta, în
zadar și Sărutul-romante; maior Mides-
cu: 1) Numai când ești lângă mine-tan-
go; 2) Povestea iubirii-tango; Arie na-
ționale.

19.00: Muzică modernă de dans. — Th.
Sibiceanu (piano) Două foxtroturi din fil-
mul „Căutătorii de aur” din 1934; E-

maline-blues; J. Kern: Slow din filmul
„Pisica și vioara”; Jack Waller: Minu-
nat-foxtrot.

19.15: Orchestra Motol: I. Fernic: La
geamul tău luminat-tango; Seno: Și a-
cum să cânte lăutarii-tango; Seidmann:
Carioca din Cuba; Arie rusești; Elly Ro-
man: N'am parale-tango; Romante și
arie naționale.

UNIVERSITATEA RADIO

20.00: Ce-am văzut în America de prof.
G. K. Constantinescu.

20.20: Muzică vocală: Tenori celebri:
(transmisă prin doză electromagnetică):
Arie din „Cidul” de Massenet și „Ebreia”
de Halévy, cântate de Enrico Caruso
(H. M. V.); Serenadă din „Iris” de Mas-
cagni, cântată de Benjamino Gigli (H.
M. V.); Arie din „Luisa Miller” de Ver-
di, cântată de Aureliano Pertile (H.
M. V.) Arie din „Lohengrin” și „Maestrii
cântăreți din Nürenberg” de Wagner,
cântate de Franz Völker (Polydor).

20.45: Stambulul de azi, de Romulus
Seisanu.

21.00: Concert simfonic al orchestrei
Radio, dirijat de Alfred Alessandrescu:
Brahms: Simfonia III-a în fa major;
Bach: Concert în mi major (solo vioară:
Const. Bobescu).

22.00: Antologia Radio.

22.15: Continuarea concertului simfo-
nic: Chausson: Poem pentru vioară și
orchestră (solist: Const. Bobescu); Saint-
Saëns: Phaeton, poem simfonic; Weber:
Oberon-uvertură.

23.00: Radio Jurnal.

23.25: Concert nocturn al Orchestrei
Gică Ionescu (transmisiune dela restau-
rantul Modern).

23: Semnal orar, met., știri, sport. ★ 23.20: Zece minute sfaturi radiofonice. ★ 23.30: Intermezzo muzical. ★ 24: Șoapte de flori. Komza: Uv. la Edelweiss; Wadteufel: Vals; Königsberg: Trandafiri roșii; Nevin: Narcize; Siede: Suita florilor; Blon: Șoapte de flori; Lülting: Romanța de grădină; Ganglberger: Cântec; Glessner: Marș.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND 15. w. 932 kHz.

18: Muzică la plăci ★ 18.45: Matineu pentru copii ★ 19.30: Plăci ★ 20: Causerie ★ 20.15: Plăci ★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 21: Concert de orch. ★ 21.45: Causerie ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Plăci.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

18.35: Plăci ★ 18.45: Emisiune germană ★ 19.20: Cronica radiofonică ★ 19.35: Actualitățile săptămânii ★ 19.50: Comunicate ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Plăci ★ 20.15: Curs de esperanto ★ 20.30: Căntece religioase ★ 20.55—23.45: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw. 904 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază trans. din Königsberg ★ 18.30: Reportaj literar ★ 19: Feuilleton radiofonic ★ 19.45: Bursa ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Ce crezi tu de asta? scenă radiofonică de Maria Glass ★ 21: Știri ★ 21.10: Muzică simfonică executată de orch. simfonică radio. Dirijor: dr. Mayer, Berlin; Pfitzner: Uv. la Kätchen von Heilbron; Wolf: Compoziție simfonică; Graner: Variațiuni ★ 22.20: Brahms și cântecul popular. Concert executat cu concursul: Gertrude Landendorff (canto) corul radio. Dirijor: Gerhard Gregor. La piano: Gerhard Matz ★ 23: Știri ★ 23.20: Intermezzo muzical ★ 24: Sonetele florilor concert executat de muzicanții din Bremen. Dirijor: Reinhold K. ug; Komzag: Uv. la Floarea reginei; Waldeufel: Vals; Königsberger: Trandafiri roșii; Nevin: Narcize; Siede: Suita florilor; Blon: Șoapte de flori; Lülting: Romanța grădinii.

349,2 m. STRASBURG 50 kw. 859 kHz.

19: Causerie juridică ★ 19.15: Conf. de actualitate ★ 19.30: Concert de muzică variată ★ 20.30: Semnal orar ★ 21: Comunicate ★ 21.30: „Vechiul Heidelberg”, trans. din Paris.

356,7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

19.05: Pentru tineret ★ 19.25: Friedrich Kakssler citește din scrierile și cuvântările lui Hindenburg ★ 19.45: Trio pentru pian, vioară și cello în d-moll op. 63 de Schumann ★ 20.25: Conf. de Hugo Landgraf ★ 20.40: Ecoul serii ★ 21: Știri ★ 21.10: Concert de orchestră. Opere de Mozart ★ 22.10: Ora comemorativă pentru Morike ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.20: Opere romantice la plăci.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz. (Florența, Torino, Genova, Trieste)

16.35: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18.10: Concert de orchestră ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri

agricole ★ 20.30: Muzică variată ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Trans. unei operete ★ 24: Jurnalul radio.

382,2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16.15: Emisiune pentru copii. ★ 16.35: Știri politice. ★ 17: Plăci. ★ 17.50: Reportaj literar ★ 18.10: Concert de vioară și piano. ★ 18.40: Tablouri din viața compozitorilor germani. ★ 18.55: Știri politice. ★ 19.05: Conf. militară. ★ 19.25: Oră veselă. ★ 20.55: Propaganda culturală ★ 21: Știri. ★ 21.10: Concert seral religios. ★ 22.10: Concert distractiv executat de orch. radio: Dirijor: Hilmar Weber. Weber: Uv. la Peter Schmell; Frankenstein: Suită de dans; Dworak: Rapso-die slavă g-moll; Strauss: Vals; Singer: Marș militar. ★ 23: Știri, sport. ★ 23.30: Oră consacrată operelor lui Busoni. Concert executat de orch. radio. Dirijor: Hilmar Weber; Solistă: Ruth Meister (vioară).

395,8 m. KATOVICE 12 kw. 758 kHz.

★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: cert ★ 17.45: Trans. din Leopold, Cracovia și Varșovia ★ 19: Causerie ★ 19.15: Trans. din Varșovia ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: Trans. din Vilno și Varșovia ★ 22.30: Causerie ★ 23: Plăci ★ 23.15: Trans. din Varșovia.

420,8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

17.30: Jurnalul copiilor ★ 17.50: Jurnalul radio ★ 18: Conf. ★ 18.10: Concert de muzică variată ★ 19.10: Conf. ★ 20: Jurnalul radio, comunicate ★ 20.15: Bul. met., știri, plăci ★ 20.30: Plăci, muzică variată ★ 20.40: Comunicate, știri sportive ★ 21: Semnal orar, comunicate, jurnalul radio ★ 21.10: Plăci ★ 21.45: Concert variat ★ 22.30: „Bisboccia” comedie într'un act de Fausto Maria Martini ★ 23: Muzică ușoară și de dans ★ 24: Jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 636 kHz.

17: Pentru doamne ★ 17.30: Concert al orch. radio ★ 19.25: Semnal orar ★ 19.30: Curs de limba sârbă ★ 20: Plăci ★ 20.20: Reclame ★ 20.30: Compoziții jugoslave cântate de d. Zarko Cvejic ★ 21: Discursuri ★ 21.30: Trans. din Viena, Franz Lehar: Potpourri de Viktor Hruby ★ 23: Semnal orar, știri de presă ★ 23.15: Concert al orch. radio.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

19: Emisiune literară ★ 19.25: Muzică ușoară ★ 20: Causerie ★ 20.20: Muzică de dans ★ 20.40: Causerie ★ 21: Emisiune humoristică ★ 21.15: O seară la Roverdo ★ 22: Concert orch. radio.

470,2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

16.50: Bul. met. ★ 16.55: Trans. din Bratislava ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18.05: Plăci ★ 18.15: Lumea văzută dela înălțimea de 1000 de metri: Ambroz ★ 18.25: Plăci ★ 18.35: Curs de limba germană ★ 18.50: Melodii de compozitori jugoslavi executate de d-na Horvathova. La piano Maxian ★ 19.10: Radio agricol. Bursa de cereale ★ 19.20: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20: Semnal orar ★ 20.10: Căntece populare ★ 20.30: Trans. din Mor. Ostrava ★ 20.55: Cuvântarea la Serbarea Națională bulgară a consulului general d-l Sak ★ 21.10: Recital de piano de d-na

Kurzova-Stepanova: Novak: Souvenirs op. 6: Fiblich: Impressions și souvenirs op. 41 ★ 21.35: Regele chibriturilor piesă radiofonică, din viața unui mare financiar, în 15 tablouri ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni ★ 23.15: Plăci ★ 23.30: Informațiuni în limba engleză.

483,9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert executat de orch. radio ★ 22: Actualități politice ★ 22.15: Concert orch. radio ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Plăci.

506,8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16: Ora, meteorul, știri, comunicate, bursa, Clearing. ★ 16.20: Pentru doamne. ★ 16.40: Concert pentru copii. ★ 17.05: Comunicate. ★ 17.10: Concert de după amiază la plăci. ★ 18: Oră distractivă; Ing. Oskar Grisseman. ★ 18.30: Căntece ale compozitorilor contemporani austriaci. Lilli Ulanowsky (sopr.), la pian: Paul Ulanowsky Weccy: „în fața ferestrei mele cântă o păsărică”; Mitler: „Floare albă”; Kern: Suflete; Salmnofer: Cântecul unei mame tinere; Johanna Müller-Hermann: „In apropierea iubitelui”; Ast: Cântec; Stohr: Arie; Chiari: „O odăită mică”; Pamer: Cântec de leagăn; Rinaldini: Cântec de dragoste toamna”. ★ 19: Louis Riviere: Zece ani de cursuri de limba franceză. ★ 19.25: Sfinți austriaci: Dr. Karl Rudolf. ★ 19.50: Ora, știri, programul zilei următoare, met. ★ 20: Muzică bisericească contemporană, austriacă. Dirijor: Ferdinand Rossmann, capela Curții. Muzică de: Lechthaler, Messner, Springer, Senn. ★ 21.10: Desvoltarea tehnică a Ravagului: director prof. Dr. Gustav Schwaiger. ★ 21.30: Concert Franz Lehar. Potpourri de Viktor Hruby. Dirijor: Franz Lehar. Executanți: Wanda Axel (sopr.), Margit Bokor (sopr.), Richard Tauber (tenor), Ernst Tautenhayn (tenor). Cor mixt și orch. simfonică Radio.

23.10: Oră patriotică. ★ 23.30: Ora, met. știri. ★ 23.50: oCncert de muzică militară executat de orch. reg. vienez de Inf. No. 3. Dirijor: Gustav Geigg. Bickup: Marș; Strauss: Vals; Fucik: Marinarella; uv.; Siess: Marș; Heilinger: Mazurcă; Strauss: Polcă franceză; Wagner: Marș; Kispert: Potpourri; Hornischer: Marș; Engelberg: Marș. 1: uziică veselă executată de quartetul Tantenhayn. Schubert: Motive de vals; Strauss: Polcă; Millöcker: Serenadă; Kremser: Motive din operete; Klein: Pizzicato-Polca; Lanner: Romanticii, vals; Hofmann: Orașul cântecelor; Ehrich: Cântec vienez; Piber: Humorescă; Strauss: Motive din opereta „Indigo”.

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw. 574 kHz.

24: Concert nocturn. Trans. din Hamburg ★ 1: Concert nocturn.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw. 556 kHz.

19: Concert distractiv la plăci ★ 19.30: Ora camaradă pentru tineret ★ 20: Semnal orar. Met. ★ 20.05: Conf. 20.35: Muzică din operete ★ 22: Met. știri ★ 22.10: Concert de orgă ★ 22.40: Tablouri vorbesc despre ele ★ 22.50: Muzică de dans la plăci.

**549 m. BUDAPESTA 120 kw.
546 kHz.**

7.45: Cultură fizică ★ 10.45: Informațiuni ★ 11: Căuserie ★ 11.40: Actualități ★ 13: Muzică de clopote ★ 13.05: Orchestra de țigani Bujka ★ 14.30: Concert al orch. P. T. T. ★ 17: Pentru doamne ★ 18.50: Concert de vioară de Dens Koromzay ★ 19.30: Căuserie ★ 20: Concert al orch. de salon Szervansky ★ 20.50: Căuserie ★ 21: Căuserie de Prof. Entz ★ 21.30: Trans. din Viena ★ 23.05: Jurnalul vorbit ★ 23.30: Concert al orch. Tango Eduardo Bianco.

**1304 m. LUXEMBOURG 150 kw.
1252 kHz.**

21: Informațiuni ★ 21.20: Concert la două pianе ★ 22: Concert orch. radio ★ 22.45: Bursa ★ 22.50: Continuarea concertului ★ 23: Plăci ★ 23.15: Concert variat, orch. radio.

**1415 m. VARȘOVIA 120
212 kHz.**

16.30: Comunicate. ★ 16.35: Comunica-te, bursa. ★ 16.45: Muzică ușoară. ★ 17.45: Bursa. ★ 18: Recital de violoncel de Danowowski. La pian: Seredynski. ★ 18.25: Corespondența în limbi străine. ★ 18.35: Intermezzo simfonic la plăci. ★ 18.50: Corespondența și consiliul tehnic de Frenkiel. ★ 19: Informațiuni agricole de Platek. ★ 19.10: Viața artistică a capitalei. ★ 19.15: Concert executat de orchestra instrumentelor de suflat. ★ 19.45: Schiță literară de d-na Nagler. ★ 20: Concert executat de corul Dan. ★ 20.20

Căuserie pe o temă actuală. ★ 20.30: Continuarea corului Dan. ★ 20.45: Programul următor. 20.50: Informațiuni sportive.

21: Introducerea la următoarea operă, de Statkowski.

21.10: Marie operă de Statkowski. Orchestra simfonică și corul dirijat de Mazurkiewicz. În antrac, jurnalul radio, apoi conf. în limba engleză. După emisiunea operei, comunicate met., reclame și concert.

**1571 m. DEUTSCHLANDSENDER
60 kw. 191 kHz.**

16: Met., Bursa ★ 16.40: Conf. ★ 17: Concert de după amiază trans. din Muenchen ★ 18.30: Oră sportivă pentru tineret ★ 18.50: Dialog radiofonic ★ 19.10: „Waldsteinsonate” de Beethoven; Karl Robert Kreiten ★ 19.35: Feuilleton politic ★ 19.55: Versul ★ 20: Calendarul german Octombrie, tablou radiofonic ★ 21: Kernspruch, știri ★ 21.10: Concert de orch. trans. din Hamburg ★ 22.20: Reportaj radiofonic ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Noi și stelele Kurd Kishauer ★ 24: „Soaptele florilor”, concert trans. din Bremen.

**1796 m. RADIO-PARIS 75. kw.
167 kHz.**

16.45: Bursa ★ 19.20: Bet., comunica-te agricole, căuserie ★ 19.45: Căuserie ★ 20: Căuserie ★ 20.30: Viața practică ★ 21: „Snegeuaroțchka” de Rymsky-Korsakoff ★ 21.30: Știri serale, met. ★ 22.15: Informațiuni sportive.

Ardeal de Prof. Ion Sân Georgiu.

21.45: D-na Florica Popovici-canto: Rameau: Păstorul credincios; Mozart: Aria Paminei din „Flautul fermecat”; Duparc: Elegie; Fauré: Nell; Ravel: Nicolette; Două cântece românești.

22.10: Muzică distractivă executată de orchestra de salon: Smetana: Parada soldaților; Martin Uhl: Pentru toți-pot-puriu; Massenet: Elegie; C. Morena: Se dansează-potpuriu.

23.00: Radio jurnal.

23.25: Muzică distractivă executată de orchestra de salon: Kreisler: Frumosul rosmarin; E. Gillet: Dansul marionetelor; Paderewsky: Cântec de dragoste; Ziehrer: Vals; Moszkowsky: Serenadă; Recktenwald: Intermezzo; Filipucci: Marș etiopian.

**259,1 MORAVSCA-OSTRAVA
11 kw. 1158 kHz.**

★ 19.25: Trans. din Brno ★ 19.40: Duo de chitare, d-na Tichovska și d. Stanislav; Novak: Polca; Stanislav: Valsul florilor; Reiter: Polca-mazurca; Zach: Marș ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 21.30: Trans. din Bratislava ★ 22.10: Trans. din Praga ★ 23.15: Trans. din Brno.

**291 m. HEILSBURG 60 kw.
1031 kHz.**

16.30: Emisiune pentru copii ★ 17: Concert de după amiază executat de orchestra radio ★ 18.50: Conf. 19.15: Știri agricole ★ 19.50: Meteorul ★ 19.55: Oră profesională pentru fete ★ 20.20: Muzică veselă corală ★ 21: Meteorul, știri ★ 21.05: Concert de orgă executat de Adolf Schutz ★ 21.15: Ora tinerei națiuni ★ 22: O vizită la Oldanezi ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.25: Dansurile iernii: Gertrud Lemke ★ 23.45: Muzică de dans trans. din Breslau.

**298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw.
1004 kHz.**

★ 21.15: Conf. ★ 21.30: Retransmisiune dela Observatorul Stara Bala ★ 22.10: Trans. din Praga ★ 23.15: Trans. din Brno ★ 24: Informațiuni.

**313 m. POSTE PARISIEN 60 kw.
959 kHz.**

19.45: Bursa ★ 19.49: Cântece vechi la plăci ★ 20.10: Jurnal vorbit ★ 20.45: Sketch radiofonic ★ 21.55: Concert.

**315.8 m. BRESLAU 60 kw.
950 kHz.**

19.50: Programul zilei următoare, met., pentru agricultori. ★ 20: Concert seral executat de orch. radio. Dirijor: Gerhard Rischka. Kurt Hattwig (piano); Gluck: Uv. la Iphigenia în Aulida; Haydn: Menuet; Beethoven: Marș turcesc; Grieg: Bucăți lirice pentru piano; Scheinpflug: Suita veseliei; Hermann: Muzică de cameră în stil vechiu; Schubert: Cântec de leagăn; Moment muzical; Grieg: Bucăți lirice pentru piano; Schumann: Cântec. ★ 21.35: Ora tinerei națiuni. ★ 22: Glumă, Satiră și muzică ușoară. Scenă radiofonică. ★ 23: Semnal orar, met., sport. ★ 23.25: Muzică de dans executată de cabela de dans radio.

**321,9 m. BRUXELLES FLAMAND
15. w. 932 kHz.**

21.30: Sketch radiofonic ★ 22: Orchestra radio ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Concert.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

16.50: Trans. din Praga ★ 18.30: Conf. ★ 18.40: Plăci ★ 18.50: Emisiune ger

MIERCURI**3 Octombrie 1934****1875 m. RADIO-ROMANIA 20 kw.
160 kHz.****364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.
823 kHz.**

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Nevestele vesele din Windsor” de Nicolai, executată de orchestra New Queen's Hall, dirijată de Henry Wood (C); Viața din Prater-vals de Translateur și Patineurii-vals de Waldeufel, executate de orchestra Odeon (O); Aarii din „Regele Ysului” de Lalo și „Pescuitorii de Perle” de Bizet, cântateide Rogatchewsky (C); Două quartete în re de Borodin și Cealowsky executate de quartetul Lener (C); Fantezie din opera „Carmen” de Bizet, executată de orchestra de cameră Odeon (O).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Concert de muzică variată executat de Orchestra Radio: Lortizing: Uvertură la „Undine”; Delibes: Isvorul suită de balet; Verdi: Fantezie din „Ba-

lul marscat”; Lincke: Serenadă; Kalman: Vals din opereta „Contesa Mari-tza”.

19.00: Ora. Mersul vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Radio: Urbach: Fantezie pe motive de Haydn; Bruch: Adagio; Debussy: Două arabescuri; Dvorak: Canzonettă indiană.

**UNIVERSITATEA RADIO
Medicină:**

20.00: Silueta și higiena de Dr. A. Vol-na.

20.20: Muzică simfonică franceză (transmisă prin doză electromagnetică): Uvertură la „Carnavalul roman” de Berlioz, executată de orchestra Colonne dirijată de Gabriel Pierné (O); Fêtes-nocturnă de Debussy, executată de orchestra simfonică din Milano, dirijată de Ferrero (H); Bourrée fantasque de Chabrier, executată de orchestra Colonne, dirijată de Pierné (O).

20.45: Infățișarea Bucureștilor de azi de F. Șirato.

ORA SOLIȘTILOR:

21.00: Efim Filomen-vioară acompaniat la pian de d-na Makowsky. Boiko: Beethoven: Sonata în re major; C. Romanoff: Allegro din sonata No. 1.

21.30: Literatură actuală săsească în



PHILIPS

mană. Trans. unei piese radiofonice ★ 19.25: Curs de semnale Morse ★ 19.45: Pentru lucrători: Aspectul lumii muncitoare. Conf. ținută de Povroznik ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 21.30: Trans. din Bratislava ★ 22.10: Trans. din Praga ★ 23.15: Revistă esperantistă: Actualități esperantiste.

331,9 m. HAMBURG 100 kw. 904 kHz.

★ 19.45: Bursa ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Concert de orch. Dirijor: Jose Eibenschütz ★ 21: Știri ★ 21.10: Vecinicul Adam sketch radiofonic de Christian Taureg ★ 21.35: Ora tinerei națiuni ★ 22: Muzică germană. Dirijor: Hans Döring: (trans. din Kiel) Lortzing: Uv. festivă; Wagner: Prolog la actul III din Maestrii cântăreți din Nürnberg; d'Albent: Fantezie din Ochii morți; Humbertinck: Dans; Strauss: Vals din Cavalerul roselor ★ 23: Știri ★ 23.20: Intermezzo muzical ★ 24: Concert nocturn. Dirijor: Hans Döring (Trans. din Kiel) Rossini: Uv. la Wilhelm Tell; Suppe: Idilă pentru flaut; Grieg: Dansuri norvegiene; Strauss: Potpuriu din opt. Liliacul; Ebonet: Dansul marinarilor; Robrecht: Vals; Schurdel: Marș.

349,2 m. STRASBURG 50 kw. 859 kHz.

19.30: Concert ★ 20.30: Informațiuni ★ 20.45: Plăci ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Trans. unei opere ★ 23.30: Concert de orch.

356,7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.40: O lună sport la plăci, conf. ★ 19.05: Pentru doamne ★ 19.30: Muzică de cameră ★ 20.40: Ecoul serii ★ 21: Știri ★ 21.10: Conf. ★ 21.35: Ora tinerei Națiuni ★ 22: Concert al orch. radio. Dirijor: Heinrich Steiner. Strauss: Suită pentru 13 instrumente de suflat în b-dur op. 4; Preludiu, romanță, gavotă, introducere și fugă ★ 23 Met., știri, sport ★ 23.30: Muzică de dans.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz. (Florența, Torino, Genova, Trieste)

17.35: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18.10: Concert de muzică variată ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Concert vocal și instrumental.

382,2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

★ 18.50: Știri politice. ★ 18: Muzică distractivă executată de orch. radio. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Știri. ★ 21.10: Serbare de toamnă. ★ 21.35: Ora tinerei națiuni. ★ 22: Program distractiv de plăci. ★ 23: Știri, sport. ★ 23.30: Concert Leonhard Lechner.

395,8 m. KATOVICE 12 kw. 758 kHz.

★ 18.50: Causerie pentru copii ★ 19: Feuilleton sportiv ★ 19.15: Trans. din Varșovia ★ 20.30: Plăci ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: Trans. din Varșovia, Leopold și Cracovia ★ 23: Plăci ★ 23.15: Trans. din Varșovia ★ 23.45: Causerie literară ★ 24: Trans. din Varșovia.

420,8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

★ 20: Jurnalul radio, comunicate ★ 20.40: Știri sportive, jurnalul radio ★ 21 Semnal orar, comunicate, jurnalul ra-

dio, știri sportive ★ 21.10: Plăci ★ 21.45: „Il vascello fantasma” operă în 3 acte de Wagner. În continuare jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

17: Discusuri ★ 17.30: Cântece populare ★ 19.25: Semnal orar, programul următor ★ 19.30: Curs de fanceză predat de d-na Cécile Chare ★ 20: Concert al orch. radio ★ 20.25: Reclame ★ 20.35: Muzică slavă executată de orchestra Radio ★ 21: Discusuri ★ 21.30: Trans. din Ljubljana ★ 23: Semnal orar, informațiuni de presă ★ 23.15: Plăci ★ 23.35: Muzică dela restaurantul Ruski car.

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

19: Emisiune pentru copii ★ 19.30: Curs de esperanto ★ 19.40: Muzică ușoară ★ 20.15: Conf. științifică ★ 20.40: Cronica radiofonică ★ 21: Muzică modernă ★ 21.35: Recital de muzică italiană ★ 21.55: Ultimele știri ★ 22.05: Cabaret distractiv.

470,2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

16.50: Bul. met. ★ 16.55: Muzică de dans executată de orch. de jazz ★ 17.05: Teatrul pentru tineret ★ 18.30: Plăci ★ 18.40: Lectură ★ 18.50: Plăci ★ 18.55: Emisiune pentru industrie, comerț și meserii. Politică financiară și valutară. Conf. ținută de Hrase ★ 19.05: Plăci ★ 19.10: Pentru lucrători. Conf. ★ 20.20: Feuilleton radiofonic ★ 20.35: Concert executat de muzica gărzii naționale. Dirijor: Labsky: Aust: Marș; Yoshitomo: Dansul lăpăioanelor; Strauss: Sânge dad uv.; Labsky: Potpuriu 21.15: Tineretul și teatrul Conf. ținută de Burian vienez; Vals; Boieldieu: Califul din Bag ★ 21.30: Trans. din Bratislava ★ 22: Semnal orar ★ 22.10: Concert executat de orch. radio. Dirijor: Jeremias. Solist: Hanzl (flaut) Compoziții de Blodek pentru aniversarea a 100 de ani dela nașterea lui. Concert pentru flaut și orch.; Simfonie în Re ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni ★ 23.15: Trans. din Brno ★ 24: Informațiuni în limba franceză.

483,9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

20.15: Causerie ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert executat de orchestra simfonică ★ 21.20: Poeme ★ 21.27: Concert

orch. simfonică (continuare) ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Concert de orch.

506,8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16: Ora, meteorul, știri, bursa, Clearing. ★ 16.20: Pentru copii. ★ 16.40: Pentru tineret. ★ 17.05: Știri. ★ 17.10: Concert de după amiază la plăci. ★ 17.55: Concert de lied-uri executat de Emilie Rutschka, alt), la piano: Charles Cerné. Cântece de: Schubert; Wolf; Prohaska; Weingartner; Wöss; Kienzl; Zalmhofer. ★ 18.25: Conf. radiotehnică: Emo Descovich. ★ 18.35: Conf. ținută de dir. dr. Rudolf Henz. ★ 19: Ora Camerelor de muncă. ★ 19.30: Actualități. ★ 19.40: Zecă ani de medicină conservativă: Prof. univ. Dr. Julius Wagner-Jauregg. ★ 20: Ora, met. știri, programul zilei următoare. ★ 20.20: Opereta clasică vieneză. Dirijor: Josef Holzer. Executanți: Magda Schwelle (sopr.) și Orch. simfonică Radio. Suppé: uv. din „Frumoasa Galathea”; arie din „Fatinitz”; marș din „Boccaccio”; Millocker: Uv. la „Gaspanoe”; cântec din „Studentul cerșetor”; marș din „Apajune”; Strauss: vals din „Voevodul țiganilor”; ceardaș din „Liliacul”; uv. la „Răsboiul vesel”; bachanală din „Indigo”; marș din „Simplizius”; cântec din „Prințul Metusalem”; uv. la „Liliacul”.

21.30: Oră literară.

23: Muzica în radiofonie: Dir. Prof. Oswald Kabasta.

23.20: Conf. despre Esperanto, ținută de Lothar Steiner.

23.30: Ora, met., știri.

23.50: „Steaua menajului”, trans. dela circul Renz, cu concursul următorilor: Marika Röck, Werner Fueterer, Hubert Marischka, Mimi Shork.

0.10: Quartetele de coarde ale lui Haydn (un ciclu). Executanți: Quartetul Sedlak Winkler. Quartetul de coarde op. 76 Nr. 5 în d-dur; Quartetul de coarde op. 76 Nr. 4 în d-dur.

1: Concert nocturn dirijat de André Hummer. Strauss: Marș festiv și uv. operelei „O noapte în Veneția”; Strauss: „Trandafiri de toamnă” vals; Heuberger: „In chambre séparé”, intermezzo din opereta „Balul Operei”; Ziehrer: Polcă; Strauss: Romanță din comedia muzicală „Marietta”; Hellmesberger: Vals spaniol din baletul „Perla din Iberia”; Schubert: Arie; Hruby: „Rendez-vous la Lehar”, potpourri; Hummer: Imn; Kalman: Scenă muzicală din opereta „Prințesa circului”; Jurek: Marș militar.

A APARUT

Istoria Literaturii Românești Contemporane

de N. IORGA

Editura „Adeverul”

2 Volume Lei 280

Vol. I 1867 — 1890 Crearea forme
Vol. II 1890-1934 În căutarea fondului

INDUSTRIA ROMÂNĂ DE RADIO

EXPUNE IN

PAVILIONUL DE RADIO
din EXPOZIȚIA TÂRG A INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI

CELE MAI NOI MODELE DE APARATE ALE FIRMELOR:

RADIO-BARDIZ	aparate	RADIO-BARDIZ	inzestrate cu lămpi	TUNGSRAM
RADIO-BARU	„	F A R B	„ „	TUNGSRAM
CONTINENTALAS	„	SELECTON	„ „	TUNGSRAM
F A R E T	„	F A R E T	„ „	TUNGSRAM
RADIO VOX	„	SUPERVOX	„ „	TUNGSRAM
SUPER-RADIO	„	SUPER-RADIO	„ „	TUNGSRAM

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw.
574 kHz.

21: Știri ★ 21.10: Vânătoarea de căprioare în munți ★ 21.50: Concert executat de orch. radio. Dirijor: Ferdinand Drost; Solist: Siegmund Bleyer (voară); Gounod: Simfonie de cameră pentru 9 instrumente de suflat; Respighi: Poem simfonic cu solo de vioară ★ 22.30: Scenă radiofonică ★ 23: Semnal orar, Met., știri, sport ★ 23.30: Muzică de dans ★ 1: Concert nocturn.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw.
556 kHz.

20: Ora, met., știri ★ 20.20: Conf. pentru agricultori ★ 20.50: Valsuri de Waldteufel ★ 21.35: Căuserie în dialect ★ 22: Met., știri ★ 22.10: Concert cu Jean Nada ★ 23.15: Comunicate turistice.

549 m. BUDAPESTA 120 kw.
546 kHz.

7.45: Cultură fizică ★ 10.45: Informațiuni ★ 11: Căuserie ★ 11.40: Actualități ★ 13.05: Concert al orch. radio ★ 14.30: Concert al orch. balalaici Stepat ★ 17: Jumătate de oră pentru studenți ★ 18: Lenke Zsögő cântă arii populare cu concursul orchestrei de țigani Csorba ★ 19: Lecții de italiană ★ 19.30: Concert de orch. dirijată de Louis Rajter. Mozart: Muzică nocturnă; Haydn: Simfonie în re-major; Mozart: Arie ★ 20.05: Căuserie ★ 21: Muzică de cameră ★ 22: Știri străine ★ 23.15: Jurnalul radio ★ 23.40: Muzică militară, orch. batalionului I de Infanterie.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw.
1252 kHz.

★ 22.10: Concert variat executat de orchestra radio ★ 22.35: Concert executat de orch. radio ★ 23.30: Muzică de dans la plăci.

1415 m. VARȘOVIA 120
212 kHz.

16.30: Comunicate. ★ 16.35: Comunicate, bursa. ★ 16.45: Fragment teatral. ★ 17: Muzică ușoară la plăci. ★ 17.45: 18: Concert trans. din Cracovia. ★ 18.25: Căuserie pentru doamne. 18.43: Recital vocal de Dzierzbieka. La pian: Prof. Urstein. ★ 18.50: Informațiuni sportive. ★ 19: Corespondența agricolă de Tarkowski. 19.10: Viața artistică a capitalei ★ 19.16: Muzică de cameră. Executanți: Dubiska (vioară), Szaleski (alt.), Adamska (violoncel), și Konatkowska (pian). ★ 19.45: Conf. economică. ★ 20: Concert de mandoline. Souse' Marș; Zelle: Arie; Hoykens: Serenadă; Osmanski: Mazurcă. ★ 19.20: Conf. asupra unei teme actuale. ★ 20.30: Continuarea concertului de mandoline. ★ 20.45: Programul următor. ★ 20.50: Informațiuni sportive.

21: Seară consacrată lui Mickiewicz (trans. din Wilno).

21.45: Jurnalul radio.

21.55: Cum lucrăm în Polonia.

22: Concert din operele lui Chopin executate de Henri Sztompka. Nocturnă în do-minor op. 19; Patru mazurci op. 41; Barcarolă op. :0.

22.30: Conf. în germană. Impresii de la congresul geografic internațional. dir

Varșovia. de Arctowski.
22.40: Recital vocal de Wolinski (trans. din Poznan). Wagner: Arie din Lohengrin; Arie din Walkyria; Arie din Maestrii cântăreți din Nürnberg; Curtis Cântec; Nutile: Două cântece.

23: Reclame și concert.

23.15: Muzică de dans dela dancing-ul

Oaza, orchestra Wroblewski.

24: Comunicate met.

0.05: Muzică de dans, (continuare).

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER
60 kw. 191 kHz.

16: Met., Bursa ★ 16.15: Emisiune pentru copii ★ 16.40: Oră literară ★ 17: Concert de după amiază executat de orchestra simfonică ★ 19: Dialog literar ★ 19.30: Conf. ★ 19.55: Muzică de cameră finlandeză ★ 20.30: Curs de limba italiană pentru începători ★ 21: Kernspurch, știri ★ 21.10: Reportaj din regiunea Saar ★ 21.35: Ora tinerei națiuni ★ 22: „Proba la Operă”, operă comică într-un act de Lortzing ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Un sfert de oră tehnică. Conf. 24: Muzică de dans, trans. din Bresau.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw
167 kHz.

16.45: Bursa ★ 19.20: Meteorul, comunicate agricole, căuserie ★ 19.45: Căuserie medicală ★ 20: Căuserie ★ 20.15: Știri d epresă ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Lecturi literare ★ 21.30: Știri de preșă. meteorul ★ 21.45: Concert simfonic



4 Octombrie 1934

738⁰ PHILIPS
Super-Inductance**1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw.**
160 kHz.**364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.**
823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Nunta lui Figaro” de Mozart, executată de orchestra simfonică dirijată de Beecham (C); Tarantela din „Venetia și Neapole” de Liszt, executată la piano de Garol Szreter (O); Noaptea de Rubinstein și Vorrei morire de Tosti, cântate de Richard Tauber (O); Casse Noisette, suită de Ceai-kowsky, executată de orchestra simfonică din Filadelfia dirijată de Leopold Stokowsky (H. M. V.).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Muzică variată, executată de orchestra Sibiceanu: Arie naționale; I. Zaman: Dulci mângâieri-vals Selecțiuni din „Barul minune”; Maior Midescu: Romanța unui basm de amor; I. Vasilescu: Adio-tango; Glombig: Salamanca-passo doble; Hora țărănească și Hora lui Stănică.

19.00: Ziua protecției animalelor, de Tudor Arghezi.

259,1 MORAVSCA-OSTRAVA
11 kw. 1153 kHz.

16.50: Trans. din Praga ★ 16.55: Trans. din Brno ★ 17.45: Causerie ★ 17.55: Trans. din Brno ★ 18.20: Feuilleton radiofonic ★ 18.45: Concert dirijat de Cizek ★ 19.20: Emisiune germană ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Plăci ★ 20.16: Lecturi literare ★ 20.30—24: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBURG 60 kw.
1031 kHz.

★ 20: Coruri și muzică de fanfară aleasă contemporană ★ 20.20: Conf. ținută de prof. dr. Gotthold Frotscher ★ 21: Met., știri, sport ★ 23.20: Despre ce se vorbește în America ★ Reportaj ★ 0.30: Concert nocturn la plăci.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw.
1004 kHz.

19: Emisiune maghiară ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 21.10: Conf. ★ 21.30: Trans. din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30: Trans. din Praga.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw.
959 kHz.

19.49: Bursa ★ 19.49: Plăci ★ 20.10: Jurnal vorbit ★ 20.30: Pentru copii ★ 21.10: Cronica săptămânii ★ 21.15: Emisiune teatrală ★ 23.10: Ultimele știri.

19.15: Orchestra Sibiceanu: Gruia: Surâsul tău e un poem divin-tango; P. Andreescu: Lili, Lolo, Lulu, foxtrot; Hațegana de la Rășinari și Hora lui Sibiceanu; Maior Midescu: Povestea iubirii-tango; Consuello-passo doble; Jännefelt: Berceuse; Arie naționale.

UNIVERSITATEA RADIO**20.00: Ștefan Voiescu de I. Livescu.**

20.20: I. Florin-diseur, la pian d. Graf: Eugen Seno: Și acum să cânte lăutarii; Elly Roman: N'am parale; Mirea: Sufletu-mi plânge-romantă; Elly Roman: Dă-mi să beau, vreau să uit-tango; Popescu Papu: Crăsmărița din Buzău-cântec popular; I. Fernic: La geamul tău luminat-tango; I. N. Morozov: Gheorghieș-arie populară; Smaranda-cântec popular; Elly Roman: Dormi somn ușor, dragă Baby-slow fox; Elly Roman: O zi senină-tango.

20.45: Buletinul cărții de Perpessicius.

21.00: Don Pasquale, operă în 3 acte de Donizetti (transmisă prin doză electromagnetică).

Distribuția:

Don Pasquale Ernesto Badini
Doctor Malatesta Afro Poli
Ernesto Tito Schipa
Norina Adelaida Saraceni
Corul și orchestra Operei Scala, dirijate de Carlo Sabajno.
La sfârșit: Radio Jurnal.

315.8 m. BRESLAU 60 kw.
950 kHz.

16.30: Emisiune pentru copii. ★ 17: Concert de după amiază executat de orchestra simfonică. ★ 18.30: pentru agricultori. ★ 18.35: Emisiune pentru mame. ★ 18.55: Concert de vioară executat de Gerda Reichert (vioară). La pian: Kurft Hattwig. ★ 19.50: Programul zilei următoare, met., pentru agricultori. ★ 20: cenă radiofonică. ★ 21: Actualități. ★ 21.15: O mie de note vesele cu concursul: Carla Spletter, Peter Anders; Kurt Engel; Robert Gaden și orch.; Herbert și Willi Stech; orch. radio. ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport. ★ 23.25: Muzică de dans trans. din Muenchen.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND
15. w. 932 kHz.

18: Plăci ★ 18.45: Matineu pentru copii ★ 19.30: Concert vocal ★ 20.15: Causerie ★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 21: Concert ★ 21.45: Cronică ★ 22: Concert al orchestrei Radio ★ 22.50: Rugăciune de seară ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Muzică la plăci.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

16.50: Trans. din Praga ★ 16.55: Concert executat de orch. radio ★ 17.45: Povestirile bunicii ★ 17.55: Emisiune muzicală pentru copii ★ 18.20: Arie din opere executate de Talman ★ 18.40: Conf.

★ 18.50: Emisiune germană ★ 19.25: Plăci ★ 19.35: Actualitățile săptămânii ★ 19.50: Informațiuni ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 21.10: Zece zile la Festivalul dramatic la Moscova: Bezdicek ★ 21.05—24: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw.
904 kHz.

19.55: Meteorul ★ 20: Eri și azi piesă radiofonică în dialect ★ 21: Știri ★ 21.10: Muzică de dans ★ 23: Știri ★ 23.20: Conf. ★ 23.30: Continuarea muzicii de dans ★ 24: Adelheid Armhold cântă. La piano: Gerhard Gregor ★ 0.35: Muzică de cameră; Quintet pentru piano, două viori, viola și cele op. 99 de Fleischer ★ 1: Concert nocturn, consacrat operelor măestrilor germani.

349.2 m. STRASBURG 50 kw.
859 kHz.

19.30: Plăci ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Cronica radiofonică ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Concert-Recitări ★ 23.10: Concert dela Cafe Odeon.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

20.40: Ecoul serii ★ 21: Știri ★ 21.15: Muzică distractivă cu dans. Orchestra dirijată de Else Pfaff ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.20: Muzică de dans.

GRUPUL DE NORD**369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz.**
(Florența, Torino, Genova, Trieste)

17.35: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18.10: Muzică variată la plăci ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 20.30: Muzică variată ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci. ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: „Chopin” operă în patru acte de Orefice.

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

18.30: Conf. ★ 18.50: Comunicate politice. ★ 19: Conf. ținută de dr. Felix Bosler ★ 19.25: Conf. ★ 19.45: Actualități. ★ 20: Haina face pe om, piesă populară din Leipzigul de odinioară de Christian Reuter. ★ 21: Știri. ★ 21.15: O mie de note distractive. Cu concursul: Carla Spletter, Peter Anders, Kurt Engel, Robert Gaden și orch. Herbert și Willi Stech, orch. radio. ★ 23: Știri, sport. ★ 23.30: Muzică de dans executată de orch. radio

395.8 m. KATOVICE 12 kw.
758 kHz.

16.45: Trans. din Varșovia ★ 17.30: Plăci ★ 17.45: Trans. din Leopold și Varșovia ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21.05: Trans. din Varșovia ★ 23.40: Plăci ★ 24: Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

20.45: Știri sportive, jurnalul radio, comunicate ★ 21: Semnal orar, comunicate ★ 21.10: Plăci ★ 21.45: Concert variat ★ 23 Muzică de dans ★ 24 Jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

17: Pentru școli ★ 18: Cântece populare ★ 19.55: Semnal orar ★ 20: Plăci ★ 20.10: Discursuri ★ 20.30: Plăci ★ 20.40: Reclame ★ 20.50: Plăci ★ 21: Discursuri ★ 21.30: Concert simfonic dela filarmunica din Belgrad. În pauză, semnal orar, informațiuni de presă ★ 23.30: Muzică de dans la plăci.

443.1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

19: Emisiune pentru doamne ★ 19.30: Pentru jucătorii de bridge ★ 20: Opere pentru violoncel ★ 20.15: Festival muzical ★ 20.40: Cronica radiofonică ★ 21: Scenă radiofonică ★ 21.50: Concert orchestra radio ★ 22.15: Ultimele știri ★ 23.20: Muzică ușoară și de dans.

470.2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

16.50: Bul. met. ★ 16.55: Trans. din Brno ★ 17.45: Cum am pus în scenă primele opere ale lui Smetana: Edmond Chvalovsky ★ 17.55: Trans. din Brno ★ 18.20: Lectură literară ★ 18.40: Plăci ★ 18.45: Radio agricol ★ 18.55: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20: Semnal orar ★ 20: Informațiuni ★ 20.10: Plăci ★ 20.15: Curs de limba rusă ★ 20.30: Concert executat de orch. radio. Dirijor: Parik: Sebor: Uv. de concert; Modr: Suită de dansui; St. Saens: Dans macabru op. 40; Grieg: Sigurd Yorsalfar Suită op. 56 ★ 21.10: Animalele noastre: Conf. ținută de Capek ★ 21.25: Plăci ★ 21.30: Clopotele, piesă în trei acte de Sramek ★ 22: Semnal orar ★ 23: Semnal orar ★ 23.15: Jumătate oră populară. Duo de piano din Praga și primul quartet de acordeoane. Kalas: Cântec Mach: Potpuriu; Pacak: Vals Koliandr-Nokodem: Inima plânge; Petrov: Blues; Mascagni: Cavaleria rustică Intermezzo simfonic; Blahník: Dans spaniol; Volkov: Tango; Blankenburg: Marș; Jurist: Slow-fox.

483.9 m. BRUXELLES 15 kw. 620 kHz.

19.45: Concert de canto ★ 20.15: Cronica radiofonică ★ 20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert executat de orchestra simfonică ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Plăci.

506.8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

16: Ora, meteorul, bursa, știri, Clearing ★ 16.20: Pentru tineret ★ 16.40: Ora copiilor ★ 17.15: Știri ★ 17.20: Concert ded upă amiază la plăci ★ 17.55: Francisc și animalele. Conf. de Otto Soltau ★ 18.10: Arthur Johannes Scolz; Franz von Asissi. Cântată pentru cor și colo de quartet, sop., bariton — solo de vioară și pian. Dirijor: compozitorul. Executanți: Else Schmidt (sopr.), Josef Knapp (bariton), Carl Baltz (vioară), Rose Cowo (piano), Rudol Pehm (armonium) ★ 18.30: Săptămâna teatrului național ★ 18.40: Concert de vioară executat de Georg Steiner. La piano: Otto Schulhoff, Mozart: Sonată pentru vioară și piano în e-moll; Schubert: Introducere și variațiuni pe o temă originală op. 160 ★ 19.10: Ora Camerelor de Comerț ★ 19.35: Conf. tehnică ținută de doz. dr. Robert Effenreich ★ 19.55: Ora, meteorul, știri, programul următor ★ 20.05: Foiletonul săptămânii ★ 20.30: Concert de lied-uri de Franz Schubert, executate de Hans Duhan. La pian: Erich Meller.

21.10: Conf. ținută de Prof. Dr. Hans Nüchtern.

21.30: Cabaretul radiofonic al Ravagului.

23.30: Știri serale.

23.50: Franz Schmidt: Simfonia IV-a în C-dur. Dirijor: compozitorul. Orchestra simfonică vieneză.

0.25: Concert nocturn la plăci. Orchestra Dajos Bela.

522.6 m. MÜHLACKER 100 kw. 574 kHz.

16.30: Ora florilor ★ 17: Concert

**NUMAI ELECTROPHON STR. VIITOR No. 133
PRESCHIMBĂ LĂMPI UZATE CONTRA LĂMPI NOI
CU 55% RABAT**

**VA REPARĂ ȘI SCHIMBĂ APARATUL DVS. IN RATE
NUMAI APARATELE ELECTROPHON CU 4 LĂMPI
PRIND 25 POSTURI și se VAND cu 150 lei SAPTAMANAL.
CHEMAȚI PRINTR'O CARTE POSTALĂ,
:-:-: VA VIZITAM IMEDIAT. :-:-:**

după amiază executat de orch. simfonică ★ 19: Curs de semnale Morse ★ 19.15: Convorbire ★ 19.30: Plăci ★ 20: Concert executat de: Julia Prost (sopr), Ilse von Tschurtschenthaler (piano), Hugo Reker (vioară), Adalbert Huber (vioară), Georg Troibner (vior). Josef Laberer (clarinet). Orch. radio dirijată de Erich Kloss ★ 21: Știri ★ 21.10: Reportaj din regiunea Saar ★ 21.35: Ora tinerei națiuni ★ 22: Oră veselă radiofonică. Orch. radio cu Ernst Arnold ★ 23: Știri, semnal orar ★ 23.30: Muzică de dans trans. din Baden-Baden ★ 1: Concert nocturn.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw. 556 kHz.

21.30: Quartet pentru flaut, chitară, contrabas și cello de Schubert ★ 22: Met., știri ★ 22.10: Concert coral masculin.

549 m. BUDAPESTA 120 kw. 546 kHz.

10.15: Informațiuni ★ 11: Serviciul religios ★ 13.05: Concert executat de trio-ul Illosvay ★ 14.30: Concert al orch. Poliției ★ 17: Causerie ★ 18: Jumătate de oră pentru agricultori ★ 18.30: Orchestra de tango Eduardo Bianco ★ 19.30: Lecții de engleză ★ 20: Concert Zoltan Zavodszky (voce ★ 20.40: Radioteatru Divorcons, comedie în 3 acte de Sardou și Najac ★ 22.30: Jurnalul vorbit ★ 22.50: Causerie asupra muzicii de Albert Siklos ★ 24: Orchestra de țigani Kurina.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw. 1252 kHz.

20.35: Recital de piano ★ 21: Informațiuni ★ 21.20: Continuarea recitalului de piano ★ 21.35: Concert variat executat de orch. radio ★ 22.20: Concert de opere germane contemporane ★ 22.45: Busa ★ 22.50: Continuarea concertului ★ 22.50: Continuarea concertului ★ 23.20: Muzică de dans la plăci.

1415 m. VARȘOVIA 120 212 kHz.

16.30: Comunicate. ★ 16.35: Comunicate, 16.45: Audiție muzicală din Lwow. ★ 17.45: Lecții de franceză. ★ 18: E-

misiunea unei comedii vesele. ★ 18.50: Corespondența de Stepowski. ★ 19: Conservarea legumelor pentru iarnă, de ing. Petrzak. ★ 19.15: Concert executat de Szaleski (alt.), la pian Konopasek-Szaleska. In program: clasicii englezi din secolul XVII-XVIII-lea. ★ 19.45: Schiță literară actuală. ★ 20: Recital vocal de Millerowa. La pian: Urstein. ★ 20.20: Causerie asupra unei teme actuale. ★ 20.30: Concert la plăci. ★ 20.45: Programul următor. ★ 20.50: Informațiuni sportive.

21: Muzică ușoară. Orchestra dirijată de Nawrot și Wiłas (canto), acompaniat de prof. Urstein. Bullerina: Vals melancolic; Bajkowska: Cântec; Gorzinski: Vals fantastic; Moniuszko: La filleuse; Macura: Oberek; Cealikowski: Cântec de toamnă; Niewiadomski: Două cântece; Ketelbey: Melodie; Niewiadomski: Vals de toamnă; Dyck: Suită.

21.45: Jurnalul radio. 21.55: Cum lucrăm în Polonia. 22: Concert seral executat de orchestra radio. Dirijor: Oziminski și Henri Czaplinski (vioară). Massenet: Uv. la Fedra; Rathaus: Suită; Sibelius: Suită; Szymanowski: Fragment de balet.

22.45: Reportaj radiofonic. 23: Reclame și concert. 23.15: Concert de plăci. 23.45: Conf. în limba germană, de prof. Weigel.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER 60 kw. 191 kHz.

19.30: Cântece de toamnă ★ 20: Muzică de fanfară trans. din Muenchen ★ 21: Kernspurch, știri 21.15: „O mie de note vesele” ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.20: Despre ce se vorbește în America ★ 24:

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw. 167 kHz.

16.45: Bursa ★ 19.20: Meteorul, comunicate agricole, causerie ★ 19.45: Causerie ★ 20: Causerie ★ 29.30: Viața practică ★ 21: Muzică de cameră ★ 23.30: Muzică de dans.

„RADIO-FONIA” No. 315

BON DE CONSULTAȚII

Valabil în intervalul de la 30 Septemb.—30 Octomb.

in baza acestui bon, cititorii vor putea căpăta răspunsul la două întrebări sau la una singură dacă cer o schemă. Abonații cari vor adăuga banda sub care primese revista pot pune patru întrebări.

VINERI

5 Octombrie 1934



1875 m. RADIO-ROMANIA 20 kw.
160 kHz.
364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.
523 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Califul din Bagdad” de Boieldieu, executată de orchestra simfonică din Berlin, dirijată de Gurliitt (O); Valsuri din operele „După divorț” și „Prințesa Dolariilor” de Leo Fall, executate de orchestra Odeon (O); Selecțiuni din opereta „E încântător” de Moretti, cântate de Gabrielle Galland (H. M. V.); Fantezie din opera „Tosca” de Puccini, executată de orchestra simfonică Odeon (O) Două cântece rusești cântate de compania Chauve Souris (C).
13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

14.15: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Concert de după amiază executat de orchestra Radio: Zerco: Uvertură „Spada”; P. Elliot: In Spania plină de soare; Flotow: Fantezie din opera „Martha”; Kalman: Potpuriu din opereta „Contesa din Chicago”.

19.00: Ora. Mersul Vremii. Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Radio: Grob.: Serena.

259,1 MORAVSCA-OSTRAVA
11 kw. 1158 kHz.

16.50: Trans. din Praga ★ 16.55: Trans. din Bratislava ★ 17.45: Trans. din Praga ★ 19: Emisiune germană ★ 19.30: Plăci ★ 19.35: Informațiuni turistice ★ 19.45: Causerie ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Plăci ★ 20.15: Trans. din Brno ★ 22: Program variat de muzică ușoară ★ 23: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBURG 60 kw.
1031 kHz.

16.15: Ghicitori pentru copii ★ 16.40: Emisiune pentru doamne ★ 17: Concert de după amiază executat de orchestra Teatrului de stat din Danzig ★ 18.50: Conf. politică ★ 19.15: Știri agricole ★ 19.25: Pentru tineret ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Muzică ★ 21: Net., știri ★ 21.15: Ora Națiunii, „Pământ”, comedie de Karl Schoenherr ★ 22: Met., știri ★ 22.15: Richard Strauss (70 de ani dela nașterea lui). Concert executat de orch. operei din Königsberg. Dirijor: Erich Seidler; Solist: Sigrid Onegin (alt) ★ 23.10: Met., știri, sport ★ 23.40: Concert nocturn trans. din Muenchen.

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw.
1004 kHz.

19.45: Informațiuni sportive ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Trans. unei

dă a la Toselli, pentru vioară; Muuss: Cântece vechi vieneze-potpuriu; Lehar: Vals din opereta „Contele de Luxemburg”; Paul Pierné: Cleopatra-poem simfonic; Blankenburg: Intâmpinarea primăverii-marș.

UNIVERSITATEA RADIO
20.00: Epidemia sinuciderilor de Pr. Nae Popescu.

20.20: Muzică tiroleză (transmisă prin doză electromagnetică).

20.45: Ce facem cu hârtiile vechi de prof. N. Iorga.

21.00: Concert de muzică de cameră: Beethoven: Quintet op. 16 în mi bemol major; Al. Tansman: Dansul vrăjitoarei; (Rogalski-pian, Sansalvadore-oboi, N. Broască-clarinet, C. Scheuch-fagot și E. Cristache-corn, Chr. Popescu-flaut).

21.30: Lectură de I. Minulescu.

ORA DE SOLIȘTI:

21.45: Vasile Alexiu-canto: Grieg: Te iubesc; Tosti: Nu te mai iubesc; Leoncavallo: Arie din opera „Zaza” Mihăilescu-Toscani: Cântec de leagăn; Arona: Clopotul din San Giusto.

22.05: Nicolo Chiff-pian: Schumann: 1) Seara; 2) Avânt; Chopin: 1) Nocturnă op. 27 No. 2; 2) Poloneză op. 40 în la major; Chiff: Carillon; Albeniz: Cordoba; De Falla: Dansul focului.

22.35: Concert nocturn (Transmisiune dela restaurantul Cina).

23.00: Radio Jurnal.

piese radiofonice ★ 20.40: Conf. 21: Concert simfonic ★ 23: Trans. din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30: Plăci.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw.
959 kHz.

19.50: Causerie ★ 19.58: Plăci ★ 20.10: Jurnal vorbit ★ 20.30: Plăci ★ 20.50: Plăci ★ 21.10: Concert executat de orch. radio ★ 23.20: Ultimele informațiuni.

315.8 m. BRESLAU 60 kw.
950 kHz.

16.40: Visătorul, povestire. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 18.30: Pentru agricultori, met. ★ 18.35: Lectură. ★ 18.55: Scenă radiofonică. ★ 19.20: Emisiune pentru tineret. ★ 19.50: Programul zilei următoare, met., pentru agricultori. ★ 20: Melodii vesele. Orch. radio. Dirijată de Josef Topitz. ★ 20.45: Actualități politice. ★ 21: Știri. ★ 21.15: Ora Națiunii „Pământ” comedie de Karl Schoenherr. ★ 22: Muzică populară distractivă. ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport. ★ 23.35: Muzică pentru orgă de Bach trans. dela biserica „Karharina”. ★ 0.15: Plăci.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND
15. w. 932 kHz.

18: Plăci ★ 18.45: Matineu pentru copii ★ 19.30: Concert ★ 20.15: Causerie ★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 21.03: Concert

simfonic ★ 21.45: Interview radiofonic ★ 22: Concert simfonic ★ 22.55: Comunicate ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Cântece populare flamande.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

16.50: Trans. din Praga ★ 16.55: Trans. din Bratislava ★ 17.45: Plăci ★ 18: Trans. din Praga ★ 19: Actualitățile săptămânii ★ 19.10: Plăci ★ 19.20: Emisiune germană ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Plăci ★ 20.15: Curs de esperanto ★ 20.30: Plăci ★ 20.35: Emisiune teatrală de Pospisil ★ 21.40: Quartet vocal morav (D-nii Valka, Synek, Voda, Hammer) ★ 22: Trans. din Mor. Ostrava ★ 23: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw.
904 kHz.

16: Bursa ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.30: Conf. ★ 18.45: Emisiune pentru tineret ★ 19: Oră liberă. Program distractiv ★ 19.45: Bursa ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Muzică militară ★ 20.45: Actualități politice ★ 21.15: Ora Națiunii. Pământ comedie de Karl Schoenherr ★ 21.50: Farsa radiofonică ★ 23: Știri ★ 23.20: Intermezzo muzical ★ 24: Concert nocturn executat de capela Zebisch.

349.2 m. STRASBURG 50 kw.
859 kHz.

18: Concert de orch. ★ 19: Causerie d actualitate ★ 19.45: Muzică de cameră ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Plăci ★ 21: Comunicate ★ 21.30: Serată variată.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

16: Bursa ★ 17: Oră distractivă și humor ★ 19.05: Cărți noi ★ 19.25: Concert de lied-uri executate de Hermann Simon ★ 19.55: „Oameni ca tine și ca mine”, conf. 20.05: Emisiune teatrală după manuscrisul lui Hosrt Lange. Dirijor: Max Bing ★ 20.20: Ecoul serii ★ 20.45: Emisiunea Reichului, știri politice ★ 21: Ora Națiunii: „Pământul”, comedie de Karl Schoenherr ★ 22: Opere contemporane. Orchestra Rado dirijată de Otto Frickhoeffter ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.20: Lied-uri pentru bariton de Schubert, executate de prof. Paul Lohmann, la pian: Walter Schnell ★ 0.30: Sfârșitul civilizației, emisiune la miezul nopții.

GRUPUL DE NORD

369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz.
(Florența, Torino, Genova, Trieste)

17.53: Jurnalul radio ★ 17.45: Emisiune pentru copii ★ 18.10: Concert vocal și instrumental ★ 18.55: Comunicate ★ 19: Știri agricole ★ 20.30: Muzică variată ★ 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: Trans. unei comedii.

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16: Proverbe saxone. ★ 16.35: Știri politice. ★ 17: Concert de după amiază executat de orch. radio. ★ 18.15: Scenă radiofonică. ★ 18.50: Știri politice. ★ 19: Conf. ★ 19.15: Muzică populară executată de orch. de acordeoane. ★ 20: Concert coral. ★ 20.45: Actualități politice. ★ 21: Știri. ★ 21.15: Ora națiunii. Pământ de Karl Schoenherr. ★ 22: Concert de piano executat de Theodor Blumer. ★ 22.25: Muzică populară distractivă, trans. din Muenchen. ★ 23: Știri, sport. ★ 23.30: Concert executat de quartetul Bruinier: Agnes Spellzer (sopr.). ★ 0.20: Muzică distractivă.

395.8 m. KATOVICE 12 kw.

758 kHz.

16.35: Comunicate ★ 17.30: Trans. din Varșovia și Vilna ★ 19: Cutia cu scri-Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

21: Semnal orar, comunicate ★ 21.45: „Prințesa dolarilor” operetă în 3 acte de Leo Fall. În continuare jurnalul radio.

437.3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

20.10: Reclame ★ 20.20: Plăci ★ 21: Tans. din Viena, concert dela filarmo-nica vineză ★ 23: Semnal orar, infor-mațiuni de presă ★ 23.30: Muzică dela restaurantul Domovina.

443.1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

★ 20: Cronica sportivă ★ 20.15: Muzică ușoară ★ 21: Folklor ★ 22.15: Ultimele știri ★ 22.25: „Boubouroche”, comedie în două acte de Courteline.

470.2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

★ 20.10: Vara se sfârșește: Jurist, cu cântece ★ 20.40: Causerie Krizik ★ 20.55: Cuvânt introductiv la emisiunea următoare ★ 21: Retransmisiune din Viena a corcertului radio cu ocazia aniversării a 10-a a fondării radio-ului austriac. Orch. filarmonică dirijată de Kabasta. Soliști: d-na Anday, canto) Odnopsoff (vioară) Mozart: Concert pentru vioară și reh. în La; Mahler: Cântecele vagabondului, pentru contra alto și orch. ★ 22: Semnal orar ★ 22: Trans. din Mor. Ostrava ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni ★ 23.15: Plăci ★ 23.30: Informațiuni.

483.9 m. BRUXELLES 15 kw.

620 kHz.

22.15: Concert executat de orchestra radio ★ 23: Jurnal vorbit ★ 23.10: Plăci ★

506.8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

★ 19.50: Ora, meteorul, știri, progra-mul următor ★ 20: Dir. Erich Kunsti: Programul ★ 20.20: Prateul cârnaților, tablou radiofonic.

21: Concert al filarmonice vinezze. Dirijor: Oswald Kabasta. Cu concursul următorilor: Rosette Anday (alt), Richard Odnopsoff (vioară). Schubert: uv. la „Rosamunda”; Mozart: Concert de vioară în A-dur; Mahler: Cântece; Beethoven: Simfonia în C-moll op. 67. 22.50: Radiofonia și statul: conf. de Walter Adam.

23.10: Muzică distractivă de acum trei secole. Dirijor: Max Schönherr. Orchestra simfonică vineză. Karl Ditters von Dittersdorf: uv. la „Doctor și farmacist”; Martin: vals din „Lilla oder Schönheit”; Mozart: Serenadă Nr. 7; Beethoven: Vals.

23.30: Știri serale.

23.50: Continuarea muzicii distractive. Schubert: Dansuri germane; Hummel: Dansuri pentru sala Apollo; Weigl: uv. la opera „Familia elvețiană”; Lan-ner: Vals; Strauss: Polcă; Suppé: uv. la „Țăran și poet”; Helmesberger: Dans; Komzaw: Cântec; Lehar: Vals.

1: Melodii vinezze executate de quartetul Biedermeyer. Bert Silving (vioara 1-a); Wilhelm Pokorny (vioara 2-a); Karl Scheiderbauer (acordeon); Franz Kriwanek (chitară); Max Frank (voce). Schubert-Berté: Cântec vinez; Strauss: „Wein, Weib und Gesang”, cântec; Recktenwald: Potpourri; Kut-schera: Cântec; Fall: „Dragoste în Viena”; Kratky: Arie; Silving: Pot-pouri de lied-uri; Granichstaeden:

Cântec; Schindlauer: Fata blondă din Viena; Förderl: Cântec; Goetz: „Lumea poate fi atât de frumoasă”; Trauner: Vals; Silving: Cântec vinez; Drescher: Marș.

522,6 m. MÜHLACKER 100 kw.

574 kHz.

★ 20.15: „Petri Heil”, scenă distractivă ★ 21: Știri ★ 21.30: Concert executat de orchestra radio. Dirijor: Ferdinand Dost: Solist: Max Zingold (corn); Stra-uss: Concert pentru corn c uorchestră; Hoeler: Imnuri pentru orchestră ★ 22.20: Scenă radiofonică ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport ★ 23.20: Despre ce se vorbește în America ★ 23.30: Plăci ★ 24: Concert la două plane executat de: Herbert Bertam și Julia Kaufmann: Mo-zart-Busoni: Duetino concertante; Brahms: Vals op. 39 No. 1—5 ★ 0.25: Muzică de dans la plăci. 1: Concert noc-turn.

539 m. BEROMÜNSTER 60 kw.

556 kHz.

20.25: Concert orch. radio ★ 20.45: Lec-tură ★ 21.15: Muzică populară ★ 22.25: Concert de muzică de cameră ★ 22.45: Povestire ★ 23: Nocturnă la plăci.

549 m. BUDAPESTA 120 kw.

546 kHz.

★ 17: Jumătate de oră pentru studenți ★ 17: Concert ★ 19: Știri sportive ★ 19.15: Lecții de stenografie ★ 19.40: Mu-zică de cameră cu concursul Klari Szar-vas (harpă). Sandor Vegh (vioară), Ja-nos Eördögh (flaut), Hütter (violoncel), Tibor Paul (clarinet) ★ 20.25: Causerie ★ 20.35: Causerie ★ 21: Concert de arii ppoulare de la T. E. Sz. ★ 23.30: Jurna-lul vorbit ★ 24: Muzică la plăci.

1304 m. LUXEMBOURG 150 kw.

1252 kHz.

21: Informațiuni ★ 21.20: Concert va-riat olandez executat de orch. radio ★ 22: Concert variat, orch. radio ★ 22.45: Bursa ★ 22.50: Concert simfonic la plăci ★ 23.25: Muzică de dans, jazz-ul radio.

1415 m. VARȘOVIA 120

212 kHz.

20.20: Causerie despre o temă actuală. 20.30: Continuarea muzicii. ★ 20.45: Programul următor. ★ 20.50: Informa-țiuni sportive.

21.05: Causerie de prof. R. Chojnack. 21.15: Concert simfonic dela filarmonica din Varșovia. Berlioz: Regele Lear; O-pere de chubert, Schumann, Debussy și Szymanowski; Mahler: Simfonia No. 1. În antrac, jurnalul radio.

23.30: Recitări.

23.40: Reclame și concert.

24: Comunicate met.

0.05: Muzică de dans dela dancing-ul A-dria.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER

60 kw. 191 kHz.

20: „Da capo”, scenă veselă ★ 21: Kern-spruch, știri ★ 21.15: Ora națiunii. „Pă-mânt”, comedie de Karl Schoenherr ★ 22: Concert executat de filarmonica din Berlin ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Conf. ★ 24: Concert seral trans. din Hamburg.

1796 m. RADIO-PARIS 75. kw.

167 kHz.

20.20: Cronică socială ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Lecturi literare ★ 21.30: tiri de presă, met. ★ 21.45: Arii din ope-re comice ★ 22.15: Informațiuni ★ 22.30: Continuarea concertului.

SAMBATA

6 Octombrie 1934

1875 m. RADIO-ROMANIA 20 kw.

160 kHz.

364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.

823 kHz.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromag-netică): Uvertură la opera „Coțofana hoată” de Rossini, executată de orches-tra simfonică din Milano, dirijată de Antonio Guarnieri (H); „Fluturi de noap-te”, vals de Ziehrer și „Intr’un separeu” de Heuberger, executate de orchestra Wiener-Bohème (O); Fantezie din opera „Trubadurul” de Verdi, executată de or-chestra simfonică din Berlin, dirijată de Weissmann (O); Elle danse de Fried-man și Scherzo în mi minor de Mendel-sohn executate la piano de Friedmann (C); Selectiuni din „Rose Marie” de Friml, executate de orchestra Odeon (O); Potpuriu din „Un supeu la Suppé” de Morena, executat de orchestra Odeon (O).

13.45: Spectacolele. Bursa. Muzică ușoa-ră (transmisă prin doză electromagne-tică).

14.45: Ora. Mersul Vremii. Radio Jur-nal.

14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

18.00: Muzică de dans executată de jazzul „Blue Star”: Ray Noble. Iubirea este totul-foxtrot; Vasilescu: Norocul meu ești tu-tango; Albahary: Sărutarea de adio-tango Mabel Wagner: Mă vei uita și tu-slow; Cernayeff: Mara-rumbă; M. Iancu: Zadarnic caut fericire-vals; Lorison: Marș foxtrot; Duscher: 17 Oc-tombrie-tango; Pinchas: Plângă dorul meu-tango; Valpas: Iubita mea-passo-doble; Ellington: Mood Indigo-blues; Revel: De aş putea-fox.

19.00: Ora. Mersul vremii. Radio Jur-nal.

19.15: Jazzul „Blue Star”: Albahary: Te voi iubi Joujou-vals; Marinoff: Vine să dansăm-rumba; Livianu: Cui să-i cânt durerea mea-tango; Livianu: Leny-tango; Youmans: Carioca-rumba; Cana-ro: Duello criollo-tango; H. Hoggio: Bi-goito-tango; Fernandez: Chiquilia-rum-ba.

‘Continuare în pag. 22)



UNIVERSITATEA RADIO

20.00: D. A. Sturza de G. Fotino.

20.20: Noutăți muzicale (transmise prin doză electromagnetică).

20.45: In munții Bihariei de prof. Val. Puscariu.

21.00: Muzică variată executată de orchestra Radio: Fall: Potpuriu din opera „Floarea din Stambul”; Abraham: Potpuriu din opera „Floarea din Hava”; John. Strauss: Trandafiri din Sud, vals; Joh. Strauss: Trandafiri de toamnă.

21.40: C. Giuriade-canto: P. Tosti: Cântec de adio; Berlioz: Absența; Grieg: Te iubesc; Brediceanu: Cine m'aude cântând; Caudella: S'aud păraiele cum curg.

22.00: Posta Radio.

22.20: Uverturi și valsuri executate de orchestra Radio: Lehar: Uvertură la „Dragoste de țigan”; Oskar Strauss: Vals din opera „Tânărul meu domn”; Taeye: Pyrrhus-uvertură dramatică; Lehar: Aur și argint-vals; Rust: Prințesa cu pantofii de aur-uvertură basm; Oskar Strauss: Viorele răsună voios-vals din opera „Tânărul meu domn”; Weber: Uvertură la „Stăpânul spiritelor”; Lanner; Bal la curte-vals.

23.00: Radio Jurnal.

23.30: Concert de noapte executat de orchestra Ștefănescu (transmise de la restaurantul Gambrinus).

259,1 MORAVSCA-OSTRAVA

11 kw. 1158 kHz.

19.05: Plăci ★ 19.20: Informațiuni locale ★ 19.25: Trans. din Brno ★ 19.40: Solo de saxofon ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Trans. din Brno ★ 20.55: Trans. din Praga ★ 21.45: Trans. din Bratislava ★ 23: Trans. din Praga.

291 m. HEILSBERG 60 kw.

1031 kHz.

16.20: Ghicitori pentru copii ★ 16.30: Pentru copii ★ 17: Concert de după amiază executat de orch. radio ★ 18.50: Lectură ★ 19.15: Știri agricole ★ 19.25: Concert seral de orgă ★ 19.50: Reportaj radiofonic ★ 20: Conf. teatrală ★ 20: Trans. din Danzig ★ Concert de lied-uri executate de Grethe Thuerkow. La piano: Johanne Bodammer ★ 20.30: Concert executat de clubul mandoliniștilor Dirijor: Bruno Rueccert ★ 21: Met., știri, sport ★ 21.10: Ora camaradă ★ 22.10: Reportaj ★ 23: Met., știri, sport ★ 23.30: Muzică de dans executată de capela Willi Wendel. ★

298.8 m. BRATISLAVA 13,5 kw.

1004 kHz.

21.10: Trans. din Praga ★ 21.45: „Les Bavardes”, operetă într'un act de Offenbach ★ 23: Trans. din Praga ★ 23.15: Informațiuni ★ 23.30: Trans. din Praga.

313 m. POSTE PARISIEN 60 kw.

959 kHz.

20.02: Causerie ★ 20.30: Plăci ★ 21.20: Concert ★ 22: Concert de muzică de dans.

315.8 m. BRESLAU 60 kw.

950 kHz.

★ 19.50: Programul zilei următoare, met. pentru agricultori. ★ 20: Sunete de clopote. ★ 20.40: Reportaj. ★ 21: Actualități. ★ 21.10: „Când inul înfloarește”. Oră muzicală. ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport. ★ 23.25: Muzică de dans executată de capela de dans radio.

321,9 m. BRUXELLES FLAMAND

15. w. 932 kHz.

★ 20.30: Jurnalul vorbit ★ 21: Concert de orch. ★ 22: Radio-cabaret ★ 23: Jurnalul vorbit ★ 23.10: Plăci ★ 23.40: Muzică de jazz.

325,4 m. BRNO 32 kw. 922 kHz.

19.45: Actualitățile săptămânii ★ 19.55: Trans. din Praga ★ 20.10: Reflezele trecutului în cântecul popular slovac. D-l Lunga. Cu concursul d-nei Lungova, Vondra cek, canto. La piano: Polacek. Lecturi: Cermak ★ 20.55: Trans. din Praga ★ 21.10: Concert dirijat de Krenovsky: Kovarik: Marșul diavolului; Zeller: Vals; Strauss: Vals; Translateur: Intermezzo, Leopold: Marș ★ 21.45: Trans. din Bratislava ★ 23: Trans. din Praga.

331,9 m. HAMBURG 100 kw.

904 kHz.

16.15: Bursa ★ 17: Concert de după amiază ★ 18.30: Ora autorilor ★ 19: Concert seral la plăci ★ 19.35: Un sfert de oră marină ★ 19.55: Meteorul ★ 20: Scenă radiofonică în dialect ★ 20.40: Reportaj ★ 21: Știri ★ 21.10: Sânge polonez opera de Nedbal ★ 23: Știri ★ 23.20: Acesta e rit: muzică de dans executată de capela de dans radio.

349.2 m. STRASBURG 50 kw.

859 kHz.

18: Concert de orch. ★ 19: Curs de limba franceză ★ 19.30: Concert de muzică variată ★ 20.15: Comunicate ★ 20.30: Semnal orar ★ 20.45: Cronica radiofonică ★ 21: Concert trans. din Londra ★ 23.30: Muzică de dans.

356.7 m. BERLIN 100 kw. 841 kHz.

21: Știri ★ 21.10: O oră veselă ★ 22.10: In sunete și cântece vesele. Program distractiv. Dirijor: Hans Peter Schmiedel și Alfred Schroeter. Executanți: Mimi Thoma, Carl Napp, Clare Gerhard-Schulthes, Reinhold Gerhardt, dr. Otto Friedrich ★ 23: Meteorul, știri, sport ★ 23.20: „Aceasta este ritmică”, orchestra de dans dirijată de Erwin Bolt.

GRUPUL DE NORD**369 m. MILANO 50 kw. 814 kHz.**

(Florența, Torino, Genova, Trieste) 21: Semnal orar. Jurnalul radio. Bul. met. Plăci ★ 21.30: Cronica radiofonică ★ 21.45: „Vasul fantomă” operă de Wagner.

382.2 m. LIPSCA 120 kw. 785 kHz.

16: Emisiune pentru copii. ★ 16.45: Știri politice. ★ 17: Concert de după amiază executat de orch. simfonică. ★ 18: Concert de pian executat de Oswin Keller. ★ 18.30: Friz Welke citește din propriile opere. ★ 18.50: Conf. ★ 19.10: Lexiconul prezentului ★ 19.25: Muzică de fanfară. ★ 20.35: Conf. ținută de inf. dr. Friedbert Wernicke. ★ 21: Știri ★ 21.15: Serată distractivă. ★ 23: Știri, sport. ★ 23.30: Muzică de dans, trans. din Hamburg.

395.8 m. KATOVICE 12 kw.

758 kHz.

16.45: Causerie religioasă ★ 17: Consonori pentru copii ★ 19.15: Trans. din Varșovia ★ 20: Concert ★ 20.20: Trans. din Leopold ★ 20.30: Plăci ★ 20.45: Anunțarea programului ★ 20.50: Comunicate sportive ★ 21: Trans. din Varșovia ★ 23: Plăci ★ 23.15: Trans. din Varșovia.

420.8 m. ROMA 50 kw. 713 kHz.

20.40: Cronică sportivă ★ 21: Plăci ★ 21.30: Cronică ★ 21.45: „Vasul fantomă” operă de Wagner. In continuare jurnalul radio.

437,3 m. BELGRAD 2,5 kw. 686 kHz.

17: Plăci ★ 17.30: Cavaleria rustică-nă operă de Mascagni la plăci ★ 19.55: Semnal orar, programul următor ★ 20: Discusuri ★ 20.30: Reclame ★ 20.40: Concert de vioară ★ 21.10: Discursuri ★ 21.40: Serată sârbă (Cântece și melodii populare) ★ 23.10: Semnal orar, știri de presă ★ 23.20: Concert al orch radio

443,1 m. SOTTENS 25 kw. 677 kHz.

20.40: Cronica radiofonică ★ 21: Recital de piano ★ 21.35: Cum am devenit jurnalist ★ 21.50: Concert. orch radio ★ 22.15: Ultimele știri ★ 23: Muzică de dans.

470.2 m. PRAGA 120 kw. 638 kHz.

★ 18.35: Plăci ★ 18.45: Radio agricol ★ 18.55: Pentru lucrători, conf. ținută de Janovec ★ 19.05: Emisiune germană ★ 19.55: Informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 20: Semnal orar ★ 20.10: Trans. din Brno ★ 20.55: Conf. ★ 21.10: Concert executat de orch. de jazz. Dirijor: Osten. Muzică de: Conrad; Warren; Jankovec; Grzyb; Fain; Grave; Joselite; Provaznik; Drabek ★ 21.45: Trans. din Bratislava, Les Bavardes, operă comică într'un act de Offenbach ★ 22: Semnal orar ★ 23: Semnal orar ★ 23: Ultimele informațiuni dela biroul de presă cehoslovac ★ 23.15: Plăci ★ 23.30: Muzică Milinovsky: Fucik: Marș; Kriz: Polca; Vackar; Vals; Ullmann: Stelibsky: Vals cântat, Koliandr: Inima mea plânge-tango; Bernhard: Potpuriu; Kotek: Vals; Tichy: Polca Biskup: Marș.

483.9 m. BRUXELLES 15 kw.

620 kHz.

20.30: Jurnal vorbit ★ 21: Concert trans. din Londra ★ 22.30: Lectură ★ 22.56: Continuarea concertului ★ 23.30: Jurnal vorbit ★ 23.40: Concert torch. de jazz, trans. din Londra.

506.8 m. VIENA 120 kw. 592 kHz.

★ 16.15: Muzică corală austriacă. Dirijor: Ferdinand Grossmann. Cuvânt introductiv: Karl Adametz ★ 17.05: Știri ★ 17.10: Teatru pentru tineret. „Der Stock im Eisen” de Johannes Ilg ★ 18.10: Muzică de dans, capela de jazz David Mathé. Cu concursul: Wolfgang Ernst, uziică de: Flemming, Katscher, Barczy, Kreuzberger, Werner, Maly-Haas, Stolz, Lehar, Kreisler, Benatzky, Georg, Leopoldi, Salter ★ 19.10: Conf. ★ 19.50: Ora, meteorul, știri, programul următor ★ 20: Invățăm cântece populare. Karl M. Klier: Introducere ★ 20.15: Muzică populară austriacă. Dirijor: Karl Kubat. Executanți: Cor, terțetul jodlerilor și muzica populară a asociației populare germane vieneze.

21.15: „Der böse Geist Lumpacivagabundus”, farsă cu muzică în 3 acte de Johann Nestroy, muzica de Adolf Müller. 23.05: Se caută recreații radiofonice reușite.

23.50: Continuarea concertului de orchestră.

0.45: Muzică de dans, capela de jazz Silvester Schieder. Muzică de: Förderl, Engel-Berger, Siegel, Engelbrecht, Castrucho, Oster, Lehar, Leopoldi, Engel-Berger, Engelhart, Schieder, Wehle, Stolz, Egen, Lohmann, Zeisner, Schieder.

**522,6 m. MÜHLACKER 100 kw.
574 kHz.**

16.30: Emisiune pentru copii. Piesă radiofonică ★ 17: Concert de după amiază ★ 19: Emisiune pentru tineretul hitlerist ★ 19.30: Hurra vine muzica, diferite muzici defilează ★ 20.30: Un sfert de oră pentru veterani ★ 20.45: Actualități politice ★ 21.15: Ora Națiunii, „Pământ”, comedie de Karl Schoenherr ★ 22: Muzică distractivă populară ★ 23: Semnal orar, met., știri, sport ★ 23.30: Feuilleton sportiv săptămânal ★ 24: Muzică de dans la plăci ★ 0.30: Slăgere din filme sonore. Executanți: Elisabeth Banzhaaf (canto), Wilhelm Locks (orgă), Max Laedewig (piano) ★ 1: Concert nocturn.

**539 m. BEROMÜNSTER 60 kw.
556 kHz.**

19: Plăci ★ 19.20: Emisiune pentru doamne ★ 19.50: Ora, met. 20.15: „Flautul fermecat”, operă în trei acte de Mozart ★ 21.30: Met. ★ 23.30: Muzică de dans la plăci.

**549 m. BUDAPESTA 120 kw.
546 kHz.**

7.45: Cultură fizică ★ 10.45: Informațiuni ★ 11: Căuserie ★ 11.40: Oră actuală ★ 13.05: Concert al orch. militare ★ 14.30: Orchestra de țigani Kocze ★ 17: Pentru tineret ★ 18: Căuserie ★ 18: Căuserie ★ 18.30: Margit Uray cântă arii populare pentru pian ★ 19: Pentru radio-amatori ★ 19.40: Orchestra de salon Bertha ★ 21.10: Conf. de Jules Somogyvary ★ 21.30: Concert de tarogato de Denes Szijj ★ 22: Jurnalul vorbit ★ 22.20: Concert al orch. Operei, dirijat de Fridl. Mosonyi: Muzică funebră; Erkel: Csobanc; Gajary: Cântec; Nagy: Arie ★ 23: Jurnalul orbit ★ 0.50: Orchestra de țigani Lakatos.

**1304 m. LUXEMBOURG 150 kw.
1252 kHz.**

21: Informațiuni ★ 21.30: Plăci ★ 22: Cronica economică ★ 22.05: Concert de gală, orchestra radio ★ 23: Cronica radiofonică ★ 23.05: Pele Mele muzical ★ 24: Muzică de dans la plăci.

**1415 m. VARȘOVIA 120
212 kHz.**

16.30: Comunicate. ★ 18.35: Comunicate, bursa ★ 16.45: Plăci. ★ 17.30: Audiții pentru copii. ★ 18: Trans. din Wilno. ★ 18.50: Căminul și familia. ★ 19: Conf. ★ 19.10: Viața artistică a capitalei ★ 19.15: Opere pentru violoncel și pian executate de Halber și Lefeld. Dworak: Concert; Granados: Dansuri spaniole; Ravel: Habanera; Rozycki: Nocturnă; Popper: Dans spaniol. ★ 19.45: Reportaj. ★ 20: Concert executat de corul masculin Baildon. ★ 20.20: Conf. ★ 20.30: Opere pentru vioară la plăci. ★ 20.45: Programul următor ★ 20.50: Informațiuni sportive. 21: Muzică ușoară, orchestra dirijată de Nawrot și Wasiele (canto). Strauss: Uv.; Valeria: Tango; Lehar: Cunoșc un mic bar; May: Foxtrot; Lacme: Suită spaniolă; Sen Berg: Nu am bani; Abraham: Două cântece. 21.45: Jurnalul radio. 21.55: Conf. 22: Recital de pian de Szpinalski. Bach-Busoni: Fantezie și fugă; Beethoven: Sonată în do-major op. 53; Strauss-Taussig: Vals vinez. 22.45: Schiță literară. 23: Reclame și concert. 23.15: Muzică de dans de la restaurantul Gastronomja.

24: Comunicate met. 0.05: Muzică ușoară și de dans la plăci. 0.30: Conf. 1: Muzică de dans de la dancing-ul Paradis.

1571 m. DEUTSCHLANDSENDER 60 kw. 191 kHz.

16.45: Știri politice ★ 17: Concert de după amiază executat de orchestra radio, trans. din Koenigsberg ★ 19: Feuilleton sportiv ★ 19.40: Programul radiofonic ★ 19.50: Muzică de dans pentru tineret la plăci ★ 20.40: Convorbiri radio-

fonice ★ 21: Kernspruch, știri ★ 21.10: Un sfert de secol călătorii în sbor ★ 23.30: Met., știri, sport ★ 24: Muzică de dans.

**1796 m. RADIO-PARIS 75. kw.
167 kHz.**

16: Ora copiilor ★ 19.20: Met., comunicate agricole, căuserie ★ 19.45: Căuserie ★ 20.15: Știri de presă ★ 20.30: Viața practică ★ 21: Muzică ușoară ★ 21.30: Știri serale, informațiuni ★ 23.30: Muzică de dans.



7 Octombrie 1934

**1875 m. RADIO-ROMÂNIA 20 kw.
160 kHz.****364,5 m. BUCUREȘTI 12 kw.
823 kHz.**

11.00: Retransmisiune din Lugoj. Festivitatea inaugurării Catedralei episcopale unite.

12.00: Concert de prânz al orchestrei Radio: A. Thomas: Raymond-uvertură; Waldteufel: Aclamațiuni-vals; Lehar: Potpuriu din opereta „Țara surăsului”; Albergoni: Madrigalesca; Ceaikowsky: Romanță; D'Ambrosio: Aubade.

13.00: Cota apelor Dunării. Concert de prânz (transmis prin doză electromagnetică): Uvertură la opera „Hänsel și Gretel” de Humperdinck, executată de orchestra simfonică de la Londra, dirijată de Sir Thomas Beecham (C.). 13.45: Spectacolele. Bursa. Th. Gruia-canto: Muzică ușoară. Mauprey-Gruia: Dece să visezi?; Rosetti-Gruia: 1) Lăcrămi; 2) Cântă doică; Delettre-Gruia: Asta nu se face; Delettre-Gruia: Inima mea e o corăbioară; Lucia-Trancu-Iași-T. Gruia: Ochii tăi sunt lumina mea; Delettre-Gruia: Un roman de dragoste; Costăchescu-Gruia: Tangoul amintirii.

14.15: Ora. Mersul vremii, Radio Jurnal. 14.40: Muzică ușoară (transmisă prin doză electromagnetică).

ORA SATULUI:

17.00: Dr. Popa Păun: Cunoștințe foloșitoare.

17.15: Muzică românească (transmisă prin doză electromagnetică).

17.30: Al. Lascarov-Moldovanu: De vorbă cu sătenii.



17.45: George Acsinteanu: Viața satului.

18.00: Muzică variată executată de orchestra Gică Ionescu: Joh. Strauss: Voci de primăvară-vals; Romanțe și arii naționale; Ceaikowsky: Cântec fără cuvinte; Mendelssohn: Romanță cuvinte; Paderewsky: Menuet; C. Ionescu: Carioca Albastră; Vasilescu: Poveste de amor, tango Bixio: Parla mi d'amore Mariu; C. Ionescu: Piano Solo pe motive românești.

19.00: Ora. Mersul vremii, Radio Jurnal.

19.15: Orchestra Gică Ionescu: Joh. Strauss: Povestiri din pădurea vineză; Gică Ionescu: Mai stai o clipă doamnă-tango; Tranchant: La barque d'Yves; C. Ionescu: Să-ți spun cuvinte de amor; Seno: Să cânte lăutarii; Arii naționale.

UNIVERSITATEA RADIO

20.00: Mihail Kogălniceanu de N. Pe-trașcu.

20.20: Muzică instrumentală executată de Fr. Kreisler (transmisă prin doză electromagnetică): Largo de Händel; Scherzo de Dittersdorf; A May breeze de Mendelssohn; Variațiuni pe o temă de Corelli de Tartini; Wienerisch de Godowsky (II. M. V.).

20.45: Săptămâna de Mircea Grigorescu.

21.00: Cântece de dragoste executate de orchestra Radio: Potpuriu din opereta „Dragoste de țigan”; Moskovsky: Vals de iubire; Korngold: „Scenă de dragoste în grădină” din suita „Mult șgomot pentru nimic”; Rubinstein: Vist ingeresc; Siede: Scrisori de dragoste-intermezzo; W. Hartung: În grădina iubirii.

22.00: Rezultate sportive.

22.10: Muzică rusească executată de orchestra Radio: Lindemann: Volga-potpuriu de cântece și dansuri rusești; C. Cui: Orientală; Ceaikowsky: 1) Hopak; 2) Cântec trist; Korsakoff: Imnul soarelui; Bullerian: Trepak.

23.00: Radio Jurnal.

23.25: Muzică veselă (doză electromagnetică).

CRONICA PHILIPS

Noul nostru program de lucru

Încă în cursul sezonului trecut, când fabricile noastre lucrau cu febrilitate ca producția să poată satisface cerințele mereu crescânde după aparatele noastre, inginerii uzinelor „Philips” retrași în laboratoarele lor, se ocupau cu elaborarea noulor aparate pentru sezonul 1934—1935 cari trebuiau să întrecă pe predecesorii lor și să dovedească din nou vechiul axiom al lui Philips: „O cât se poate de mare contravaloare a banilor cheltuiți pentru aparat”.

Rezultatul acestor străduințe și studii îl descriem în articolul de față și în cele ce urmează. Suntem convinși că după ce veți cunoaște noul nostru program de lucru, veți fi de acord că seria de aparate Philips din sezonul acesta, satisfac într-un mod desăvârșit și cele mai exagerate pretențiuni.

Cercetările și studiile inginerilor noștri se îndreptau spre o cât mai mare îmbunătățire și perfecționare a aparatelor noastre de recepție, fără însă să se oprească la chițibușuri tehnice și lucruri secundare care scumpesc mai mult prețul aparatului fără a-i mări calitatea; și tocmai calitatea în legătură cu un preț cât se poate de moderat sunt factorii hotărâtori la proiectarea unui aparat. Selectivitate, sensibilitate, redare ireproșabilă, lipsă de zgomot și parazitare, manipulare cât se poate de simplă, compensațiunea fadingului, sunt însușirile cele mai însemnate, cari fac ca aparatele noastre să fie de o calitate excepțională.

NOUL PRINCIPIU DE CONSTRUCȚIE „OCTODA-SUPER”

Uzinele „Philips” susțin că nici o inovație la un aparat de radio nu este motivată decât dacă prin aceasta se mărește într-adevăr capacitatea lui și dacă satisface o necesitate practică, cum este astăzi cerința după un aparat mic și ieftin de o calitate superioară și de o selectivitate extraordinară. Iată ideea careia noul principiu superheterodina numit „Octoda Super” îi mulțumește dezvoltarea lui. Cu aparatele Super-Inductance nu se pot împlini întocmai toate aceste condițiuni.

Cât privește partea tehnică aceasta se poate realiza în mod ireproșabil, nu însă în limita prețurilor atât de moderate. Construcția circuitelor (Super-Inductance) cu pierderi electrice cât se poate de mici, nu permite o astfel de reducere a prețului.

Selectivitatea extraordinară a adus la alegerea unui principiu Super-heterodin. Cu aceasta, mai ales la aparate mici și eficiente, sunt însă legate diferite efecte neplăcute cum este de pildă sgomotul de fond. Acestea sunt și motivul pentru care până în sezonul actual Philips n-a construit aparate superheterodine. Azi însă toate aceste fenomene au fost înlăturate mulțumită unei noi lămpi construite de Philips și numită octodă, care înlătură și mult temutul fluerat de interferență datorit suprapunerii unui post de emisie puternic sau celui local. Această octodă împlinește rolul de trei lămpi și a. este o lampă oscilatoare, detectoare și amplificatoare de înaltă frecvență. Aparatele în cari este întrebuințată sunt de o construcție compactă și eficientă și de o selectivitate extraordinară,

fiind libere de orice sgomot de fond.

Octoda Szper este unica soluție pentru problema actuală a unui receptor de calitate, mic, eficient, însă foarte selectiv.

În programul pentru 1934/35 Philips are două receptoare „Octoda-Super” și a. tipurile 521 și 522. Din ambele tipuri avem aparate pentru priză la curent alternativ (521 A și 522 A) și așa numitele receptoare universale pentru priză la curent continuu și alternativ (521 U și 522 U). Pe când tipul Octoda-Super 521 constituie receptorul standard pentru clasa de aparate eficiente, tipul Octoda Super 522, înzestrat cu mai multe perfecționări speciale, este un aparat de lux de o redare extraordinară de fidelă, cu toate că prețul lui nu întrece limita categoriei aparatelor eficiente.

SUPER-INDUCTANCE

Laboratoarele noastre nu s-au limitat cumva la perfecționarea aparatelor Superhet, ci și principiul Super-Inductance era obiectul celor mai intense studii și cercetări.

Ceeace a susținut Philips timp de 4 ani, Super Octoda, superioritatea aparatelor Super-Inductance pentru satisfacerea cerințelor ridicate ale unor auditori pretentioși este și astăzi adevărat. Convinși de acest fapt, laboratoarele Philips au continuat dezvoltarea principiului Super-Inductance, aducându-i mai multe perfecționări însemnate, dintre cari cele mai însemnate sunt bobina Super-Inductance de dimensiuni foarte reduse și aplicarea cuplajului de curent al circuitului de antenă. Cât despre bobina Super-Inductance, inginerii noștri folosindu-se de un nou sistem de bobinaj și întrebuințând o liță extrem de subțire, au ajuns să reducă dimensiunile acestei bobine la 0.36 din volumul celei din anul precedent; cu toate că pierderile electrice ale bobinei au devenit și mai mici, micșorarea volumului înseamnă și o reducere a prețului. Aparatele Super-Inductance din sezonul actual sunt deci mai mici, mai ușoare și mai eficiente. Eftinătatea se datorează în mare măsură unei noi raționalizări a felului de fabricațiune.

Cuplajul de curent al circuitului de antenă realizează o uniformitate extremă a sensibilității pe întreaga gamă de unde, chiar la racordare la diferite feluri de antene. O altă cantitate de mare însemnătate a aparatelor Super-Inductance, perfecționată în cursul anului precedent este lipsa sgomotului de fond.

Aparatul bazat pe principiul Super-Inductance este tipul 638 cu 4 circuite sintonizate în execuție pentru priză la curent alternativ 638 A și receptorul universal, pentru Priza la curent alternativ și continuu tip 638 U. Un mare avantaj al acestor aparate este noua scală de acord etalonată cu numele diferitelor posturi de emisie.

După același principiu ca și 608 este construit aparatul 640 care se deosebește de acel din urmă prin câteva dispozitive speciale (acord optic, indicarea gamei de undă prin semne de lumină etc.) Prin acestea aparatul 640 devine receptorul de lux în adevăratul sens al cuvântului.

Pentru alimentarea prin baterii Philips aduce aparatul 738 B, care la fel este construit după principiul Super-Inductance. Montajul special de amplificare (clasa B) care reduce consumul de curent în timpul pauzelor de emisie asigură o uzare foarte economică a bateriilor de alimentare.

RECEPTORE POPULARE 940 și 941

Faptul că pe terenul receptoarelor populare se oferă astăzi mult ce nu corespunde de loc tehnicii de azi, a îndemnat pe Philips la fabricarea de două aparate de dimensiuni foarte mici, după ideea de construcție cu totul nouă. Aceste aparate pot fi considerate ca cele mai bune pe cari poate să le creze tehnica de azi, luând în considerație limitele puse pentru preț și dimensiuni. Sunt aparatele tip 940 A Pentru priză la curent alternativ și aparatul 941 U de aceeași construcție însă pentru priză la curent continuu și alternativ.

Aparatele sunt înzestrate cu o pentodă de înaltă frecvență și o pentodă finală. Două circuite de filtrare asigură suprimarea postului local sau a oricărui alt post supărător pe unde mijlocii sau lungi.

Cu aceasta am descris Programul nostru pentru sezonul 1934-35 în linii generale. Cu drept cuvânt putem da un program excepțional. Ne-am străduit ca aparatele noastre să corespundă într-un mod desăvârșit tuturor cerințelor. Ele oferă, fiecare în felul său, ce se poate mai bun pentru suma respectivă.

O revoluție în televiziune

Firma „Television Company”, care-și are sediul în Anglia, este pe cale să negocieze cu un tânăr inginer din Viena Otto Isenstadter, pentru cumpărarea unui brevet de invențiune, menit, după cât se pare, să revoluționeze televiziunea.

Se știe că cele mai importante sisteme de televiziune sunt bazate pe descoperirile profesorului Karolus, ale tânărului inventator maghiar Mihaly și ale constructorului englez Bayr.

Aceste trei metode au în comun faptul că descompun imaginea. În schimb reconstituirea acestei imagini este atât de grosolană, încât ai mai degrabă impresia că vezi un fel de mozaic decât o fotografie.

Un alt neajuns al acestor sisteme îl constituie prețul relativ ridicat al aparatelor de recepție, din care cauză compania de televiziune, cea mai importantă, nu dispune actualmente decât de 17.000 de abonați, cifră evident neînsemnată.

Invențiunea tânărului inginer, bazată pe folosirea ingenioasă a razelor catodice, suprimă radical inconvenientele metodelor întrebuințate până atunci, și permite pentru prima oară, nu numai luarea de vederi în mărime de fotografie, ci și scene din mulțime, în cele mai mici amănunte.

În sfârșit, — ca ultim avantaj — prețul noului receptor de televiziune nu trece de două lire sterline, ceea ce va face posibilă o largă răspândire a lui.

Alpha Economic 3

— Un montaj economic pentru amatorii de la țară —

Economiile alimentației de curent anodic pot fi realizate și cu ajutorul cartuşelor de cuproxid, denumite în limbajul tehnic „Sirutor” sau „Westector”. Acestea au și devenit familiare amatorului constructor — cel puțin în câteva state, unde se poartă grija amatorului de la țară. Cea mai mare consumatoare de curent dintre toate lămpile, este finala pentodă. La un aparat cu 3 lămpi, compus fie dintr-o detectoare urmată de două etaje amplificatoare de joasă frecvență, fie dintr-un etaj de frecvență înaltă, o detectoare și unul de joasă frecvență, de obicei lampa finală, consumă de două-trei ori mai mult curent anodic, decât toate celelalte lămpi împreună. Prin inventarea sistemului de reducere automată a curentului anodic în clipele de pauză ale audierii, realizăm o economie de curent anodic de cel puțin 50 la sută. În revista noastră au fost descrise principiile acestor sisteme de economizare a curentului anodic, într-un studiu larg.

Bineînțeles, metoda de reducere a consumației anodice la lampa finală, nu poate da rezultate egale cu sistemele CB, întrucât la sistemele bazate pe funcționarea cartuşului cuproxid se întrebuințează amplificarea A-Class, iar la CB este vorba de amplificarea în pushpull B-Class.

Se știe doar că amplificarea în pushpull garantează compensarea distorsiunilor inerente amplificării și — cum este cazul la CB — permite aparatelor de baterie să desvolte un volum sonor egal cu acel produs prin aparatele alimentate dela sector.

Atunci este clar că sistemul de economizare a curentului anodic, întrebuințat și la montajul de față, are un singur avantaj: economia față de alte montaje. În ce privește amplificarea, sensibilitatea și claritatea, el este egal cu oricare alt montaj normal și la fel conceput. Dar și avantajul economiei la consumație este prețios: putem să întrebuințăm baterii de o tensiune mai mare și să realizăm astfel o audieră mult mai puternică, iar durata bateriei va fi de 3—4 luni.

Principiul

... adaptat la construirea acestui aparat este cel obișnuit al aparatelor cu trei lămpi la baterie: o lampă detectoare, o amplificatoare de joasă frecvență prin rezistențe și o pentodă finală. Deci aparatul este înzestrat numai cu un singur circuit acordat și trebuie să căutăm să facem acest circuit cât mai selectiv, pentru a ne bucura de recepția numeroaselor posturi străine. Ne putem permite o selectivitate destul de bună, fiindcă dispunem de o amplificare puternică în joasă frecvență și astfel egalăm pierderile suferite la obținerea selectivității.


Examinând schema de principiu, ne vom opri în primul rând la bușele de antenă. O rezistență de 5.000 ohmi servește pentru recepționarea unui post local, pentru cazul că acesta ar fi de 20—200 kw. putere și astfel chiar lampa detectoare ar fi supramodulată. Un comutator ne permite să cuplăm antena ou condensatorul C_1 , care este un condensator-stetoscop și servește pentru scurtarea lungimii electrice a antenei.

Selfurile, despre care vom vorbi amănunțit mai jos, sunt executate pentru gama medie și aceea de unde lungi. Cuplajul între lampa detectoare și cea următoare este făcut prin rezistențe și capacități, iar cuplajul între această lampă

și finală se realizează cu ajutorul unui transformator de joasă frecvență. În circuitul de placă a lămpii finale este sistemul de comandă automată a negativării.

Prin urmare, montajul nu are nici o parte neobicinuită, afară de acest sistem

100 cm. pus între placa detectoarei și pământ facilitează un acroșaj lin. De altfel, și grătarul catodei este prevăzut cu un asemenea condensator de 100 cm., servind pentru eliminarea resturilor de frecvență înaltă.



automat. Trebuie să relevăm însă câteva particularități și anume: rezistența de detecție este legată de cursorul unui po-

Pentru a nu constrânge componentele de înaltă și joasă frecvență a curentului anodic să treacă prin bateria anodică, au fost prevăzuți condensatorii microfaradici de 2 și 0,5 MF. Un bec de siguranță de cel mult 60—100 mA, este intercalat în circuitul „minus anod” adică — în desenul nostru — în cablul însemnat cu „+10,5 volți” a cordonului de alimentare și servește pentru salvarea lămpilor în caz de accident.

Amatorii noștri sunt atât de exersați în citirea schemelor, ca să înțeleagă toate amănuntele din examinarea schemei de principiu.

Selful


Figura 2 indică detaliile selfului. Pe o carcasă de 50 mm. diametru și 120—130 mm. lungime bobinăm:

Selful de antenă 2×15 spire sârmă de 0,2 mm. izolată dublu mătase.

Selful de acord 70 spire liță de frecvență înaltă 10×0,1 sau 20×0,07 sau 70 spire sârmă de 0,5 izolată dublu mătase. Bineînțeles, lița de frecvență înaltă dă rezultate mai bune — dacă știm să umblăm cu ea și la lipirea capetelor, nu lăsăm fire rupte sau nedezizolate și nelipite. Chiar la manevrarea liței trebuie să fim foarte precauți: dacă i-am făcut un „ochiu” și apoi reușim să îndreptăm lița, de obicei s’au și rupt câteva din fire și atunci, selful nostru este mai prost decât unul executat cu sârmă ordinară.

Urmează, la distanțele prevăzute, 60 de spire 0,2 mm. izolate dublu mătase ca self de reacție. Capetele bobinajelor sunt însemnate cu cifre, care coincid cu cele arătate în schema de principiu.


Selful pe unde lungi se bobinează pe o carcasă de 50 mm. diametru, prevăzută cu două șanțuri de câte 4 mm. lățime. Această carcasă poate fi executată din discuri mici de hares sau pertinax, lipite laolaltă sau strânse printr-un șurub



tenționmetru de 200—1000 ohmi, intercalat între plusul și minusul încălzirii. Nu s’a prevăzut un șoc în ramura de „joasă frecvență” din circuitul de placă al detectoarei, deoarece condensatorul de

(Continuare în pag. 26)

Carcasa are două șanțuri de câte 4 mm. lățime. Unul dintre discuri are 50 mm., spre a putea fi fixat pe partea de sus a carcasei cilindrice, iar discurile celelalte au numai 45—46 mm. diametru spre a putea intra strâns în interiorul carca-



sei mari. Diametrul discurilor mici, care formează fundul șanțurilor, este de 25 mm. Ca self de antenă unde lungi bobinăm 75 spire 0,3 mm. email, iar ca self

1 transformator. Raportul cel mai mic admisibil este 1:3 și numai atunci când piesa este executată ca „transformator de concert” cu un miez de fier mare și foarte multe spire (primar 10.000, secundar 30.000). În cazul că transformatorul este mai mic, vom alege raportul 1:4,25 ca optim. Costul unui transformator 1:4,25 este vreo 250 lei, costul unui transformator de concert este 450—600 lei.

1 comutator 2x3 contacte, costul 80—120 lei.

2 comutatori unipolari S_2 S_3 , bucata lei 45—60.

2 butoane de reglaj, diferite mărimi, culori alese după panou și cutie.

2 socluri de lampă cu 4 picioare, una le 5 picioare, buc. lei 16. Este preferabil să întrebuințăm pentru lampa detectoare, un soclu de calit, dar aceasta nu se găsește în comerț și astfel suntem nevoiți să întrebuințăm socluri de pertinax cu perderi mari.

6 condensatori microfaradici, verificați cu 750-1200 volți: 1 de 2 MF, 2 de câte un MF și 3 de câte 0,5 MF. Microfaradul vreo 50 de lei, jumătate MF 40 lei.

10 rezistențe: 2 de 2 MO, 2 de 0,3 MO, 2 de 0,2 MO, 2 de 0,1 MO, 1 de 0,02 MO,

opt șuruburi cu piulițe rotunde nichelate. Pentru fixarea selfului ne vom servi de un echerăș mic, tăiat din aluminiu de 2 mm.

MONTAREA

Figura 4 reprezintă aparatul văzut de sus. După acest desen, putem să facem plasarea pieselor, selfului, soclurilor și siguranței. Deasupra panoului de montaj nu avem legături, afară de capetele câtorva conexiuni, care leagă selfurile, transformatorul și condensatorul de acord de piesele celelalte.

Toate conexiunile sunt făcute dedesubt. În ce privește plasarea pieselor mici și executarea conexiunilor, ne vom călăuzi după planul de legături din fig. 5. În acest plan, am desenat comutatorul ca întors în prim plan, spre a nu confunda conexiunile.


LĂMPILE

Lămpile întrebuințate pot fi de 4 volți sau de 2 volți. În ambele cazuri vom alege ca lampă detectoare, una „amplificatoare prin rezistențe” de ultim tip ca primă lampă amplificatoare de joasă fr. vom alege una „detectoare cu factor mare de amplificare” sau o „lampă universală” bună, eventual tot o „amplificatoare prin rezistențe”. Lampa finală este o pentodă obicinuită.

Negativarea aleasă este de 10,5 până la 16,5 volți pentru o lampă finală pentodă. Dacă adoptăm ca finală o triodă, reducem negativarea la 7,5-9 volți. În cazul că lămpile le-am ales din serio de 2 volți la filament, vom aduce acumulatorului nostru o modificare ușoară, care constă în montarea unei cleme (fig. 6). În cazul acesta vom descărca acumulatorul în două rate: odată între minus și mijloc, apoi între plus și mijloc. Încărcarea poate să fie făcută normal.

Rolul comutatorului S_3 este următorul: când acest comutator este deschis, sistemul de reglare automată a negativării este în funcțiune și curentul de placă a lămpii finale este redus la 2-5 mA. În cazul că S_3 este închis, curentul de placă va oscila între 2 și 10 mA. Astfel, afară de reglajul automat al consumației mai avem o posibilitate de a face o economie de curent și mai mare atunci, când nu ținem să avem o audiere puternică.

Cu acest aparat putem auzi, pe o antenă exterioară de 30-50 metri lungime, toate posturile europene. Selectivitatea lui depinde de calitatea materialului în-



de acord 220 spire sârmă de 0,3 mm. izolată dublu mătase.

Toate bobinajele sunt executate în acelaș sens.

Realizarea

În primul rând, avem nevoie de un șasiu, executat conform fig. 3. Panoul frontal se taie 22x30 cm. dintr-o placă de hares de cel puțin 3 mm. grosime, panoul de montaj poate fi, fie hares, de 3 mm., fie placaj de 10 mm. și are o suprafață de 20x30 cm. În spate, fixăm o regletă de 7x20 cm. astfel că de dedesubtul panoului de montaj rămâne un spațiu de 7 cm. În felul acesta, montarea și executarea conexiunilor se face foarte comod.

În ce privește piesele necesare, ne vom călăuzi după lista următoare:

1 self executat cu precizie, costul (cu liță) vreo 230 lei.

1 șasiu, compus din panou frontal, panou de montaj regletă, două echere mari și două echere mici, costul vreo 400 lei.

1 condensator variabil cu aer 500 cm., costul între 250—500 lei.

1 scală micrometrică cu lumină, costul între 120—230 lei.

1 de 5000 ohmi, suportând 1-2 wați, bucata lei 22.30.

6 condensatori centimetrici: 2 de 5 mii cm., 1 de 2 mii cm., 1 de 250 cm. și 2 de 100 cm., bucata lei 15-25.


1 potențiomtru de 1000 ohmi, poate fi improvizat și dintr-o rezistență de negativare de o mie de ohmi cu inel de contact, pe care îl ajustăm o singură dată și îl lășăm în poziția aceea, unde reacția este cea mai lină. Costul vreo 35-80 lei.

1 cartuş cuproxid (în desen G1), costul 360 lei.

1 bec de siguranță cu soclu, 20 lei.

5 buce, cordon cu 5 fire, o clemă sau o regletă cu papuci de cablu, 6 metri sârmă de conexiuni de 1mm., 5 mtr. tub izolator, șuruburi etc., total vreo 300 lei.

În cazul că ne facem singuri selful, ne trebuie o carcasă de 5 cm. diametru și 12 cm. lungime, 13 metri liță de frecvență naltă, 35 metri sârmă de 0,3 cm. izolată dublu cu mătase, 18 metri sârmă 0,2 mm. la fel izolată și câteva discuri de hares. Pe partea de jos a carcasei mari, vom fixa, fie 8 papuci de cablu, fie



trebuințat. Amatorul, care cunoaște materialele moderne utilizate în radiotehnică, va fi clar că între selectivitatea unui circuit echipat cu toate piesele izolatoare (stator-rotor, condensatorul de detecție, soclul etc.), făcute din calit și între selectivitatea unui circuit cu izo-


La amplificatorii

prin rezistență se întâmplă adesea, că se strecoară rămășițe de frecvență înaltă în etajele amplificatoare de frecvență joasă și astfel claritatea audii este compromisă. De obicei se recunoaște acest defect al construcției printr'un sunet șuerător care acompaniază audia.

Intrucât construirea unui amplificator cu rezistențe este mai eficientă decât cumpărarea transformatorilor de joasă frecvență, cât și acele de frecvență înaltă.

Dar răul acesta se remediază tot cu ajutorul unui condensator, asistat de o rezistență. Să presupunem că în circui-

tul de placă a lămpii detectoare avem o



rezistență de 0,5-1 MO, prin care lampa

capătă tensiunea anodică. Vom intercala între placa lămpii și condensatorul de cuplaj o rezistență (R în cerc) de 0,05-0,2 MO. ca rezistență de filtraj, iar pentru evadarea oscilațiilor de frecvență înaltă vom prevedea un condensator (tot în cerc) de 150-1000 cm. capacitate).

Este drept că astfel vom reduce intrucâtva sonoritatea audii. Dar la aparatele cu 1-2 etaje amplificatoare de frecvență înaltă sau medie acest lucru nu produce nici un neajuns, căci pierderile de intensitate sunt imediat compensate printr'un mic reglaj al butonului volumcontrol. În schimb însă audiiile vor fi de o claritate impecabilă.

A. M.


lamente din pertinax sau hârtie impregnată, există o deosebire colosală. Deci, cu cât sunt materialele noastre mai bune, cu atât mai mult va da aparatul ca putere, selectivitate și claritate.

Durata bateriilor: un acumulator de 4

ne mulțumim cu o audie de trei ore pe zi.

Comutatorul SS_2 servește pentru punerea în funcțiune sau scoaterea din funcțiune a aparatului. Eventual putem să prevedem scala cu un bec, care consumă

pul căutării posturilor. La acest aparat, se potrivește orice vorbitor electrodinamic cu mganet permanent (costul 1000-1950 lei) sau difuzor cu paleta liberă (costul unui șasiu 550-1500 lei), cu condiția ca să montăm sasiul pe un ecran



volt și 48 amperioare deserveste aparatul numai 40-100 mA și în cazul acesta, tre-

timp de o lună, o baterie anodică de 1500 bue să prevedem un al treilea întrerupător, spre a aprinde becul numai în tim-

de placaj de 1 cm. grosime și de o suprafață corespunzătoare.

Ing. C. BASARABEANU

De vorbă cu cititorii

8766. ABONAȚII 43936, Chișinău.

Care aparat de radio este mai bun?

Din mărcile indicate de dv. rezultatele cele mai bune le veți avea cu BS 4. Credem că ar fi util să așteptați modelul 1935, care prezintă numeroase îmbunătățiri. Modelul celălalt (dacă este vorba despre cel de curent continuu) necesită dese reparațiuni.

8767. A. CUZMIU, Chișinău.

Am executat un aparat cu două bigrile după un montaj mai vechi. La oraș am mai auzit ceva, la țară însă nimic. Cauza?

Este sigur, că ați greșit în executarea montajului și ne pare foarte rău, că nu putem să verificăm aparatul pentru a vă indica greseliile. Probabil că aveți și un scurt circuit, din care cauză fie că s'au epuizat bateriile, fie că s'au asurzit lămpile și astfel, la țară nu ați mai putut recepționa aproape deloc. Cu galena „GMS” veți obține rezultate bune, dacă veți monta o antenă potrivită și veți avea răbdarea să încercați toate combinațiile posibile. Aceste încercări de acordare se vor face prin introducerea fișei de antenă în bușele 1—3 și plasarea fișei circuitului de detectare în bușele 2—15, acordând în același timp condensatorul variabil. Pentru fiecare post de emisie, corespunde o combinație optimă între acești trei factori: poziția fișei de antenă, poziția fișei cristalului și gradația scalei condensatorului. După vrea două săptămâni de încercări, însă veți avea o listă cu datele de acord a cel puțin 20 de posturi, care pot fi regăsite în orice seară, la același punct. Adresa cerută de dv. ne este necunoscută.

8767. ALEX. STANCULESCU, Sâmburești.

Cu galena „GMS” pot auzi într-un vorbitor extrasensibil, situat între două dealuri? Nu putem să promitem nimic bun: în văile aflate între doi munți recepția pe galenă este de obicei prea slabă și astfel, aveți șanse să ascultați un număr mare de posturi în cască, nu însă în vorbitor.

In ceea ce privește calitatea acestui aparat cu galenă, este suficient să arătăm că aici în Capitală, aduce cu o antenă de 50 mtr. lungime, vreo zece posturi străine în fiecare seară. Sărma, cu care bobinați selul GMS, este de 0,4 mm izolată dublu mătase. Costul aparatului GMS este, în cutie, 550 lei. Galena necesară costă o sută de lei.

8769. ANATOL GYJA.

Posed un aparat „Midget B 4”. Pot să modific etajul final, în „Class B”? Posibilitatea există și anume înlocuind lampa penultimă cu una driver, deasemenea înlocuind transformatorul de joasă frecvență cu un transformator „Driver Class B” și lampa finală cu o lampă Class B-pushpull. Avem numai o singură teamă: că în urma amplificării puternice de joasă frecvență, lipsa de selectivitate a acestui montaj va eși prea mult în evidență, ceea ce nu este cazul acum.

8770. S. B., Buzău.

Am ceva material întrebuințat, însă excelent. Vreau să realizez aparatul „Beta Passband”.

Materialul dv. este foarte bun, afară de condensatorii microfaradici. Transformatorul de rețea cu secundarul de 2×185 volți 100 mA poate fi întrebuințat și la redresare monoplață cu 370 volți 100 mA. Alternativele celelalte, propuse de dv. nu sunt realizabile, deoarece la redresor biplacă ați obținut tensiuni prea joase cu acest transformator. Veți întrebuința pentru filtraj, în locul celor doi condensatori de 8 și 4 MF, doi electrolitici de 10 MF. (tip cu lichid), cari rezistă perfect la o tensiune de regim de 470 volți. În cazul acesta, valorile rezistențelor nu trebuie schimbate și filtrajul va fi excelent, deci nu se vor auzi șgomote de curent alternativ cu toate că frecvența filtrată (componenta de curent alternativ a curentului redresat) s'a redus de la 100 la 50. Costul unui astfel de condensator electrolitic este de vreo 200 lei. Nu trebuie să uitați că pentru a excita câmpul magnetic al electrodinamicului, aveți nevoie de o consumație totală de curent anodic în aparatul dv. de 50—55 mA. și prin urmare, lampa penultima propusă de dv. este prea mică. În lo-

cul ei, vă trebuie una cu 9 wați sau eventual chiar de 12 wați.

8771. PETRE C. CRISTEA, Ploiești.

Vreau să întrebuințez la țară, monopentoda „Relu”. Ce acumulator și baterii îmi trebuie?

Credem că ați neglijat amănuntul că acest montaj a fost descris pentru alimentarea din sectorul de curent continuu. Pentru baterii, el nu este economic, consumația lui anodică fiind mai mare decât aceea a unui aparat cu trei lămpi, executat în montaj economic.

8772. SCARLAT MIHAI, Gostăvăt, Brezina jud. Romanai.

Ce să fac pentru a putea achita abonamentul de radio?

În cazul că faceți o cerere către oficiul poștal județean, veți putea plăti abonamentul pe tot timpul cât ați folosit aparatul dv. Chitanța va servi, în loc de autorizație, până ce veți primi acest document. Vă sfătuim să intrați în legalitate.

8773. UN GALĂȚEAN.

Vreau să construiesc un aparat cu o lampă cu grătar de protecție, o detectoare triodă și o pentodă, plus redresoare.

A apărut în numărul trecut (314), însă echipat cu lămpi mai moderne: două pentode de frecvență înaltă și una finală de putere, plus redresoare. Lampa cu grătar de protecție și detectoare triodă propuse de dvs. aparțin trecutului.

8774. CEI PATRU AMATORI din Homorâciu.

Cât ar costa eproximativ un aparat „CB” cu 6 lămpi?

Cu vorbitor electrodinamic, în cutie, complet, cari trebuie să sosească din Franța.

2) Ce durată ar avea un acumulator și o baterie anodică, la aparatele CB 2, CB 4 și CB 6?

Acumulatorul de 2 volți 96 amperiori ar trebui reîncărcat, în fiecare lună odată, la aparatul CB 2, întrucât acest aparat consumă 0,5 amperi, 2 volți curent de încălzire, deci acoperă consumația filamentelor timp de 96:0,5 adică 192 ore.

Zilnic recepționând 6 ore, rezultă 32 zile. Întrucât un acumulator trebuie încărcat în fiecare lună odată, indiferent dacă debitează curent sau nu, îl veți trimite la încărcare în fiecare 27 zile. El va fi încărcat cu cel mult 2 amperi intensitate, deci încărcarea va dura 96:2=48 ore. În cazuri de urgență, încărcarea se va putea face și cu 4 amperi intensitate în 24 de ore. Pentru acumulatori însă e de preferat să-l încărcăm cu un curent cât mai slab. La aparatul CB 4, consumația se ridică la 0,77 amperi și astfel, un acumulator de 2 volți 96 amperiori va acoperi consumația filamentelor timp de 100 ore. Calculând 6 ore pe zi, rezultă 16 zile. Prin urmare, veți trimite acumulatorul la încărcare în fiecare 14 zile. La aparatul CB 6, consumația filamentelor se ridică la 1,2 amperi, deci 96:1,2=80 de ore. Ascultând șase ore pe zi, acumulatorul se va descărca în 13 zile, deci după 12 zile de recepție va fi trimis la încărcare. Prin urmare, la aparatele mai mari, vom folosi doi acumulatori de încălzire, cari sunt utilizați și încărcăți în mod alternativ. În ce privește consumația anodică, durata depinde în primul rând de capacitatea bateriei anodice, întrucât toate trei modele, care vă interesează, consumă puțin curent anodic. Voltajul necesar este de 120 volți la toate trei aparate. Se recomandă deci cumpărarea unei baterii de 150 volți. În cazul acesta veți putea folosi bateria, până ce scăderea de tensiune atinge 50 de volți, căci aparatele funcționează și cu 100 volți la placă. Sub această limită, între 8—100 volți, audita este încă posibilă, dar puterea este mai mică. Sub 80 volți nu mai funcționează. Când tensiunea bateriei este scăzută, se recomandă să legăm în paralel cu bateria anodică (deci între „O” și „+ 120”) un condensator de 8 MF.

3) Ce avantaje ar avea aparatul Class B 6?

Singurul avantaj pe care posedă față de celelalte două montaje este că ar fi o su-

perheterodina cu o selectivitate absolută de 7 KHZ.

8775. FILIPESCU-Filipești.

Furnizorul mi-a dat o lampă redresoare monoplață, care s'a epuizat în câteva zile.

Întrucât transformatorul dv. este construit pentru redresare monoplață, nu vedem cauza epuizării rapide. Lampa dv. ar trebui să suporte un debit de 250 volți 30 mA și transformatorul livrează numai 160 volți. Prin urmare, probabil că ați primit o lampă defectă, pe care aveți dreptul s'o restituiți revânzătorului, de la care ați obținut-o și el o va trimite reprezentanței spre a fi înlocuită cu una nouă. Această tip de lampă durează câte un an sau chiar 18 luni, în aparatele noastre. O lampă redresoare mai potrivită pentru aparatul dv. nu există.

2) Câți ohmi are bobina difuzorului din No. 303?

În mod normal, 2000—2500 ohmi.

8776. N. NICOLAEV, Cotești.

Posed o superheterodina alimentată din baterii, cu frecvență medie acordată pe 135, echipată cu lămpi de 4 volți: o bigrilă, două cu grătar de protecție, o detectoare triodă și o pentodă finală. Pot să-mi transform aparatul în sistem CB?

Desigur că da. Această transformare poate fi făcută în două feluri. Fie că înlocuiți toate lămpile, echipând aparatul numai cu lămpi de 2 volți: o bigrilă, două pentode de frecvență înaltă, o detectoare triodă, o lampă driver, o finală CB adică cu 6 lămpi. Cu această ocaziune, s'ar putea schimba și cei doi transformatori de frecvență medie cu alte tipuri mai noi, adecvate pentodelor și care asigură o selectivitate de 7 KHZ. Alternativa cealaltă constă în schimbarea lămpii detectoare și pentode finale, cu 2 lămpi CB finale, prima servind ca detectoare și driver, a doua ca finală pushpull. Filamentele lor vor fi legate în serie, pentru a putea păstra acumulatorul de 4 volți. Transformatorul de joasă frecvență are un raport de 1:4.25 și se găsește în comerț cu prețul de 300 lei. Transformatorul driver, de același cost, are valorile date în tabloul din No. 312 al revistei pagina 30, adică: miezul de fier, 3,8 cm. pătrați secțiune, format din tole de ferosiliciu de 0,35 mm., primar 4620 spire sârmă de 0,11 mm., secundar 2×2200 spire din aceeași sârmă, deci raportul este de 2:1 (secundarul fiind pushpull). Șocul de eșire CB-Pushpull se găsește în comerț cu același pret ca și transformatorii de mai sus în execuție „pentru vorbitor cu paletă liberă”. Toate aceste piese pot fi procurate aici. Tensiunile necesare sunt: negativarea pentru lampa driver 3 volți, tensiunea anodică 120 volți. Citiți în această privință, răspunsurile precedente.

8777. MILION, Băilești.

Rog indicați cea mai bună convorbire de antenă.

În cazul că locuiți la țară și nu aveți motoare sau instalațiuni electrice în apropiere, cea mai bună coborâre se execută cu cablu dublu cauciucat, având împreună cu izolamentul, un diametru de 4—5 mm. Acest cablu se montează al o distanță de 50 cm. de zidul casei. În cazul că locul recepției este inundat de un câmp electric parazit, veți întrebuința cablu de coborâre blindat. Ne pare rău că nu putem să vă satisfacem, dar în aceste coloane nu putem publica surse și adrese: acesta este rolul „Serviciului de Informațiuni Radio”. Deci, în ce privește întrebarea dv. „Care este cea mai bună baterie anodică...” nu putem răspunde.

8778. CERCETAȘUL INCEPĂTOR, Tulcea.

După lungi ezitări, atențiunea mea s'a oprit la aparatul portativ cu o lampă din No. 308. Cât ar costa etc....?

Credem că pentru un început, ar trebui să executați un aparat cu galenă, de exemplu GMS, spre a studia puțin proprietățile selfurilor, modul de executare a conexiunilor și funcționarea unui aparat pe o antenă de 50 metri lungime. După aceasta, vă sfătuim să începeți cu montajele cu 1-2

RADIO-PRACTICA


Cel mai mic

dintre aparatele alimentate din sectorul de curent alternativ și continuu, este montajul universal cu o lampă plus un sistem cuproxid. Acest aparat poate să acționeze un vorbitor, are două circuite acordate și își găsește loc în cutia oricărui hautparleur.

Natural, pentru țara noastră, acest montaj nu ar avea altă însemnătate decât aceea a recepției postului local sau — într-o regiune cu condiții foarte bune de recepție — aceea a unei curiozități. Căci artificii montării în „reflex” contribuie la mărirea selectivității (două circuite în loc de unul) și puterii, dar nu egalează efectul cel puțin atinge cu două lămpi distincte. Și diferența de cost între cele două modele: reflex cu o lampă sau normală cu 2 lămpi, nu este atât de mare ca să justifice suprimarea uneia dintre lămpi.

Spre orientarea generală, dăm aici schema de principiu. Lampa întrebuințată este o pentodă încălzită indirect cu 20 volți 180 mA. la filament. Ca selfuri de frecvență înaltă, figurează doi transformatori în ferocart, unul în circuitul de grătar, celălalt în circuitul de placă. Anume, primul transformator servește

pentru acordul de frecvență înaltă, având selful primar utilizat ca self de antenă, iar selful secundar ca primul circuit acordat. Oscilațiunile de frecven-



ță înaltă, obținute la placa acestei lămpi, sunt trecute prin bobinajul primar al celui de-al doilea transformator de frecvență înaltă. După acest transformator, curentul de placă trece prin hautparleur.

Oscilațiunile produse prin inducție în bobinajul secundar al celui de-al doilea transformator ferocart sunt detectate

cu ajutorul unui sirutor sau westector și astfel, am demodulat frecvența înaltă. Un potențiomtru de 1 megohm reglează cantitatea de energie de joasă frecvență, comunicabilă, printr-o rezistență de 0,1 MO și un condensator de 5.000 cm., grătarului lămpii, bineînțeles prin intermediul bobinajului secundar al primului transformator. Astfel, lampa este de două ori modulată: odată cu frecvența înaltă și odată cu frecvența auzibilă (joasă).

Tensiunea anodică este dată din sector, fără intermediul vreunui transformator de rețea, printr'un sistem redresor.

Curentul de încălzire este dat printr-o rezistență de 600+500 ohmi. La sectorul de 220 volți, ambele rezistențe sunt legate în serie, iar la sectorul de 110 volți unul este scurtcircuitat și în funcțiune rămâne numai acel de 500 ohmi.

Cu toate că nu atribuim o importanță deosebită acestui montaj, care trebuie să fie echipat cu materiale speciale, pe care nu avem de unde să le găsim în țară, ne interesează totuși problema tehnică. Poate, vreun amator pasionat va reuși să elaboreze un montaj bun, numai cu materialele de care dispunem aici în țară.

lămpi. În cazul contrar, nu veți reuși și ar fi păcat să vă pierdeți iluziile atât de frumoase față de radio.

8779. CONSTANTIN POPESCU, Buzău.
Posed un aparat perfect, cu 8 lămpi, care funcționează însă numai pe unde normale. Ce să fac pentru a avea și unde lungi?

Vă veți adresa reprezentanței și veți cere o ofertă pentru un adaptor de unde lungi. În țara de origină a aparatului dv. se construiesc acești adaptori în serie. Părerea noastră este însă că mai bine ar fi un adaptor pe unde scurte, deoarece cu acela de unde lungi nu veți putea auzi de cât cam aceleași emisiuni ca și în gama undelor normale, iar cu adaptorul de unde scurte veți avea Londra, Roma, Paris, Berlin în cursul zilei, chiar și în toiuul verii.

8780. PARVULESCU, Ploesti.
Am construit aparatul „Midget B 4”. Rezultatele sunt dezastruoase: pe unde medii numai București foarte slab, pe unde lungi nimic. Cu sau fără lampa de frecvență înaltă merge la fel.

Ați greșit la construirea aparatului, desigur la comutatorul cu 3x3 contacte. Anume, ați conectat selfurile greșite, astfel că aveți întotdeauna în funcțiune un self de unde normale și unul de unde lungi. A-fără de aceasta, este posibil ca însuș selfurile să fie gresite bobinate. Trimiteți aparatul spre verificare laboratorului nostru, dacă nu puteți descoperi greșala.

8781. CHETRARU V., Pașcani.
Aparatul, pe care n-ați reparat, merge foarte bine, lampa regulatoare automată servește foarte mult, căci nu mai sufăr în urma schimbărilor de tensiune. Am însă fadături multe, mai cu seamă în gama undelor lungi.

Funcționarea bună a aparatului se datorește într-adevăr înlocuirii rezistenței de serie a filamentelor, printr-o lampă regulatoare ferohydrogen automată. La încercările făcute în laboratorul nostru, aparatul dădea aceeași recepție, indiferent de tensiune, între 160—220 volți sector curent continuu. Fenomenele de fading se produc nu din vina aparatului, ci din cauza condițiilor locale de recepție sau — din cauza unui defect a antenei sau coborârei. Ve-

rificati instalația de antenă, poate atinge firul undeva sau coborârea este mișcată de vânt.

8782. CURIOSUL INCEPATOR.
Apelez la bunăvoința dv. și vă rog să publicați un bun montaj cu galenă, cu care se aud și posturi străine.

Suntem convinși că dv. nu ați citit ultimele cincizeci numere a revistei. Căci altfel, ați fi descoperit în No. 282 descrierea „Galelei Românești”, inventate de d. Tan-cu, apoi toate variantele acestui montaj: „Galena Record”, „Optimus”, DSC, GMS, etc., care întrec cu mult sistemele cu galenă întrebuințate în alte țări și au fost elaborate pentru condițiile de recepție din țara noastră. Prin urmare, dispunem de suficiente montaje bune, care de fapt dau rezultate recunoscute de toți galeniștii. Condițiunea principală de reușită este însă antena bună, căci nici cel mai perfect montaj cu galenă nu va da rezultate dacă nu există o antenă de 35—50 metri lungime care să livreze energia necesară.

8783. P. C. 8928.
Dacă pun două hautparleure la același aparat, am o consumație mai mare de curent decât în cazul când pun numai unul?

Desigur, însă numai consumația anodică crește, deoarece lampa finală va avea în circuitul ei anodic, două rezistențe montate în paralel, deci în rezultat, o rezistență mai mică (jumătate) decât în cazul unui singur difuzor. Astfel, crește consumația anodică a lămpii finale cu câțiva miliamperi. De obicei, auditiia nu mai este clară atunci când adăogăm al doilea vorbitor, deoarece rezistențele interioare ale difuzoarelor sunt calculate pentru a fi puse una în funcțiune, iar când sunt două, această rezistență nu mai corespunde, fiind redusă prin legarea în paralel cu una la fel și lampa finală nu mai lucrează în condițiile normale. Toate aceste neajunsuri pot fi ocolite numai prin utilizarea unui transformator de esire, care să fie prevăzut cu două bobinaje secundare egale sau adaptate pentru fiecare difuzor în parte. În curând vom publica un articol despre dimensionarea și calcularea transformatorilor de esire.

8784. RADIOMAN, Galați.
1) După părerea mea, aparatul 4+2 din No. 313 este egal cu „Universal-Super” din

No. 292. Ce deosebire există între cele două modele?

„Universal-Super”, fiind mai complicat, este greu de pus la punct și necesită incomparabil mai mult material. Astfel, montajul 4+2 se realizează cu o cheltuială totală de vreo 9000 lei (inclusiv cutia și difuzorul dynamic), „Universal-Superul” ar costa peste 12.000 lei. Un montaj, cum îl doriți dv., adică de la 10 la 2000 mtr. nu avem încă. Vom avea însă în curând unul de 11—2000 mtr., echipat cu toate rafinamentele moderne, alimentat din sectorul de curent alternativ. Costul acestui aparat va fi aproximativ egal cu acela al „Universal-Superului”. Un montaj mai bun de cât acesta de 11—2000 mtr. nu credem să existe. Un singur lucru, din cele întrebate de dvs., nu poate fi precizat acum: că anume dacă acest montaj ar putea fi executat sau nu, cu lămpi universale — căci nu am avut încă ocaziunea să-l experimentăm, cu aceste lămpi.

8786. G. C. OLTINA PORT.
De ce nu pot recepționa normal cu aparatul meu industrial?

Fiindcă are un defect. Din expunerea dvs. și din desenul trimis separat, nu putem afla cauza deranjamentului, așa încât este nevoie de o verificare amănunțită a aparatului.

8787. SCĂRLĂTESCU G., Giurgiu.
Sunt muncitor de port și nu pot cheltui mult. Am nevoie de un montaj estin și bun, la baterie.

Intrucât montajele CB-Pushpull, care sunt cele mai bune pentru baterie, nu sunt accesibile pentru dvs., veți afla desigur cu bucurie vestea, că actualmente ne ocupăm cu experimentarea unor montaje populare, de mare randament și aproape tot așa de economice. Față de neîntrecutele sisteme CB, ele vor reprezenta defectul unui volum sonor mai redus. Cel mai simplu din aceste montaje economice este o lampă detectoare urmată de două etaje amplificatoare. Al doilea model are un etaj de frecvență înaltă cu pentodă, un etaj cu detectoare cu grătar de protecție sau pentodă și o pentodă în montaj economic.

A. MUNTEANU

REMAGNETIZAREA

Față de magnetizare, fierul și oțelul se comportă în mod deosebit. Pe când fierul cedează foarte ușor forței magnetice și — mai cu seamă fierul moale — devine imediat magnetic, de îndată ce apropiem de el un magnet puternic, oțelul se lasă cu greu magnetizat. Când depărtăm însă magnetul, fierul își pierde magnetismul, până la un mic rest (denumit magnetismul remanent). În schimb, oțelul, odată magnetizat, își păstrează forța magnetică, aproape neștirbită, timp de zeci de ani.

Această proprietate a fierului de a se lăsa ușor magnetizat și remagnetizat, este exploatată în tehnica electricității. Așa, de exemplu, miezul de fier al transformatorilor de rețea este compus din

trodinamici „permanenți”, sunt confecționați dintr'un oțel special, căruia se mai adaugă 5 la sută wolfram sau alt metal, spre a-și menține cât mai mult puterea magnetică. Ba în ultimul timp au fost inventați magneții permanenți „Oersti”, un aliaj cu totul special, care înmagazinează într'un spațiu relativ mic o putere magnetică uriașă și o menține cu îndârjire.

Dar și oțelul își pierde magnetismul. Prin lovirea magnetului de oțel, prin încălzirea lui etc., magnetismul se micșorează și casca sau hautparleurul nu-și mai poate îndeplini scopul. Dar nu e necesar să lovim casca noastră sau din nebagare de seamă, s'o scăpăm din mână: ajunge și punerea greșită a fișelor căștii,

ne trebuie unul modern, adecvat mijloacelor de care dispunem. Și noi dispunem de curent electric, continuu de 110 sau 220 volți tensiune, obținut, fie din sectorul de curent continuu, fie dintr'un redresor sau dintr'o baterie.

Procedeu nostru se va baza pe facultățile electromagnetice, a unei bobine parcurse de un curent continuu. Știm că un bobinaj devine un electromagnet, dacă prin el trece un curent. Cu cât numărul spirelor este mai mare și curentul mai puternic, cu atât va fi mai mare și magnetismul obținut. Intrucât puterea magnetică o măsurăm după numărul liniilor de forță, ce trec printr'o suprafață de un centimetru pătrat, ne va surprinde să auzim că un electromagnet puternic concentrează o forță magnetică de 10.000—16.000 linii de forță pe un cm., pătrat.

Trecând prin electromagnetul nostru, un miez de fier confecționat din fier moale, am concentrat și mai mult liniile de forță. Cu acest dispozitiv: electromagnet cu miez de fier moale, vom proceda la remagnetizarea căștilor și hautparleurilor.

Vom construi un asemenea electromagnet, extrem de puternic, alimentat, fie din 220, fie din 110 volți curent continuu, prevăzut cu un dispozitiv care permite să magnetizăm magneții în formă de potcoavă și care remagnetizează o casă în treizeci de secunde. Dispozitivul nu este eștin: costul lui întrece o mie de lei. El nu trebuie să lipsească însă din atelierul radiotehnic, nici din prăvălia care oferă articole, de radio: cât timp există căști și vorbitoare cu magneți permanenți, vom avea nevoie de serviciile lui.

Dispozitivul nostru constă dintr'un miez de fier, un bobinaj executat în două jumătăți și o armatură. Aceasta din urmă servește pentru a înlesni atingerea între polii electromagnetului și polii magnetului de oțel. Să cercetăm fiecare parte.


Miezul de fier este confecționat din fier moale obicinuit, care se cumpără cu kilogramul la orice fierărie (fier sau fasonat). Avem nevoie de o bucată de fier cu secțiunea de 2, 5×4 cm., și lungimea de 16 cm., precum și de două bucăți cilindrice de fier, fiecare având 3 cm., diametru și vreo 17 cm., lungime.

Ceace urmează acum, este o lucrare de strungar de fier. În bucată de fier cu secțiunea de 2, 5×4 cm., trebuie să facem două găuri distanțate la vreo 9 cm., și să strungim partea de jos a bucăților cilindrice ca să intre exact în aceste găuri. Partea strungită să fie ceva mai lungă de 2,5 cm., pentru a putea nitui pe urmă.

Capătul de sus al cilindrilor se va subția la strung și se va prevedea cu un ghevind. O piuliță mare va servi pentru fixarea armăturilor, lucrați din fier de 1 cm., grosime și 3 cm., lățime. Armăturile au vârful îndoit în sus și sunt prevăzute cu câte-o gaură longitudinală, astfel că le putem depărta sau apropia și apoi fixa, cu ajutorul piulițelor.

Vârful întors în sus al armăturilor trebuie să fie ceva mai înalt decât piulițele și să aibe o suprafață netedă, egală pretutindeni. Când magnetizăm căștile, apropiem vârfulurile până ce armatura magnetului căștii se potrivește pe vârfulurile armăturii dispozitivului nostru.

Acum urmează partea electrică. Dintr'un tub de hares de 35 mm. diametru exterior și 30 mm. diametru interior,



tole subțiri de fier moale, confecționate dintr'un aliaj de fier și siliciu (2—5 la sută). Acest aliaj se lasă extrem de ușor magnetizat și — la schimbarea sensului curentului ce trece prin bobinajul primar al transformatorului — se lasă magnetizat în sens contrariu. Intrucât curentul alternativ industrial execută o sută de schimbări de sens în fiecare secundă, este important pentru randamentul transformatorului nostru să aibă un miez de fier care opune o rezistență cât mai mică magnetizării și remagnetizării. Astfel am micșorat pierderile în „fier”-ul transformatorului.


Oțelul, care reține forța magnetică și devine la rândul lui un „magnet permanent”, chiar după o singură magnetizare, este deasemeni des întrebuintat. Magneții căștilor, sistemelor de hautparleure, magneții de excitație a vorbitorilor elec-

la bornele de hautparleur, spre a provoca demagnetizarea. Și dacă am avut imprudența de a cumpăra o casă de proveniență dubioasă, atunci se poate întâmpla să asistăm la pierderea înceată a facultăților magnetice, din cauza că oțelul minusculului magnet permanent nu a fost confecționat dintr'un material corespunzător. Ca să înțelegem totul, să vedem care este procedeul la magnetizare. Presupunem că dispunem de o bară de oțel nemagnetizat și de altul magnetizat. Pentru a obține un magnet permanent din prima bară, este de ajuns să-l atingem cu magnetul permanent, trăgând adică „polul” acestuia dealungul barei și bătând din când în când oțelul, cu un ciocănaș de lemn. Prin acest procedeu, obținem o nouă plasare a moleculelor în interiorul oțelului, iar baterea cu ciocănelul grăbește dislocația. Procedeul acesta este învechit

SFATURI PRACTICE

Zgomotele

reglajului au format câtva timp, obiectul de preocupare a tehnicienilor. În special zgomotele produse de potențio-metrele volumcontrol au contribuit la se-zisarea lor, căci nu era cu puțință să se regleze intensitatea auditei, fără pocni-turi neplăcute, provine din trecerea




cursorului peste un material de rezis-tență de o homogenitate insuficientă.

Unele potențio-metre lucrau bine timp de două săptămâni, ca apoi, din cauza uzajului, să înceapă să se producă fenomenul susmenționat. De obicei, piesa a-ceasta era pusă în paralel cu selful de antenă, spre a regla cantitatea de ener-gie, care intră în aparat. Figura 1 redă acest ansamblu. Neajunsul dispozitivu-lui constă în faptul că se află chiar la începutul montajului și astfel, cele mai mici variațiuni sunt amplificate de sute de mii sau milioane de ori. Cu cât vom muta potențiometrul mai spre lampa fi-nală, cu atât vor fi mai puține zgomotele pe care le provoacă. Un potențiomtru-volumcontrol, pus în circuitul de grătar al lămpii finale, nu va aduce nicidată


asemenea zgomote, oricât de simplă ar fi execuția lui.

În locul potențiometrului, putem să în-trebuințăm un condensator diferențial, adică un condensator variabil cu un sin-gur rotor și două statoare. Rotorul tre-buie să fie riguros izolat de axul con-densatorului, pentru a putea conecta cu antena. Un stator se leagă cu pământul și cu capătul de jos, celălalt cu capătul de sus al selfului. În cazul că acest con-densator diferențial are o capacitate des-tul de mare, vom avea un volumcon-trol perfect, fără urme de zgomote. Con-dițiunea reușitei sale, să avem un con-densator diferențial de o capacitate des-tul de mare, aprox. 2×500 cm. Figura 2 explică principiul. Rezistența R de 1000 ohmi servește pentru recepția postului local: fiind pus în paralel cu selful, re-duce intensitatea.



A treia dintre metodele de volumcon-trol este punerea potențiometrului în circuitul catodic a unei lămpi ampli-ficatoare. Cea mai practică dintre aceste metode constă în intercalarea potențio-

metrului în circuitul catodic al detectoa-rei binode, conform fig. 3. Acesta va fi cazul la superheterodinele echipate cu volumcontrol automat, când dispozitivul



de volumcontrol manual servește nu-mai pentru reducerea volumului sonor al auditei.

Amatori
citiți și răspândiți
„RADIO-FONIA“

vom tăia două bucăți de câte 106 mm., lungime. Cu sendeticon vom lipi câteun disc de carton de 2 mm., grosime și 8 cm., diametru, pe fiecare capăt de tub. Astfel am obținut două carcase, pe care vom bobina:

Pentru 220 volți (orice voltaj între 180—440 volți curent continuu): 40.000 spire sârmă de 0,2 mm. Greutatea sârmei 2,3 kg. Rezistența ohmică 4200 ohmi. Consumația între 40—100 mA (după ten-siunea aplicată).

Pentru 110 volți (orice voltaj între 100—180 volți): 19.000 spire sârmă de 0,3 mm., însumând 2,3 kgr. Rezistența ohmică 880 ohmi, consumă 100—200 mA, după tensiune.

După ce-am bobinat cele două carcase, le trecem peste miezul de fier, iar cape-tele bobinelor le fixăm la o regletă de hares. De această regletă, vom fixa cor-donul de priză. La plasarea și legarea în serie a bobinelor vom avea în vedere, că electromagnetul, în forma de potcoavă, este de fapt un electromagnet drept, care a fost îndoit. Și cele două bobinaje nu sunt decât jumătățile unui singur self. Pe baza acestei imagini, vom găsi felul exact a conectării.

Mai avem o lucrare de ordin mecanic: aceea de a fixa dispozitivul pe un soclu de lemn și — eventual — a intercala în cordon, un întreruptor. Acum putem să procedăm la remagnetizări și magne-tizări.

Pentru primele probe, vom folosi bu-cățele de oțel, nemagnetizat, pe cari le

magnetizăm. Controlul polarității o fa-cem cu o busolă de buzunar. Când pu-nem în funcțiune magnetizorul, vom a-propria busola de una dintre armăturile A. Vom vedea că busola arată cu un vârf al acului său magnetic, spre armatura.

Acul busolei are o jumătate de culoa-re închisă: acesta este „Nord”-ul (arată spre nord). Dacă acest vârf arată spre armatură, înseamnă că armatura are polaritatea „Nord”. Iar dacă magnetizăm o bucată de oțel, vom constata că acel capăt care a atins armatura „Nord”, este de polaritatea „Sud”, întrucât vârful bu-solei arată spre el. Din acest lucru, vom deduce felul de procedare, ce trebuie să observăm la remagnetizare.

Cu ajutorul busolei, vom stabili care este polul „Sud” al magnetului căștii (bi-neînțeles după ce am desurapat capacul și am scos membrana). Acest pol „Sud” va fi pus peste polul „Nord” al armatu-rei. În felul acesta, polul „Sud” al căștii atinge armatura „Nord”, iar polul Nord al căștii atinge armatura „Sud” a magne-tizorului.

Cu ajutorul întrerupătorului, lăsăm să treacă curentul prin bobinaj, timp de 10—30 secunde. În acest timp, batem ușor corpul căștii sau al oțelului magneti-zat. Puterea magnetică realizată este ur-iașă și ajunge pentru magnetizarea în câteva clipe.

La magneții mai mari e nevoie să scoa-tem magnetul din armături, de care este de obicei împresurat și să-l magnetizăm gol-goluț. Aparatul nostru ajunge și pen-

tru magnetizarea magneților de la mag-netouri de automobile.

După câtva timp, ne-am obicinuit cu el și magnetizarea căștilor a devenit o chestiune de obicinuință: câteva mișcă-ri, o apăsare de buton și casca este di-nou puternică. Prin taxele de câte 20 lei pe care le putem încasa de fiecare cască magnetizată, costul aparatului este repe-de acoperit și după aceasta, el va con-tribui la câștigarea pâinii. Căci este na-tural, că nimeni nu va construi un ase-menea dispozitiv pentru magnetizarea u-nei singure căști și astfel, amatorul va fi nevoit să se ducă la un „specialist”. Și acesta trebuie să-și facă dispozitivul des-eris mai sus, dacă ține să fie luat în seamă.

Cantitatea de sârmă (2,3 kgr.) să fie cumpărată decă se poate, pe un singur mosor, spre a nu avea lipituri în bobina-j. Bobinarea se execută în spațiul de 2×10 cm., adică 20 cm pătrați, în genul „mo-sor”, însă spira lângă spiră și rând lân-gă rând — altfel nu vom reuși să plasăm sârma toată. Dacă spirele sunt executate tot atât de regulat ca și mosorul de ață, care este bobinat cu mașina, atunci nu este nevoie de nici un izola ment între rândurile succesive.



În cazul când am greșit conectarea cel-lor două selfuri, vom obține un electro-magnet cu doi poli de „Sud” sau „Nord”. Vom inversa conexiunile unuia dintre selfuri.

ING. I. TRIANDAFIL


5 MOTIVE *pentru*

CARI SĂ PREFERAȚI ACEST SEMN

PE APARATUL D=



MODEL 638. „Super-Inductance” cu 6 lămpi, calitate neîntrecută. Scala micro-index. Recepționează posturile străine fără antenă.



MODEL 522. „Octodă-Super” Superheterodină cu 6 lămpi. Selectivitate maximă. Regulator continuu de tonalitate.



MODEL 521. „Octodă-Super” Superheterodină cu 6 lămpi. Redare excepțională, selectivitate și sensibilitate superioară.



MODEL 940. Aparat cu 3 lămpi pentodă de înaltă frecvență, pentodă finală de 9 wați, randament superior.



MODEL 738. B „Super-Inductance” cu 6 lămpi pentru baterii. Control automat de volum, monoreglaj, foarte selectiv și economic.

1. PHILIPS construiește cele mai perfecte aparate fiind cea mai mare uzină de radio, cu cea mai vastă experiență.
2. Redarea tridimensională de un colorit sonor subtil, este rezultatul celor mai intense cercetări de laborator.
3. Mulțumită vânzării în enorme cantități aparatul PHILIPS vă dă cea mai mare contravaloare pentru banii Dv.
4. Fiecare dintre tipurile PHILIPS este cel mai desăvârșit în categoria sa de preț.
5. Toți radiofoniștii din lume preferă aparatul PHILIPS pentru superioritatea sa.

PHILIPS

ATELIERELE „ADEVERUL” S. A.